



CATALOGUE  
à •  
RACCORDS et  
ACCOUPLLEMENTS  
INDUSTRIELS

**A**miflex Inc.

---

# MODALITÉS DE VENTE

## **Disposition Générales :**

Commande minimale de \$50.00 net, avant les taxes.

Les prix peuvent être modifiés. Le client sera avisé de toute hausse de prix et pourra annuler toute partie d'une commande non livrée sur avis écrit, pourvu que cet avis écrit nous parvienne dans les dix jours suivant la date de l'annonce de la hausse de prix.

Amiflex peut refuser de livrer la marchandise, s'il devenait insatisfait du crédit du client ou demandera vente comptant seulement.

## **Garanti des Produits :**

Les produits vendus par Amiflex sont garantis contre tout défaut de fabrication des matériaux. Toutefois, ils ne sont pas garantis pour une période de temps d'utilisation spécifiques, sauf si autrement précisé par Amiflex. L'obligation selon cette garantie est uniquement restreinte au prix d'achat de la marchandise. Dans l'éventualité où un produit s'avérerait défectueux à la suite d'une défaillance, Amiflex en effectuera, à son choix, la réparation, le remplacement ou le remboursement, après avoir facturé le client pour le service concernant la marchandise défectueuse. Cette garantie devient nulle et sans effet si le produit n'a pas été utilisé selon les recommandations d'usage ou a été abusé.

## **Marchandise retournée :**

L'approbation préalable doit être obtenue d'Amiflex avant le retour et le numéro de retour inclus avec la marchandise retournée. Les frais d'expédition seront prépayés par le client et des frais de minimum 15% de la valeur du produit seront déduits pour la manutention. Aucun produit fabriqué avec restrictions spéciales ne peut être retourné pour un crédit.

## **Taxes de Vente :**

Nos prix n'incluent pas les taxes de vente.

## **Modalités de Paiement :**

Net à 30 jours de la date de facturation. Dans l'éventualité où une facture serait en litige, le client paiera la différence entre le total indiqué et le montant contesté. Nous nous réservons le droit de différer les expéditions pour refus de paiement d'une facture en litige.

## **Prix Liste :**

Voir notre site web pour tous les listes de prix à jour, disponible en format Excel.  
Des frais de coupe ou assemblage peuvent s'appliquer.

# Table des matières

## Liste par catégorie

<b>RACCORDS</b>	<b>1</b>	PARTIE A ALUMINIUM BSP	6
<b>RACCORDS D AIR</b>	<b>1</b>	PARTIE A ALUM ADAPTEUR BRIDE	6
RACCORD AIR NATIONAL CONNECTION RAPIDE	1	PARTIE A ALUMINIUM FILET NPS	6
ÉTANCHE POUR RACCORD AIR NATIONAL	1	PARTIE A ALUMINIUM PIVOTANT	6
RACCORD SÉRIE A NATIONAL LAITON	1	PARTIE A LAITON	6
RACCORD SÉRIE A NATIONAL COUPLER	1	PARTIE A FONTE	6
RACCORD SÉRIE A RACCORD NATIONAL TIGE BOYAU	1	PARTIE A FONTE POUR SOUDAGE	6
RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x TIGE BOYAU	1	PARTIE A NYLON JAUNE	7
RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x FEM NPT	1	PARTIE A NYLON REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT	7
RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x MALE NPT	1	PARTIE A POLYPROPYLENE	7
RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x FEM NPT	1	PARTIE A COUDE POLYPROPYLENE 90 DEGRÉE	7
RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x MALE NPT	1	PARTIE A POLYPROPYLENE REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT	7
RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x TIGE BOYAU	1	PARTIE A RÉDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT ALUM	7
VÉROUILLAGE RESORT POUR COUPLEUR RACCORD NATIONAL	1	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM	7
ÉTANCHE VITON POUR COUPLEUR" RACCORD NATIONAL SÉRIE A	1	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM AVEC VERRE VISION	7
<b>DISPOSITIFS DE RETENUE POUR SURETÉ</b>	<b>1</b>	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M LAITON	7
CABLE DE SÉCURITÉ-GRAND- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS	1	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M INOX 316	7
CABLE DE SÉCURITÉ-MOYEN- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS	1	PARTIE A INOX 316	7
CABLE DE SÉCURITÉ-PETIT- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS	1	PARTIE A INOX 316 BSP	8
BAS DE SÉCURITÉ EXTRÊME	2	PARTIE A INOX 316 ADAPTEUR BRIDE	8
<b>UNIVERSEL</b>	<b>2</b>	PARTIE A ALUM POUR SOUDAGE	8
BOUCHON "UNIVERSEL"	2	PARTIE A INOX 316 POUR SOUDAGE	8
BOUCHON "UNIVERSEL" INOX	2	<b>CAM ET RAINURE PARTIE B</b>	8
CORDON ET CLIP POUR "UNIVERSEL"	2	PARTIE B ALUMINIUM	8
"UNIVERSEL"/FEMELLE NPT	2	PARTIE B ALUMINIUM BSP	8
"UNIVERSEL"/FEMELLE NPT LAITON	2	PARTIE B ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	8
"UNIVERSEL"/FEMELLE NPT INOX	2	PARTIE B ALUM POUR SOUDAGE	8
"UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU	2	PARTIE B ALUM AVEC VÉRROUILLAGE INOX	8
"UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU LAITON	2	PARTIE B LAITON	8
"UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU INOX	2	PARTIE B LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	9
"UNIVERSEL"/MALE NPT	2	PARTIE B FONTE	9
"UNIVERSEL"/MALE NPT LAITON	2	PARTIE B NYLON JAUNE	9
"UNIVERSEL"/MALE NPT INOX	2	PARTIE B NYLON RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT	9
"UNIVERSEL" TRIPLE CONNECTION	3	PARTIE B POLYPROPYLENE	9
"UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE GROS	3	PARTIE B POLYPROPYLENE REDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT	9
"UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE PETIT	3	PARTIE B RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT ALUMINIUM	9
"UNIVERSEL" CLIP DE SURETÉ	3	PARTIE B INOX 316	9
<b>RACCORDS PLOMBERIE ACIER NOIR</b>	<b>3</b>	PARTIE B INOX 316 BSP	9
PLOMBERIE ACIER NOIR	3	PARTIE B SS316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	9
MAMELON ACIER NOIR FILETAGE MALE	3	PARTIE B INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	10
RÉDUIT EN ACIER NOIR FxM	3	<b>CAM ET RAINURE PARTIE C</b>	10
MANCHON RÉDUCTEUR EN ACIER NOIR	3	PARTIE C ALUMINIUM	10
MANCHON ACIER NOIR	3	PARTIE C ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	10
<b>CAM ET RAINURE</b>	<b>3</b>	PARTIE C ALUMINIUM AVEC FOSSE RETENTION POUR ÉTANCHE	10
<b>CAM ET RAINURE DC</b>	<b>3</b>	PARTIE C ALUM H.D. MULTI-SÉRRATION POUR CAMION-CITERNE	10
CAM ET RAINURE DC ALUMINIUM	3	PARTIE C ALUMINIUM RÉDUCTEUR	10
PARTIE DC ALUMINIUM + CHAÎNE	3	PARTIE C ALUMINIUM 90 DEGRÉE	10
<b>CAM ET RAINURE</b>	<b>4</b>	PARTIE C ALUMINIUM AVEC VÉRROUILLAGE INOX	10
<b>CAM ET RAINURE DC</b>	<b>4</b>	PARTIE C LAITON	10
PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS 90° À VÉRROUILLAGE	4	PARTIE C LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	11
PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	4	PARTIE C FONTE	11
PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	4	PARTIE C NYLON JAUNE	11
PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK5	4	PARTIE C NYLON REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR	11
PARTIE DC ALUM AVEC VÉRROUILLAGE INOX	4	PARTIE C POLYPROPYLENE	11
PARTIE DC LAITON	4	PARTIE C POLYPROPYLENE COUDE 90 DEGRÉE	11
PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	4	PARTIE C POLYPROPYLENE REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR	11
PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK5	4	PARTIE C ALUMINIUM TIGE BOYAU REC VAP CAM AVEC SONDE	11
PARTIE DC FONTE	4	PARTIE C INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	11
PARTIE DC NYLON JAUNE	4	PARTIE C INOX 316	11
PARTIE DC POLYPROPYLENE	4	PARTIE C INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION	12
PARTIE DC INOX 316	5	PARTIE C INOX 316 REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR	12
PARTIE DC INOX 316 BRAS 90 DEGRÉE VÉRROUILLANT	5	<b>CAM ET RAINURE PARTIE D</b>	12
PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	5	PARTIE D ALUMINIUM	12
PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK5	5	PARTIE D ALUMINIUM BSP	12
<b>CAM ET RAINURE DP</b>	<b>5</b>	PARTIE D ALUMINIUM COUPLEUR BRIDE	12
PARTIE DP ALUMINIUM	5	PARTIE D ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	12
PARTIE DP ALUMINIUM AVEC CHAÎNE	5	PARTIE D ALUMINIUM PIVOTANT	12
PARTIE DP LAITON	5	ALUMINIUM PARTIE D VÉRROUILLAGE INOX	12
PARTIE DP FONTE	5	PARTIE D LAITON	12
<b>CAM ET RAINURE DP</b>	<b>6</b>	PARTIE D LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	13
PARTIE DP NYLON JAUNE	6	PARTIE D FONTE	13
PARTIE DP POLYPROPYLENE	6	PARTIE D NYLON JAUNE	13
PARTIE DP INOX 316	6	PARTIE D NYLON REDUCTEUR FILET NPT FEM	13
<b>CAM ET RAINURE PARTIE A</b>	<b>6</b>	PARTIE D POLYPROPYLENE	13
PARTIE A ALUMINIUM	6	PARTIE D POLYPROPYLENE COUDE 90 DEGRÉE	13
		PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM AVEC VERRE	13
		PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM	13
		PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR LAITON	13

# Table des matières

## Liste par catégorie

PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR INOX 316	14	PIÈCES POUR OUTIL HAMMERLOCK P38	20
PARTIE D RÉDUCTEUR ALUM FEM NPT	14	COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON PUNCH-LOK	20
PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM	14	COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON INOX PUNCH-LOK	20
PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM AVEC VERRE VISION	14	COLLIER BOUCLE A PINÇON STYLE "J" MÉTAL GALVANISÉ ET INOX	20
PARTIE D COUPLEUR SPOOL INOX 316	14	BANDE INOX	20
PARTIE D INOX 316	14	BOUCLES INOX	21
PARTIE D INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	14	OUTILS ET PIÈCES TPT	21
PARTIE D INOX 316 BSP	14	COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES	21
PARTIE D INOX 316 À SOUDAGE	14	COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES	21
PARTIE D INOX 316 AVEC ÉTANCHE VITON	15	TROUSSE DE COLLIER A SERRAGE DEUX OREILLES	21
PARTIE D INOX COUDE 90°	15	COLLIER DEUX OREILLES-OETIKER	21
PARTIE D ALUM À SOUDAGE	15	COLLIER DEUX OREILLES INOX-OETIKER	21
CAM ET RAINURE PARTIE E	15	PINCE OETIKER" DEVANT/COTÉ"	21
PARTIE E INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION	15	TROUSSE OETIKER SK1098	21
PARTIE E ALUMINIUM	15	PINCE STANDARD OETIKER	21
PARTIE E LAITON	15	PINCE STANDARD POUR COLLIER DEUX OREILLES	21
PARTIE E FONTE	15	BRIDE DE SERRAGE À DOUBLE BOULON	22
PARTIE E NYLON JAUNE	15	BRIDE DE SERRAGE À DOUBLE BOULON	22
PARTIE E NYLON RÉDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR	15	COLLET HAUTE TENSION	22
CAM ET RAINURE PARTIE E	16	COLLIER A VIS	22
PARTIE E POLYPROPYLENE	16	COLLIER À VIS MICRO	22
PARTIE E POLYPROPYLENE RÉDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR	16	COLLIER À VIS MICRO TRIDON	22
PARTIE E ALUM RÉDUCTEUR TIGE BOYAU	16	COLLIER A VIS INOX	22
PARTIE E INOX 316	16	COLLIER À VIS INOX MICRO	22
CAM ET RAINURE PARTIE F	16	COLLIER À VIS MICRO INOX TRIDON	23
PARTIE F ALUMINIUM	16	COLLIER A VIS	23
PARTIE F ALUMINIUM BSP	16	TRIDON COLLIER À VIS POUR SILICONE	23
PARTIE F ALUMINIUM À SOUDAGE	16	COLLIER À VIS	23
PARTIE F LAITON	16	COLLIER À VIS TRIDON	24
PARTIE F FONTE	16	COLLIER A VIS INOX	24
PARTIE F NYLON JAUNE	16	COLLIER À VIS INOX	24
CAM ET RAINURE PARTIE F	17	COLLIER À VIS INOX RELÂCHE RAPIDE	24
PARTIE F NYLON RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT	17	COLLIER À VIS INOX TRIDON	25
PARTIE F POLYPROPYLENE	17	COLLET À VIS INOX RELÂCHE RAPIDE TRIDON	25
PARTIE F POLYPROPYLENE COUDE 90 DEGRÉE	17	COLLET D ATTACHE" MAXI"	25
PARTIE F POLYPROPYLENE RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT	17	COLLET MAXI M10 DOUBLE BOULON	25
PARTIE F RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT ALUMINIUM	17	COLLET MAXI M10	25
PARTIE F INOX 316	17	COLLET MAXI M6	26
PARTIE F INOX 316 BSP	17	COLLET MAXI M6 INOX	26
PARTIE F ALUM À SOUDAGE	17	COLLET D ATTACHE" COLLIER "MEGAKLAMP"	26
PARTIE F INOX 316 À SOUDAGE	17	COLLET MAXI AVEC RESSORT TENSION CONSTANTE	26
CAM ET RAINURE POUR BOYAU PLAT PVC	17	CLIP-P	26
CAM ET RAINURE POUR BOYAU À PLAT PVC	17	COLLIER COLLIER "MEGAKLAMP"	26
PIÈCES POUR CAM ET RAINURE	17	COLLET D ATTACHE" MAXI"	27
ÉTANCHE BIOCARBURANTS	17	COLLET MAXI M8 INOX	27
ÉTANCHE BIO-CARBURANTS	17	COLLET MAXI M8 INOX	27
PIÈCES POUR CAM ET RAINURE	18	COLLET MAXI M8	27
ÉTANCHE EPDM	18	COLLET SPIRALE	28
ÉTANCHE NBR	18	COLLET SPIRALE GAUCHE	28
ÉTANCHE VITON	18	COLLET SPIRALE DROIT	28
ÉTANCHE NBR BLANC ALIMENTAIRE	18	SYSTÈME CRIMPLOK	28
PIÈCE" H" POUR VÉRROUILLAGE RAPIDE CAM ET RAINURE	18	RACCORDS D AIR CRIMPLOK	28
VÉRROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" LAITON	18	CRIMPLOK - RACCORD "UNIVERSEL" À SERTIR	28
CHAÎNE 12" INOX POUR CAM ET RAINURE	18	RACCORDS HAUTE PRESSION	28
CHAÎNE 6" INOX POUR CAM ET RAINURE	18	RACCORD HAUTE PRESSION TIGE BOYAU FEMELLE	28
VÉRROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" INOX	18	RACCORD HAUTE PRESSION TIGE BOYAU MÂLE	28
BRAS 90° VÉRROUILLANT LAITON POUR CAM ET RAINURE	18	CAM ET RAINURE CRIMPLOK	28
BRAS DE VÉRROUILLAGE RAPIDE INOX POUR CAM ET RAINURE	18	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE ALUMINIUM À SERTIR	28
ÉTANCHE SILICONE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	18	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX À SERTIR	28
ÉTANCHE VITON ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	18	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q5	29
ÉTANCHE BUNA ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	19	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q2	29
ÉTANCHE NÉOPRÈNE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	19	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q5	29
CAM ET RAINURE POUR BOYAU À JARDIN	19	MAMELON CRIMPLOK	29
CAM ET RAINURE POUR BOYAU À JARDIN	19	CRIMPLOK - MAMELON ACIER AVEC VALVE ECHAPPEMENT	29
COLLIER D ATTACHE	19	CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ À SERTIR	29
COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON	19	CRIMPLOK - MAMELON INOX À SERTIR	29
COLLIER" HAMMER-LOCK"	19	CRIMPLOK - MAMELON PLAQUÉ LONG NPT À SERTIR	29
COLLIER" HAMMER-LOCK" INOX	19	CAM ET RAINURE/MAMELON/FÉRRULE CRIMPLOK	29
OUTILS" HAMMER-LOCK"	19	CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ À SERTIR POUR COMPOSITE	29
COLLIER BOUCLE À PINÇON-OUVERT	19	CRIMPLOK - MAMELON INOX À SERTIR POUR COMPOSITE	30
COLLIER D ATTACHE	20	CRIMPLOK - MAMELON VICTAULIQUE INOX À SERTIR POUR COMPOSITE	30
COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON	20	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR COMPOSITE CHIMIQUE	30
COLLIER BOUCLE À PINÇON INOX-OUVERT	20	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR COMPOSITE PÉTROLE	30
PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK P1	20	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR COMPOSITE	30
PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK P1000	20	PARTIE C ALUMINIUM POUR TUYAU COMPOSITE	30
PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK P300	20	PARTIE E ALUMINIUM POUR TUYAU COMPOSITE	30

# Table des matières

## Liste par catégorie

CRIMPLOK - ÉTANCHE JOINT NITRILE POUR COMPOSITE	30	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1/2"	47
CRIMPLOK - ÉTANCHE JOINT VITON POUR COMPOSITE	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 3/4"	47
<b>MAMELON CRIMPLOK</b>	<b>30</b>	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 3/4"	48
CRIMPLOK - MAMELON H.D. À SERTIR ACIER PLAQUÉ	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 1"	48
CRIMPLOK - MAMELON H.D. À SERTIR ACIER	30	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1"	48
CRIMPLOK - MAMELON H.D. VICTAULIQUE À SERTIR ACIER PLAQUÉ	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAU 1-1/4"	48
CRIMPLOK - MAMELON H.D. VICTAULIQUE À SERTIR ACIER	31	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1-1/4"	48
CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ TOURNEDOS À SERTIR	31	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAU 1-1/2"	49
CRIMPLOK - MAMELON VICTAULIQUE INOX 316 À SERTIR	31	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1-1/2"	49
CRIMPLOK - MAMELON ACIER TOURNEDOS À SERTIR	31	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 2"	49
CRIMPLOK - MAMELON INOX TOURNEDOS À SERTIR	31	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 2"	50
CRIMPLOK - MAMELON ACIER FIX À SERTIR POUR BRIDE 125 à 150 #	31	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 2- 1/2"	50
CRIMPLOK - MAMELON INOX FIX À SERTIR POUR BRIDE 125 à 150 #	31	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 2- 1/2"	50
CRIMPLOK - MAMELON COUPE CARRÉ À SERTIR	31	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 3"	51
<b>FÉRRULE PLAQUÉ CRIMPLOK</b>	<b>32</b>	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 3"	51
CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"	32	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 4"	51
CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	32	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 4"	52
CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	32	<b>RACCORD À HAUTE PRESSION</b>	<b>53</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE COURT ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/2"	32	<b>COLLET À HAUTE PRESSION</b>	<b>53</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"	32	COLLIER HAUTE PRESSION À DEUX BOULONS	53
CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	33	COLLIER HAUTE PRESSION À QUATRE BOULONS	53
CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	33	COLLIER HAUTE PRESSION À SIX BOULONS	53
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"	33	<b>RACCORD À HAUTE PRESSION</b>	<b>54</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	33	HAUTE PRESSION DOUBLE ADAPTEUR	54
CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	33	HAUTE PRESSION ADAPTEUR FEMELLE	54
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	34	HAUTE PRESSION TIGE BOYAU FEMELLE	54
CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	34	ENSEMBLE H.P. TIGE BOYAU FEM+ÉCROU PIVOTANT+ADAPTEUR FEMELLE	54
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	34	ENSEMBLE H.P. TIGE BOYAU MÂLE+COLLIER HAUTE PRESSION	54
CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	35	HAUTE PRESSION ADAPTEUR MÂLE	54
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	35	HAUTE PRESSION TIGE BOYAU MÂLE	54
CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	36	UNION HAUTE PRESSION	54
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	36	HAUTE PRESSION ÉCROU PIVOTANT	54
CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	36	TIGE BOYAU BOYAU AVEC HEXAGONAL ACIER NPT	55
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	37	<b>BRIDE</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	37	<b>FILETÉE EN ACIER</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 6"	37	BRIDE ACIER FILETÉ 125-150#	55
<b>FÉRRULE INOX CRIMPLOK</b>	<b>38</b>	<b>BRIDE FLOTTANT ACIER AVEC JOINT CHEVAUCHEMENT</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1/2"	38	BRIDE FLOTTANT ACIER 125 à 150#	55
CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"	38	<b>BRIDE FLOTTANT INOX AVEC JOINT CHEVAUCHEMENT</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 3/4"	38	BRIDE FLOTTANT INOX 125-150#	55
CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	38	<b>COU À SOUDAGE EN ACIER</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	38	BRIDE ACIER À SOUDAGE 125-150#	55
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1"	38	<b>JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BRIDE</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	39	JOINT ÉTANCHE POUR BRIDE	55
CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	39	<b>FILETÉE EN INOX</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1-1/4"	39	BRIDE FILETÉ INOX 150#	55
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1-1/2"	39	<b>RACCORD D'INCENDIE</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 2"	39	<b>RACCORD D'INCENDIE LAITON</b>	<b>55</b>
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 2-1/2"	40	RACCORD INCENDIE ENSEMBLE CSA LAITON	55
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 3"	40	RACCORD INCENDIE ENSEMBLE CSA LAITON NPSH	56
CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 4"	40	<b>RACCORD D'INCENDIE PYROLITE</b>	<b>56</b>
<b>MANCHON ALUMINIUM CRIMPLOK</b>	<b>41</b>	RACCORD INCENDIE MONTAGE FORÉSTIER	56
CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 2"	41	RACCORD INCENDIE PYROLITE FEM CSA	56
CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 3"	41	RACCORD INCENDIE PYROLITE FEM NPS	56
CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 4"	41	RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE CSA	56
<b>MANCHON PLAQUÉ CRIMPLOK</b>	<b>41</b>	RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE NPS	56
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1/2"	41	RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE NPT	56
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"	41	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE NH	56
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"	42	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE CSA	56
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"	42	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE NPS	56
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"	42	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE QST	56
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	42	RACCORD INCENDIE COLLIER STORTZ	56
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	43	<b>MANIPULATION DE MATÉRIEL</b>	<b>56</b>
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	43	<b>SABLAGE</b>	<b>56</b>
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	43	RACCORD POUR BUSE SABLAGE ALUMINIUM FEM NPT	56
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	44	RACCORD POUR BUSE SABLAGE LAITON FEM NPT	56
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	44	RACCORD POUR BUSE SABLAGE NYLON FEM NPT	57
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	45	ACCOUPLLEMENT SABLAGE ALUMINIUM	57
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	45	ACCOUPLLEMENT SABLAGE LAITON	57
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	45	ACCOUPLLEMENT SABLAGE NYLON	57
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	45	JOINT ÉTANCHE SABLAGE	57
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	46	JOINT ÉTANCHE SABLAGE PLEINE OUVERTURE	57
CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	46	ADAPTEUR ALUM FILETAGE NPS FEM NPS	57
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 6"	46	ADAPTEUR ALUM FILETAGE NPS FEM NPT	57
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 8"	47	ADAPTEUR ALUM FILETÉ LAITON FEM NPS	57
CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 10"	47	ADAPTEUR ALUM FILETÉ LAITON FEM NPT	57
<b>MANCHON INOX CRIMPLOK</b>	<b>47</b>		

# Table des matières

## Liste par catégorie

ADAPTEUR FILETÉ NYLON FEM NPT	57	SOUPAPES ET TAMIS	64
BRIDE EXTÉRIEURE	57	SOUPAPE	64
JOINT ÉTANCHE POUR BRIDE EXTÉRIEUR	57	SOUPAPE LAITON PLEINE OUVERTURE NPT	64
BRIDE EXTÉRIEUR ALUM POUR TUYAU AZTEC	57	SOUPAPE INOX PLEINE OUVERTURE NPT	64
BRIDE EXTÉRIEUR FONTE POUR TUYAU AZTEC	57	FILTRE AVEC CLAPET	64
<b>RACCORDS MINIER</b>	<b>58</b>	RABAT POUR FILTRE AVEC CLAPET	64
RACCORD MINIER	58	FILTRE À CLAPET	64
MAMELON CHANFREINÉE	58	CUIR POUR FILTRE À CLAPET	64
UNION MINIER EXTRA LONG	58	PLAQUÉ POUR FILTRE À CLAPET	64
EMBOÛT MINIER EXTRA LONG POUR BOYAU	58	PASSOIRE POUR FILTRE À CLAPET	64
UNION MINIER	58	<b>TAMIS</b>	<b>65</b>
ÉCROU MINIER	58	TAMIS EXTRA LONG AVEC PETIT TROUS ROND	65
ADAPTEUR MINIER	58	TAMIS PLÂT À TROUS DESSOUS	65
EMBOÛT MINIER POUR BOYAU	58	TAMIS POLYPROPYLENE	65
<b>MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU</b>	<b>58</b>	TAMIS TROUS ROND	65
MAMELON	58	TAMIS TROUS ROND EN CÔNE	65
MAMELON INOX 304	58	TAMIS LONG ET MINCE AVEC TROUS ROND	65
MAMELON MÂLE NPT INOX 304	58	TAMIS À PETITS TROUS	65
MAMELON VICTAULIQUE INOX 304	59	TAMIS À TROUS CARRÉE	65
MAMELON VICTAULIQUE INOX 316	59	TAMIS PLAT À TROUS DESSUS	65
MAMELON MÂLE NPT ALUMINIUM	59	<b>RACCORDS D EAU</b>	<b>65</b>
MAMELON MÂLE NPT LAITON	59	BUSE ET ADAPTEUR BONNE FONTAINE	65
MAMELON TIGE BOYAU BOYAU x EMBOUT SANS FILET POUR SOUDURE	59	BUSE EN LAITON	65
MAMELON MÂLE NPT ACIER	59	ADAPTEUR BONNE FONTAINE LAITON CSA/NPT	65
MAMELON VICTAULIQUE ACIER	59	BUSE VERTE ABS AVEC FILET GHT	65
MAMELON MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ	60	ADAPTEUR BONNE FONTAINE LAITON NPS/NPT	65
MAMELON MÂLE NPT LONG ACIER PLAQUÉ	60	JOINT ÉTANCHE POUR BUSE PLASTIQUE ROUGE	65
MAMELON VICTAULIQUE LONG ACIER PLAQUÉ	60	<b>RACCORDS D EAU</b>	<b>66</b>
MAMELON VICTAULIQUE ACIER PLAQUÉ	60	BUSE ET ADAPTEUR BONNE FONTAINE	66
MAMELON MÂLE NPT POLYPROPYLENE	60	BUSE PLASTIQUE ROUGE GHT	66
MAMELON EXPANDEUR MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ	60	BUSE PLASTIQUE ROUGE NPS	66
UNION TUYAU INOX 304	60		
UNION TUYAU ACIER	60		
UNION TUYAU ACIER PLAQUÉ	61		
MAMELON RÉDUCTEUR MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ	61		
<b>RACCORDS D IRRIGATION</b>	<b>61</b>		
RACCORD IRRIGATION TIGE BOYAU FEMELLE AVEC JOINT ÉTANCHE	61		
RACCORD IRRIGATION FEMELLE+JOINT ÉTANCHE x MÂLE NPT	61		
JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD IRRIGATION	61		
LEVIER DE VÉRROUILLAGE POUR RACCORD IRRIGATION	61		
RACCORD IRRIGATION MÂLE AVEC LEVIER DE VÉRROUILLAGE x MÂLE NPT	61		
RACCORD IRRIGATION MÂLE x TIGE BOYAU BOYAU	61		
RACCORD IRRIGATION MÂLE AVEC LEVIER DE VÉRROUILLAGE x TIGE BOYAU	61		
RACCORD IRRIGATION MÂLE x MÂLE NPT	62		
CLIP SURETÉ POUR RACCORD IRRIGATION	62		
RACCORD IRRIGATION ENSEMBLE COMPLET M+F	62		
<b>TIGE BOYAU LONGUE</b>	<b>62</b>		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FEM NPT	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FEM IPT/NPS	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FILET MÂLE	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x MÂLE GHT	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x MÂLE IPT/NPS	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F x TIGE	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F GHT	62		
RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F IPT/NPT	62		
JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD TIGE BOYAU COURTE+LONGUE	62		
<b>TIGE BOYAU COURT</b>	<b>62</b>		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ALUM FEM NPS	62		
<b>MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU</b>	<b>63</b>		
<b>TIGE BOYAU COURT</b>	<b>63</b>		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ALUM MÂLE NPS	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ALUM ENSEMBLE COMPLET M+F NPS	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM GHT	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM IPT/NPS	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM NPS	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE GHT	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE NPS/IPT	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE NPS	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F NPS	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F	63		
JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD TIGE BOYAU COURTE	63		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE FEM NPS	64		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE MÂLE NPS	64		
RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE ENSEMBLE COMPLET M+F NPS	64		

## RACCORDS D AIR

### RACCORD AIR NATIONAL CONNECTION RAPIDE

#### ÉTANCHE POUR RACCORD AIR NATIONAL

Item#	Taille"	Dixon	Thor
FLS-08	1/2	PFL8	2071
NAT-G-100		855206	
NAT-G-300			

### RACCORD SÉRIE A NATIONAL LAITON

Item#	Taille"
FB-12	3/4
MB-12	3/4
NHB-08	1/2
NHB-12	3/4

### RACCORD SÉRIE A NATIONAL COUPLER

Item#	Taille"	Dixon	Thor
FLS-12	3/4	PFL12	22081
FS-06	3/8	PF6	2077
FS-08	1/2	PF8	2078
FS-12	3/4	PF12	2079
FS-16	1	PF16	2080
MLS-06	3/8	PML6	101049
MLS-08	1/2	PML8	72569
MLS-12	3/4	PML12	22434
MS-06	3/8	PM6	2073
MS-08	1/2	PM8	2074
MS-12	3/4	PM12	2075
MS-16	1	PM16	2076

### RACCORD SÉRIE A RACCORD NATIONAL TIGE BOYAU

Item#	Taille"	Dixon	Thor
NHS-06	3/8	PHL6	2070
NHS-08	1/2	PHL8	2071
NHS-12	3/4	PHL12	2072
NHS-16	1	PHL16	22657

### RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x TIGE BOYAU



Item#	Taille"	Dixon
BFH-06	3/8	QM21
BFH-08	1/2	QM22
BFH-12	3/4	QM23

### RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x FEM NPT



Item#	Taille"	Dixon
BFF-06	3/8	QM101
BFF-08	1/2	QM102

BFF-12	3/4	QM103
--------	-----	-------

### RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x MALE NPT



Item#	Taille"	Dixon
BFM-06	3/8	QM61
BFM-08	1/2	QM62
BFM-12	3/4	QM63

### RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x FEM NPT



Item#	Taille"	Dixon
BMF-06	3/8	QM81
BMF-08	1/2	QM82
BMF-12	3/4	QM83

### RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x MALE NPT



Item#	Taille"	Dixon
BMM-06	3/8	QM41
BMM-08	1/2	QM42
BMM-08LN	1/2	QM66
BMM-12	3/4	QM43
BMM-12LN	3/4	QM88

### RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x TIGE BOYAU



Item#	Taille"	Dixon
BMH-06	3/8	QM2
BMH-08	1/2	QM3
BMH-08LN	1/2	QM33
BMH-12	3/4	QM4
BMH-12LN	3/4	QM44

### VÉROUILLAGE RESORT POUR COUPLEUR RACCORD NATIONAL

Item#	NAT-203-W
-------	-----------

### ÉTANCHE VITON POUR COUPLEUR" RACCORD NATIONAL SÉRIE A

Item#	Dixon
NAT-G-200	452963

### DISPOSITIFS DE RETENUE POUR SURETÉ

#### CABLE DE SÉCURITÉ-GRAND- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS



Item#	Taille"
WHIP-L	1-1/2-3"HOSE,37" LONG
WHIP-LT	1-1/2"-3"OUTIL
WHIP-LX	5/16x1-1/2"-3"HO SE,37" LONG

#### CABLE DE SÉCURITÉ-MOYEN- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS



Item#	Taille"
WHIP-M	1-1/2-3"HOSE,24" LONG

#### CABLE DE SÉCURITÉ-PETIT- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS



Item#	Taille"
WHIP-S	1/2-1-1/4"HOSE,2 2" LONG
WHIP-ST	1/2"-1-1/4"OUTIL

## RACCORDS D AIR

### DISPOSITIFS DE RETENUE POUR SURETÉ

#### BAS DE SÉCURITÉ EXTRÊME



Item#	Taille"
WHIPSK-OHD1014	14-19 MM HD
WHIPSK-HR4019	19-28 MM
WHIPSK-HR4028	28-40 MM
WHIPSK-HR4040	40-50 MM
WHIPSK-HR4050	50-60 MM
WHIPSK-HR4060	60-70 MM
WHIPSK-HR4070	70-85 MM
WHIPSK-HR4085	85-100 MM
WHIPSK-HR4085-85	85-100 MM 85" OAL
WHIPSK-HR4100	100-120 MM

### UNIVERSEL

#### BOUCHON "UNIVERSEL"

Item#	Pression max PSI 70F
BE-300-SP	150

#### BOUCHON "UNIVERSEL" INOX



Item#	Pression max PSI 70F
BE-300-SS	150

#### CORDON ET CLIP POUR "UNIVERSEL"

Item#
UL-O-W

### "UNIVERSEL"/FEMELLE NPT



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
FE-025-SP	1/4	150
FE-038-SP	3/8	150
FE-050-SP	1/2	150
FE-075-SP	3/4	150
FE-100-SP	1	150
FE-125-SP	1-1/4	150
FE-150-SP	1-1/2	150

FE-200-SP	2	150
-----------	---	-----

### "UNIVERSEL"/FEMELLE NPT LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
FE-038-B	3/8	150
FE-050-B	1/2	150
FE-075-B	3/4	150
FE-100-B	1	150

### "UNIVERSEL"/ FEMELLE NPT INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
FE-050-SS	1/2	150
FE-075-SS	3/4	150
FE-100-SS	1	150

### "UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
HE-025-SP	1/4	150
HE-038-SP	3/8	150
HE-050-SP	1/2	150
HE-063-SP	5/8	150
HE-075-SP	3/4	150
HE-100-SP	1	150
HE-125-SP	1-1/4	150
HE-150-SP	1-1/2	150
HE-200-SP	2	150

### "UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
HE-038-B	3/8	150
HE-050-B	1/2	150
HE-075-B	3/4	150
HE-100-B	1	150

### "UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
HE-050-SS	1/2	150
HE-075-SS	3/4	150
HE-100-SS	1	150

### "UNIVERSEL"/MALE NPT



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
ME-025-SP	1/4	150
ME-038-SP	3/8	150
ME-050-SP	1/2	150
ME-075-SP	3/4	150
ME-100-SP	1	150

### "UNIVERSEL"/MALE NPT LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
ME-038-B	3/8	150
ME-050-B	1/2	150
ME-075-B	3/4	150
ME-100-B	1	150

### "UNIVERSEL"/MALE NPT INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
ME-050-SS	1/2	150
ME-075-SS	3/4	150
ME-100-SS	1	150



## RACCORDS D AIR

### UNIVERSEL

#### "UNIVERSEL" TRIPLE CONNECTION



Item#	Pression max PSI 70F
UW-300-SP	150

#### "UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE GROS



Item#
UG-4-R

#### "UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE PETIT



Item#
UG-2-R

#### "UNIVERSEL" CLIP DE SURETÉ



Item#
US-O-P
US-O-S

## RACCORDS PLOMBERIE ACIER NOIR

### PLOMBERIE ACIER NOIR

#### MAMELON ACIER NOIR FILETAGE MALE



Item#	Taille"
PCN-025-S	1/4
PCN-038-S	3/8
PCN-050-S	1/2
PCN-075-S	3/4
PCN-100-S	1
PCN-125-S	1-1/4
PCN-150-S	1-1/2
PCN-200-S	2
PCN-250-S	2-1/2
PCN-300-S	3
PCN-400-S	4
PCNL-400-6	4 x 6 Long
PCNL-600-6	6 x 6 Long

### RÉDUIT EN ACIER NOIR FxM



Item#	Taille"
PRB-038-025-S	3/8X1/4
PRB-050-025-S	1/2X1/4
PRB-050-038-S	1/2X3/8
PRB-075-025-S	3/4X1/4
PRB-075-038-S	3/4X3/8
PRB-075-050-S	3/4X1/2
PRB-100-038-S	1X3/8
PRB-100-050-S	1X1/2
PRB-100-075-S	1X3/4
PRB-125-100-S	1-1/4X1
PRB-150-100-S	1-1/2X1
PRB-150-125-S	1-1/2X1-1/4
PRB-200-100-S	2X1
PRB-200-150-S	2X1-1/2
PRB-250-100-S	2-1/2X1
PRB-250-200-S	2-1/2X2
PRB-300-200-S	3X2
PRB-300-250-S	3X2-1/2
PRB-400-300-S	4X3

### MANCHON RÉDUCTEUR EN ACIER NOIR



Item#	Taille"
PRC-038-025-S	3/8X1/4
PRC-050-025-S	1/2X1/4
PRC-050-038-S	1/2X3/8
PRC-075-025-S	3/4X1/4
PRC-075-038-S	3/4X3/8
PRC-075-050-S	3/4X1/2
PRC-100-038-S	1X3/8
PRC-100-050-S	1X1/2
PRC-100-075-S	1X3/4
PRC-125-100-S	1-1/4X1
PRC-150-100-S	1-1/2X1
PRC-150-125-S	1-1/2X1-1/4
PRC-200-100-S	2X1
PRC-200-150-S	2X1-1/2
PRC-250-100-S	2-1/2X1
PRC-250-200-S	2-1/2X2
PRC-300-200-S	3X2
PRC-300-250-S	3X2-1/2
PRC-400-300-S	4X3

### MANCHON ACIER NOIR



Item#	Taille"
PSC-025-S	1/4
PSC-038-S	3/8
PSC-050-S	1/2
PSC-075-S	3/4
PSC-100-S	1
PSC-125-S	1-1/4

PSC-150-S	1-1/2
PSC-200-S	2
PSC-250-S	2-1/2
PSC-300-S	3
PSC-400-S	4

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DC

#### CAM ET RAINURE DC ALUMINIUM



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-A1	1/2	250
CDC-075-A1	3/4	250
CDC-100-A1	1	250
CDC-125-A1	1-1/4	250
CDC-150-A1	1-1/2	250
CDC-200-A1	2	250
CDC-250-A1	2-1/2	150
CDC-300-A1	3	150
CDC-400-A1	4	150
CDC-500-A1	5	75
CDC-600-A1	6	75
CDC-800-A1	8	50
CDC-1000-A	10	50

#### PARTIE DC ALUMINIUM + CHÂÎNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCWC-150-A1	1-1/2	250
CDCWC-200-A1	2	250
CDCWC-250-A1	2-1/2	150
CDCWC-300-A1	3	150
CDCWC-400-A1	4	150
CDCWC-500-A1	5	75
CDCWC-600-A1	6	75

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DC

#### PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS 90° À VÉROUILLAGE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCL-150-A	1-1/2	250
CDCL-200-A	2	250
CDCL-250-A	2-1/2	150
CDCL-300-A	3	150
CDCL-400-A	4	150
CDCL-500-A	5	75
CDCL-600-A	6	75

#### PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK-100-A1	1	250

#### PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK-150-A1	1-1/2	250
CDCHK-200-A1	2	250
CDCHK-250-A1	2-1/2	150
CDCHK-300-A1	3	150
CDCHK-400-A1	4	150

#### PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK5-150-A1	1-1/2	250
CDCHK5-200-A1	2	250

CDCHK5-300-A1	3	150
CDCHK5-400-A1	4	150

### PARTIE DC ALUM AVEC VÉROUILLAGE INOX



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-A1S	1/2	250
CDC-075-A1S	3/4	250
CDC-100-A1S	1	250
CDC-125-A1S	1-1/4	250
CDC-150-A1S	1-1/2	250
CDC-200-A1S	2	250
CDC-250-A1S	2-1/2	150
CDC-300-A1S	3	150
CDC-400-A1S	4	150
CDC-500-A1S	5	75
CDC-600-A1S	6	75

### PARTIE DC LAITON



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-B1	1/2	250
CDC-075-B1	3/4	250
CDC-100-B1	1	250
CDC-125-B1	1-1/4	250
CDC-150-B1	1-1/2	250
CDC-200-B1	2	250
CDC-250-B1	2-1/2	150
CDC-300-B1	3	150
CDC-400-B1	4	150
CDC-500-B1	5	75
CDC-600-B1	6	75

### PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK-150-B1	1-1/2	250
CDCHK-200-B1	2	250
CDCHK-300-B1	3	150

CDCHK-400-B1	4	150
--------------	---	-----

### PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK5-150-B1	1-1/2	250
CDCHK5-200-B1	2	250
CDCHK5-300-B1	3	150
CDCHK5-400-B1	4	150

### PARTIE DC FONTE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-DP	1/2	250
CDC-075-DP	3/4	250
CDC-100-DP	1	250
CDC-125-DP	1-1/4	250
CDC-150-DP	1-1/2	250
CDC-200-DP	2	250
CDC-300-DP	3	150
CDC-400-DP	4	150
CDC-600-DP	6	75

### PARTIE DC NYLON JAUNE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-NY	1/2	175
CDC-075-NY	3/4	175
CDC-100-NY	1	175
CDC-125-NY	1-1/4	150
CDC-150-NY	1-1/2	150
CDC-200-NY	2	125
CDC-300-NY	3	100
CDC-400-NY	4	50
CDC-400-NY2	4	50

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DC

#### PARTIE DC POLYPROPYLÈNE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-PP	1/2	125
CDC-075-PP	3/4	125
CDC-100-PP	1	125
CDC-125-PP	1-1/4	125
CDC-150-PP	1-1/2	125
CDC-200-PP	2	125
CDCC-200-PP	2	125
CDC-300-PP	3	100
CDC-400-PP	4	50

#### PARTIE DC INOX 316



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-SS1	1/2	250
CDC-075-SS1	3/4	250
CDC-100-SS1	1	250
CDC-125-SS1	1-1/4	250
CDC-150-SS1	1-1/2	250
CDC-200-SS1	2	250
CDC-250-SS1	2-1/2	150
CDC-300-SS1	3	150
CDC-400-SS1	4	150
CDC-500-SS1	5	75
CDC-600-SS1	6	75
CDC-800-SS1	8	50

#### PARTIE DC INOX 316 BRAS 90 DEGRÉE VÉROUILLANT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCL-150-SS	1-1/2	250
CDCL-200-SS	2	250
CDCL-250-SS	2-1/2	150
CDCL-300-SS	3	150
CDCL-400-SS	4	150
CDCL-600-SS	6	75

### PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCK-100-SS	1	250
CDCK-150-SS	1-1/2	250
CDCK-200-SS	2	250
CDCK-300-SS	3	150
CDCK-400-SS	4	150

### PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK5-150-SS1	1-1/2	250
CDCHK5-200-SS1	2	250
CDCHK5-300-SS1	3	150
CDCHK5-400-SS1	4	150

### CAM ET RAINURE DP

#### PARTIE DP ALUMINIUM



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-A1	1/2
CDP-075-A1	3/4
CDP-100-A1	1
CDP-125-A1	1-1/4
CDP-150-A1	1-1/2
CDP-200-A1	2
CDP-250-A1	2-1/2
CDP-300-A1	3
CDP-400-A1	4
CDP-500-A1	5
CDP-600-A1	6
CDP-800-A1	8
CDP-1000-A	10

### PARTIE DP ALUMINIUM AVEC CHAÎNE



Item#	Taille"
CDPWC-150-A1	1-1/2
CDPWC-200-A1	2
CDPWC-250-A1	2-1/2
CDPWC-300-A1	3
CDPWC-400-A1	4

### PARTIE DP LAITON



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-B1	1/2
CDP-075-B1	3/4
CDP-100-B1	1
CDP-125-B1	1-1/4
CDP-150-B1	1-1/2
CDP-200-B1	2
CDP-250-B1	2-1/2
CDP-300-B1	3
CDP-400-B1	4
CDP-500-B1	5
CDP-600-B1	6

### PARTIE DP FONTE



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-DP	1/2
CDP-075-DP	3/4
CDP-100-DP	1
CDP-125-DP	1-1/4
CDP-150-DP	1-1/2
CDP-200-DP	2
CDP-300-DP	3
CDP-400-DP	4
CDP-600-DP	6

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DP

#### PARTIE DP NYLON JAUNE



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-NY	1/2
CDP-075-NY	3/4
CDP-100-NY	1
CDP-125-NY	1-1/4
CDP-150-NY	1-1/2
CDP-200-NY	2
CDP-300-NY	3
CDP-400-NY	4

#### PARTIE DP POLYPROPYLENE



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-PP	1/2
CDP-075-PP	3/4
CDP-100-PP	1
CDP-125-PP	1-1/4
CDP-150-PP	1-1/2
CDP-200-PP	2
CDP-300-PP	3
CDP-400-PP	4

#### PARTIE DP INOX 316



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-SS1	1/2
CDP-075-SS1	3/4
CDP-100-SS1	1
CDP-125-SS1	1-1/4
CDP-150-SS1	1-1/2
CDP-200-SS1	2
CDP-250-SS1	2-1/2
CDP-300-SS1	3
CDP-400-SS1	4
CDP-500-SS1	5
CDP-600-SS1	6
CDP-800-SS1	8

## CAM ET RAINURE PARTIE A

### PARTIE A ALUMINIUM



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGA-050-A1	1/2
CGA-075-A1	3/4
CGA-100-A1	1
CGA-125-A1	1-1/4
CGA-150-A1	1-1/2
CGA-200-A1	2
CGA-250-A1	2-1/2
CGA-300-A1	3
CGA-400-A1	4
CGA-500-A1	5
CGA-600-A1	6
CGA-800-A1	8
CGA-1000-A	10

### PARTIE A ALUMINIUM BSP



MALE ADAPTER

FEMALE BSP

Item#	Taille"
CGABSP-150-A1	1-1/2
CGABSP-200-A1	2
CGABSP-300-A1	3
CGABSP-400-A1	4
CGABSP-600-A1	6

### PARTIE A ALUM ADAPTEUR BRIDE



MALE ADAPTER

FLANGE

Item#	Taille"
CGAF-200-A	2
CGAF-300-A	3
CGAF-400-A	4
CGAF-600-A	6

### PARTIE A ALUMINIUM FILET NPS



MALE ADAPTER

FEMALE NPS

Item#	Taille"
CGANPS-200-A	2
CGANPS-300-A	3
CGANPS-400-A	4
CGANPS-600-A	6

## PARTIE A ALUMINIUM PIVOTANT



Item#	Taille"
CGASV-300-A	3
CGASV-400-A	4

## PARTIE A LAITON



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGA-050-B1	1/2
CGA-075-B1	3/4
CGA-100-B1	1
CGA-125-B1	1-1/4
CGA-150-B1	1-1/2
CGA-200-B1	2
CGA-250-B1	2-1/2
CGA-300-B1	3
CGA-400-B1	4
CGA-500-B1	5
CGA-600-B1	6

## PARTIE A FONTE



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGA-050-DP	1/2
CGA-075-DP	3/4
CGA-100-DP	1
CGA-125-DP	1-1/4
CGA-150-DP	1-1/2
CGA-200-DP	2
CGA-300-DP	3
CGA-400-DP	4
CGA-600-DP	6

## PARTIE A FONTE POUR SOUDAGE



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGASW-300-D	3
CGASW-400-D	4
CGASW-600-D	6

## CAM ET RAINURE CAM ET RAINURE PARTIE A

### PARTIE A NYLON JAUNE



Item#	Taille"
CGA-050-NY	1/2
CGA-075-NY	3/4
CGA-100-NY	1
CGA-125-NY	1-1/4
CGA-150-NY	1-1/2
CGA-200-NY	2
CGA-300-NY	3
CGA-400-NY	4

### PARTIE A NYLON REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT



Item#	Taille"
CGA-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4
CGA-805-NY	1/2 x 3/4

### PARTIE A POLYPROPYLENE



Item#	Taille"
CGA-050-PP	1/2
CGA-075-PP	3/4
CGA-100-PP	1
CGA-125-PP	1-1/4
CGA-150-PP	1-1/2
CGA-200-PP	2
CGA-300-PP	3
CGA-400-PP	4

### PARTIE A COUDE POLYPROPYLENE 90 DEGRÉE



Item#	Taille"
CGA-1590-PP	1-1/4
CGA-2090-PP	2

### PARTIE A POLYPROPYLENE REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT



Item#	Taille"
CGA-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4
CGA-805-PP	3/4 x 1/2

### PARTIE A REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT ALUM



Item#	Taille"
CGA-1520-A	1-1/2 x 2
CGA-2015-A	2 x 1-1/2
CGA-2030-A	2 x 3
CGA-3020-A	3 x 2
CGA-3040-A	3 x 4
CGA-4030-A	4 x 3
CGA-4060-A	4 x 6
CGA-6040-A	6 x 4

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM



Item#	Taille"
SA-100-A	1
SA-150-A	1-1/2
SA-200-A	2
SA-2025-A	2 x 2-1/2
SA-2030-A	2 x 3
SA-2040-A	2 x 4
SA-250-A	2-1/2
SA-300-A	3
SA-3040-A	3 x 4
SA-400-A	4
SA-4050-A	4 x 5
SA-4060-A	4 x 6
SA-500-A	5
SA-600-A	6

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM AVEC VERRE VISION



Item#	Taille"
SASG-300-A	3
SASG-400-A	4

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M LAITON



Item#	Taille"
SA-150-B	1-1/2
SA-200-B	2
SA-250-B	2-1/2
SA-300-B	3
SA-400-B	4

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M INOX 316



Item#	Taille"
SA-075-SS	3/4
SA-100-SS	1
SA-125-SS	1-1/4
SA-150-SS	1-1/2
SA-1520-SS	1-1/2 x 2
SA-200-SS	2
SA-2025-SS	2 x 2-1/2
SA-2030-SS	2 x 3
SA-250-SS	2-1/2
SA-300-SS	3
SA-3040-SS	3 x 4
SA-400-SS	4
SA-4060-SS	4 x 6

### PARTIE A INOX 316



Item#	Taille"
CGA-050-SS1	1/2
CGA-075-SS1	3/4
CGA-100-SS1	1
CGA-125-SS1	1-1/4
CGA-150-SS1	1-1/2
CGA-200-SS1	2
CGA-250-SS1	2-1/2
CGA-300-SS1	3
CGA-400-SS1	4
CGA-500-SS1	5
CGA-600-SS1	6
CGA-800-SS1	8

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE A

#### PARTIE A INOX 316 BSP



Item#	Taille"
CGABSP-100-SS1	1
CGABSP-150-SS1	1-1/2
CGABSP-200-SS1	2
CGABSP-300-SS1	3
CGABSP-400-SS1	4
CGABSP-600-SS1	6

#### PARTIE A INOX 316 ADAPTEUR BRIDE



Item#	Taille"
CGAF-300-SS	3
CGAF-400-SS	4

#### PARTIE A ALUM POUR SOUDAGE



Item#	Taille"
CGAW-200-A	2
CGAW-250-A	2-1/2
CGAW-300-A	3
CGAW-400-A	4
CGAW-500-A	5
CGAW-600-A	6

#### PARTIE A INOX 316 POUR SOUDAGE



Item#	Taille"
CGASW-100-SS1	1
CGASW-125-SS1	1-1/4
CGASW-150-SS1	1-1/2
CGASW-200-SS1	2
CGASW-300-SS1	3

## CAM ET RAINURE PARTIE B

### PARTIE B ALUMINIUM



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-A1	1/2	250
CGB-075-A1	3/4	250
CGB-100-A1	1	250
CGB-125-A1	1-1/4	250
CGB-150-A1	1-1/2	250
CGB-200-A1	2	250
CGB-250-A1	2-1/2	150
CGB-300-A1	3	150
CGB-400-A1	4	150
CGB-500-A1	5	75
CGB-600-A1	6	75
CGB-800-A1	8	50
CGB-1000-A	10	50

### PARTIE B ALUMINIUM BSP



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBBSP-150-A1	1-1/2	250
CGBBSP-200-A1	2	250
CGBBSP-300-A1	3	150
CGBBSP-400-A1	4	150
CGBBSP-600-A1	6	75

### PARTIE B ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBHK-150-A1	1-1/2	250
CGBHK-200-A1	2	250
CGBHK-250-A1	2-1/2	150
CGBHK-300-A1	3	150
CGBHK-400-A1	4	150
CGBHK5-150-A1	1-1/2	250
CGBHK5-200-A1	2	250
CGBHK5-300-A1	3	150

CGBHK5-400-A1	4	150
---------------	---	-----

### PARTIE B ALUM POUR SOUDAGE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBSW-400-A	4	150
CGBSW-500-A	5	75
CGBSW-600-A	6	75

### PARTIE B ALUM AVEC VERROUILLAGE INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-A1S	1/2	250
CGB-075-A1S	3/4	250
CGB-100-A1S	1	250
CGB-125-A1S	1-1/4	250
CGB-150-A1S	1-1/2	250
CGB-200-A1S	2	250
CGB-250-A1S	2-1/2	150
CGB-300-A1S	3	150
CGB-400-A1S	4	150
CGB-500-A1S	5	75
CGB-600-A1S	6	75

### PARTIE B LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-B1	1/2	250
CGB-075-B1	3/4	250
CGB-100-B1	1	250
CGB-125-B1	1-1/4	250
CGB-150-B1	1-1/2	250
CGB-200-B1	2	250
CGB-250-B1	2-1/2	150
CGB-300-B1	3	150
CGB-400-B1	4	150
CGB-500-B1	5	75
CGB-600-B1	6	75

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE B

#### PARTIE B LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBHK-150-B1	1-1/2	250
CGBHK-200-B1	2	250
CGBHK-300-B1	3	150
CGBHK-400-B1	4	150
CGBHK5-150-B1	1-1/2	250
CGBHK5-200-B1	2	250
CGBHK5-300-B1	3	150
CGBHK5-400-B1	4	150

#### PARTIE B FONTE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-DP	1/2	250
CGB-075-DP	3/4	250
CGB-100-DP	1	250
CGB-125-DP	1-1/4	250
CGB-150-DP	1-1/2	250
CGB-200-DP	2	250
CGB-300-DP	3	150
CGB-400-DP	4	150

#### PARTIE B NYLON JAUNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-NY	1/2	175
CGB-075-NY	3/4	175
CGB-100-NY	1	175
CGB-125-NY	1-1/4	150
CGB-150-NY	1-1/2	150
CGB-200-NY	2	150
CGB-300-NY	3	100
CGB-400-NY	4	50

### PARTIE B NYLON RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4	175
CGB-805-NY	3/4 x 1/2	175

### PARTIE B POLYPROPYLÈNE

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-PP	1/2	125
CGB-075-PP	3/4	125
CGB-100-PP	1	125
CGB-125-PP	1-1/4	125
CGB-150-PP	1-1/2	125
CGB-200-PP	2	125
CGB-300-PP	3	100
CGB-400-PP	4	50

### PARTIE B POLYPROPYLÈNE RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4	125
CGB-805-PP	3/4 x 1/2	125

### PARTIE B RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT ALUMINIUM

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-1510-A	1-1/2 x 1	250

CGB-2015-A	2 x 1-1/2	250
CGB-2030-A	2 x 3	250
CGB-3020-A	3 x 2	150
CGB-3040-A	3 x 4	150
CGB-4030-A	4 x 3	150
CGB-6040-A	6 x 4	75

### PARTIE B INOX 316

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-SS1	1/2	250
CGB-075-SS1	3/4	250
CGB-100-SS1	1	250
CGB-125-SS1	1-1/4	250
CGB-150-SS1	1-1/2	250
CGB-200-SS1	2	250
CGB-250-SS1	2-1/2	150
CGB-300-SS1	3	150
CGB-400-SS1	4	150
CGB-500-SS1	5	75
CGB-600-SS1	6	75
CGB-800-SS1	8	50

### PARTIE B INOX 316 BSP

MALE BSP



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBBSP-100-SS1	1	250
CGBBSP-200-SS1	2	250
CGBBSP-300-SS1	3	150
CGBBSP-400-SS1	4	150

### PARTIE B SS316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBHK5-150-SS1	1-1/2	250
CGBHK5-200-SS1	2	250
CGBHK5-300-SS1	3	150
CGBHK5-400-SS1	4	150

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE B

#### PARTIE B INOX AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBK-100-SS	1	250
CGBK-150-SS	1-1/2	250
CGBK-200-SS	2	250
CGBK-300-SS	3	150
CGBK-400-SS	4	150

### CAM ET RAINURE PARTIE C

#### PARTIE C ALUMINIUM

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-A1	1/2	250
CGC-075-A1	3/4	250
CGC-100-A1	1	250
CGC-125-A1	1-1/4	250
CGC-150-A1	1-1/2	250
CGC-200-A1	2	250
CGC-250-A1	2-1/2	150
CGC-300-A1	3	150
CGC-400-A1	4	150
CGC-500-A1	5	75
CGC-600-A1	6	75
CGC-800-A1	8	50
CGC-1000-A	10	50

#### PARTIE C ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK-150-A1	1-1/2	250
CGCHK-200-A1	2	250
CGCHK-250-A1	2-1/2	150

CGCHK-300-A1	3	150
CGCHK-400-A1	4	150
CGCHK5-150-A1	1-1/2	250
CGCHK5-200-A1	2	250
CGCHK5-300-A1	3	150
CGCHK5-400-A1	4	150

#### PARTIE C ALUMINIUM AVEC FOSSE RETENTION POUR ÉTANCHE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCR-300-A	3	150
CGCR-400-A	4	150

#### PARTIE C ALUM H.D. MULTI-SÉRRATION POUR CAMION-CITERNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCT-300-A	3	150
CGCT-400-A	4	150

#### PARTIE C ALUMINIUM RÉDUCTEUR

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-2015-A	2 x 1-1/2	250
CGC-3020-A	3 x 2	150
CGC-3025-A	3 x 2-1/2	150
CGC-3040-A	3 x 4	150
CGC-4030-A	4 x 3	150

#### PARTIE C ALUMINIUM 90 DEGRÉE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1590-A	1-1/2	250
CGC-2090-A	2	250

#### PARTIE C ALUMINIUM AVEC VÉROUILLAGE INOX

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-A1S	1/2	250
CGC-075-A1S	3/4	250
CGC-100-A1S	1	250
CGC-125-A1S	1-1/4	250
CGC-150-A1S	1-1/2	250
CGC-200-A1S	2	250
CGC-250-A1S	2-1/2	150
CGC-300-A1S	3	150
CGC-400-A1S	4	150
CGC-500-A1S	5	75
CGC-600-A1S	6	75

#### PARTIE C LAITON

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-B1	1/2	250
CGC-075-B1	3/4	250
CGC-100-B1	1	250
CGC-125-B1	1-1/4	250
CGC-150-B1	1-1/2	250
CGC-200-B1	2	250
CGC-250-B1	2-1/2	150
CGC-300-B1	3	150
CGC-400-B1	4	150
CGC-500-B1	5	75
CGC-600-B1	6	75



## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE C

#### PARTIE C LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK-150-B1	1-1/2	250
CGCHK-200-B1	2	250
CGCHK-300-B1	3	150
CGCHK-400-B1	4	150
CGCHK5-150-B1	1-1/2	250
CGCHK5-200-B1	2	250
CGCHK5-300-B1	3	150
CGCHK5-400-B1	4	150

#### PARTIE C FONTE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-DP	1/2	250
CGC-075-DP	3/4	250
CGC-100-DP	1	250
CGC-125-DP	1-1/4	250
CGC-150-DP	1-1/2	250
CGC-200-DP	2	250
CGC-300-DP	3	150
CGC-400-DP	4	150

#### PARTIE C NYLON JAUNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-NY	1/2	175
CGC-075-NY	3/4	175
CGC-100-NY	1	175
CGC-125-NY	1-1/4	150
CGC-150-NY	1-1/2	150
CGC-200-NY	2	150
CGC-300-NY	3	100
CGC-400-NY	4	50

### PARTIE C NYLON REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1512-NY	1-1/2	175
CGC-805-NY	3/4	175

### PARTIE C POLYPROPYLÈNE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-PP	1/2	125
CGC-075-PP	3/4	125
CGC-100-PP	1	125
CGC-125-PP	1-1/4	125
CGC-150-PP	1-1/2	125
CGC-200-PP	2	125
CGC-300-PP	3	100
CGC-400-PP	4	50

### PARTIE C POLYPROPYLÈNE COUDE 90 DEGRÉE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1590-PP	1-1/2	125
CGC-2090-PP	2	125

### PARTIE C POLYPROPYLÈNE REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4	125

CGC-805-PP	3/4 x 1/2	125
------------	-----------	-----

### PARTIE C ALUMINIUM TIGE BOYAU REC VAP CAM AVEC SONDE

FEMALE COUPLER WITH PROBE



HOSE SHANK

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCP-300-A	3	150
CGCP-4030-A	4 x 3	150

### PARTIE C INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK5-150-SS1	1-1/2	250
CGCHK5-200-SS1	2	250
CGCHK5-300-SS1	3	150
CGCHK5-400-SS1	4	150
CGCK-100-SS	1	250
CGCK-150-SS	1-1/2	250
CGCK-200-SS	2	250
CGCK-250-SS	2-1/2	150
CGCK-300-SS	3	150
CGCK-400-SS	4	150

### PARTIE C INOX 316

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-SS1	1/2	250
CGC-075-SS1	3/4	250
CGC-100-SS1	1	250
CGC-125-SS1	1-1/4	250
CGC-150-SS1	1-1/2	250
CGC-200-SS1	2	250
CGC-250-SS1	2-1/2	150
CGC-300-SS1	3	150
CGC-400-SS1	4	150
CGC-500-SS1	5	75
CGC-600-SS1	6	75
CGC-800-SS1	8	50

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE C

#### PARTIE C INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION



Item#	Taille"
CGCM-100-SS1	1
CGCM-125-SS1	1-1/4
CGCM-150-SS1	1-1/2
CGCM-200-SS1	2
CGCM-300-SS1	3
CGCM-400-SS1	4
CGCY-300-SS1	3

#### PARTIE C INOX 316 REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR



Item#	Taille"
CGC-2015-SS	2 x 1-1/2
CGC-3025-SS	3 x 2-1/2

### CAM ET RAINURE PARTIE D

#### PARTIE D ALUMINIUM



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-A1	1/2	250
CGD-075-A1	3/4	250
CGD-100-A1	1	250
CGD-125-A1	1-1/4	250
CGD-150-A1	1-1/2	250
CGD-200-A1	2	250
CGD-250-A1	2-1/2	150
CGD-300-A1	3	150
CGD-400-A1	4	150
CGD-500-A1	5	75
CGD-600-A1	6	75
CGD-800-A1	8	50
CGD-1000-A	10	50

#### PARTIE D ALUMINIUM BSP



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDBSP-150-A1	1-1/2	250
CGDBSP-200-A1	2	250
CGDBSP-300-A1	3	150
CGDBSP-400-A1	4	150
CGDBSP-500-A1	5	75
CGDBSP-600-A1	6	75

#### PARTIE D ALUMINIUM COUPLEUR BRIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDF-300-A	3	150
CGDF-400-A	4	150
CGDF-600-A	6	75

#### PARTIE D ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDHK-150-A1	1-1/2	250
CGDHK-200-A1	2	250
CGDHK-250-A1	2-1/2	150
CGDHK-300-A1	3	150
CGDHK-400-A1	4	150
CGDHK5-150-A1	1-1/2	250
CGDHK5-200-A1	2	250
CGDHK5-300-A1	3	150
CGDHK5-400-A1	4	150

#### PARTIE D ALUMINIUM PIVOTANT



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDSV-300-A	3	150
CGDSV-400-A	4	150

#### ALUMINIUM PARTIE D VÉROUILLAGE INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-A1S	1/2	250
CGD-075-A1S	3/4	250
CGD-100-A1S	1	250
CGD-125-A1S	1-1/4	250
CGD-150-A1S	1-1/2	250
CGD-200-A1S	2	250
CGD-250-A1S	2-1/2	150
CGD-300-A1S	3	150
CGD-400-A1S	4	150
CGD-500-A1S	5	75
CGD-600-A1S	6	75

#### PARTIE D LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-B1	1/2	250
CGD-075-B1	3/4	250
CGD-100-B1	1	250
CGD-125-B1	1-1/4	250
CGD-150-B1	1-1/2	250
CGD-200-B1	2	250
CGD-250-B1	2-1/2	150
CGD-300-B1	3	150
CGD-400-B1	4	150
CGD-500-B1	5	75
CGD-600-B1	6	75
CGDHK-150-B1	1-1/2	250

## CAM ET RAINURE CAM ET RAINURE PARTIE D

### PARTIE D LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDHK-200-B1	2	250
CGDHK-300-B1	3	150
CGDHK-400-B1	4	150
CGDHK5-150-B1	1-1/2	250
CGDHK5-200-B1	2	250
CGDHK5-300-B1	3	150
CGDHK5-400-B1	4	150

### PARTIE D FONTE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-DP	1/2	250
CGD-075-DP	3/4	250
CGD-100-DP	1	250
CGD-125-DP	1-1/4	250
CGD-150-DP	1-1/2	250
CGD-200-DP	2	250
CGD-300-DP	3	100
CGD-400-DP	4	150
CGD-600-DP	6	75

### PARTIE D NYLON JAUNE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-NY	1/2	175
CGD-075-NY	3/4	175
CGD-100-NY	1	175
CGD-125-NY	1-1/4	150
CGD-150-NY	1-1/2	150
CGD-200-NY	2	150
CGD-300-NY	3	100
CGD-400-NY	4	50

### PARTIE D NYLON REDUCTEUR FILET NPT FEM

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-1512-NY	1-1/2	175
CGD-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4	125
CGD-805-NY	3/4	175
CGD-805-PP	3/4 x 1/2	125

### PARTIE D POLYPROPYLÈNE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-PP	1/2	125
CGD-075-PP	3/4	125
CGD-100-PP	1	125
CGD-125-PP	1-1/4	125
CGD-150-PP	1-1/2	125
CGD-200-PP	2	125
CGD-300-PP	3	100
CGD-400-PP	4	50

### PARTIE D POLYPROPYLÈNE COUDE 90 DEGRÉE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-1590-PP	1-1/2	125
CGD-2090-PP	2	125

### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM AVEC VERRE VISION



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DASG-3030-A	3 x 3	150
DASG-3040-A	3 x 4	150
DASG-4030-A	4 x 3	150
DASG-4040-A	4 x 4	150

### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM

MALE ADAPTER



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DA-1510-A	1-1/2 x 1	250
DA-1520-A	1-1/2 x 2	250
DA-2015-A	2 x 1-1/2	250
DA-2030-A	2 x 3	250
DA-2040-A	2 x 4	250
DA-3015-A	3 x 1-1/2	150
DA-3020-A	3 x 2	150
DA-3040-A	3 x 4	150
DA-4020-A	4 x 2	150
DA-4030-A	4 x 3	150
DA-4060-A	4 x 6	150
DA-5040-A	5 x 4	75
DA-6040-A	6 x 4	75
DA-6050-A	6 x 5	75

### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR LAITON

MALE ADAPTER




FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DA-2030-B	2 x 3	125
DA-3020-B	3 x 2	150
DA-4020-B	4 x 2	150
DA-4030-B	4 x 3	150
DA-6040-B	6 x 4	75

## CAM ET RAINURE


### CAM ET RAINURE PARTIE D

#### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR INOX 316



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DA-2030-SS	2 x 3	250
DA-2520-SS	2-1/2 x 2	150
DA-3020-SS	3 x 2	150
DA-3040-SS	3x4	150
DA-4030-SS	4 x 3	150
DA-6040-SS	6 x 4	75

#### PARTIE D RÉDUCTEUR ALUM FEM NPT



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-1510-A	1-1/2 x 1	250
CGD-2015-A	2 x 1-1/2	250
CGD-3020-A	3 x 2	150
CGD-4030-A	4 x 3	150

#### PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DD-1515-A	1-1/2 x 1-1/2	250
DD-2020-A	2 x 2	250
DD-2030-A	2 x 3	250
DD-3030-A	3 x 3	150
DD-3040-A	3 x 4	150
DD-4040-A	4 x 4	150

#### PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM AVEC VERRE VISION



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DDSG-3030-A	3 x 3	150
DDSG-3040-A	3 x 4	150
DDSG-4040-A	4 x 4	150

#### PARTIE D COUPLEUR SPOOL INOX 316



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DD-1515-SS	1-1/2 x 1-1/2	250
DD-2020-SS	2 x 2	250
DD-3030-SS	3 x 3	150
DD-4040-SS	4 x 4	150
DD-5040-SS	5 x 4	75

#### PARTIE D INOX 316



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-SS1	1/2	250
CGD-075-SS1	3/4	250
CGD-100-SS1	1	250
CGD-125-SS1	1-1/4	250
CGD-150-SS1	1-1/2	250
CGD-200-SS1	2	250
CGD-250-SS1	2-1/2	150
CGD-300-SS1	3	150
CGD-400-SS1	4	150
CGD-500-SS1	5	75
CGD-600-SS1	6	75
CGD-800-SS1	8	50

#### PARTIE D INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDHK5-150-SS1	1-1/2	250
CGDHK5-200-SS1	2	250
CGDHK5-300-SS1	3	150
CGDHK5-400-SS1	4	150
CGDK-100-SS	1	250
CGDK-150-SS	1-1/2	250
CGDK-200-SS	2	250
CGDK-250-SS	2-1/2	150
CGDK-300-SS	3	150
CGDK-400-SS	4	150

#### PARTIE D INOX 316 BSP



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDBSP-100-SS1	1	250
CGDBSP-150-SS1	1-1/2	250
CGDBSP-250-SS1	2-1/2	150
CGDBSP-300-SS1	3	150

#### PARTIE D INOX 316 À SOUDAGE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDSW-100-SS1	1	250
CGDSW-125-SS1	1-1/4	250
CGDSW-150-SS1	1-1/2	250
CGDSW-200-SS1	2	250
CGDSW-300-SS1	3	150

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE D

#### PARTIE D INOX 316 AVEC ETANCHE VITON



Item#	Taille"	Pression max PSI
<b>70F</b>		
CGDVI-075-SS1	3/4	250
CGDVI-100-SS1	1	250
CGDVI-150-SS1	1-1/2	250
CGDVI-200-SS1	2	250
CGDVI-300-SS1	3	150
CGDVI-400-SS1	4	150

### PARTIE D INOX COUDE 90°

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI
<b>70F</b>		
CGD-2090-SS	2	250

### PARTIE D ALUM À SOUDAGE



Item#	Taille"	Pression max PSI
<b>70F</b>		
CGDW-200-A	2	250
CGDW-250-A	2-1/2	150
CGDW-300-A	3	150
CGDW-400-A	4	150
CGDW-500-A	5	75
CGDW-600-A	6	75

## CAM ET RAINURE PARTIE E

### PARTIE E INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGEM-100-SS1	1
CGEM-125-SS1	1-1/4
CGEM-150-SS1	1-1/2
CGEM-200-SS1	2
CGEM-300-SS1	3
CGEM-400-SS1	4

### PARTIE E ALUMINIUM

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-A1	1/2
CGE-075-A1	3/4
CGE-1000-A	10
CGE-100-A1	1
CGE-125-A1	1-1/4
CGE-150-A1	1-1/2
CGE-200-A1	2
CGE-250-A1	2-1/2
CGE-300-A1	3
CGE-400-A1	4
CGE-500-A1	5
CGE-600-A1	6
CGE-800-A1	8

### PARTIE E LAITON

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-B1	1/2
CGE-075-B1	3/4
CGE-100-B1	1
CGE-125-B1	1-1/4
CGE-150-B1	1-1/2
CGE-200-B1	2
CGE-250-B1	2-1/2
CGE-300-B1	3
CGE-400-B1	4
CGE-500-B1	5
CGE-600-B1	6

## PARTIE E FONTE

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-DP	1/2
CGE-075-DP	3/4
CGE-100-DP	1
CGE-125-DP	1-1/4
CGE-150-DP	1-1/2
CGE-200-DP	2
CGE-300-DP	3
CGE-400-DP	4

## PARTIE E NYLON JAUNE

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-NY	1/2
CGE-075-NY	3/4
CGE-100-NY	1
CGE-125-NY	1-1/4
CGE-150-NY	1-1/2
CGE-200-NY	2
CGE-300-NY	3
CGE-400-NY	4

## PARTIE E NYLON REDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4
CGE-805-NY	3/4 x 1/2

CAM ET RAINURE

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE E

#### PARTIE E POLYPROPYLÈNE



Item#	Taille"
CGE-050-PP	1/2
CGE-075-PP	3/4
CGE-100-PP	1
CGE-125-PP	1-1/4
CGE-150-PP	1-1/2
CGE-200-PP	2
CGE-300-PP	3
CGE-400-PP	4

#### PARTIE E POLYPROPYLÈNE

### REDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR



Item#	Taille"
CGE-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4
CGE-805-PP	3/4 x 1/2

### PARTIE E ALUM REDUCTEUR TIGE BOYAU



Item#	Taille"
CGE-2015-A	2 x 1-1/2
CGE-2025-A	2 x 2-1/2
CGE-2030-A	2 x 3
CGE-3020-A	3 x 2
CGE-3025-A	3 x 2-1/2
CGE-3040-A	3 x 4
CGE-4020-A	4 x 2
CGE-4030-A	4 x 3

### PARTIE E INOX 316



Item#	Taille"
CGE-050-SS1	1/2

CGE-075-SS1	3/4
CGE-100-SS1	1
CGE-125-SS1	1-1/4
CGE-150-SS1	1-1/2
CGE-200-SS1	2
CGE-250-SS1	2-1/2
CGE-300-SS1	3
CGE-400-SS1	4
CGE-500-SS1	5
CGE-600-SS1	6
CGE-800-SS1	8

### CAM ET RAINURE PARTIE F

#### PARTIE F ALUMINIUM



Item#	Taille"
CGF-050-A1	1/2
CGF-075-A1	3/4
CGF-100-A1	1
CGF-125-A1	1-1/4
CGF-150-A1	1-1/2
CGF-200-A1	2
CGF-250-A1	2-1/2
CGF-300-A1	3
CGF-400-A1	4
CGF-500-A1	5
CGF-600-A1	6
CGF-800-A1	8
CGF-1000-A	10

#### PARTIE F ALUMINIUM BSP



Item#	Taille"
CGFBSP-150-A1	1-1/2
CGFBSP-200-A1	2
CGFBSP-300-A1	3
CGFBSP-400-A1	4
CGFBSP-600-A1	6
CGFBSP-800-A1	8

#### PARTIE F ALUMINIUM À SOUDAGE



Item#	Taille"
CGFSW-400-A	4
CGFSW-500-A	5
CGFSW-600-A	6

### PARTIE F LAITON



Item#	Taille"
CGF-050-B1	1/2
CGF-075-B1	3/4
CGF-100-B1	1
CGF-125-B1	1-1/4
CGF-150-B1	1-1/2
CGF-200-B1	2
CGF-250-B1	2-1/2
CGF-300-B1	3
CGF-400-B1	4
CGF-500-B1	5
CGF-600-B1	6

### PARTIE F FONTE



Item#	Taille"
CGF-050-DP	1/2
CGF-075-DP	3/4
CGF-100-DP	1
CGF-125-DP	1-1/4
CGF-150-DP	1-1/2
CGF-200-DP	2
CGF-300-DP	3
CGF-400-DP	4

### PARTIE F NYLON JAUNE



Item#	Taille"
CGF-050-NY	1/2
CGF-075-NY	3/4
CGF-100-NY	1
CGF-125-NY	1-1/4
CGF-150-NY	1-1/2
CGF-200-NY	2
CGF-300-NY	3
CGF-400-NY	4

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE F

#### PARTIE F NYLON RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT



Item#	Taille"
CGF-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4
CGF-805-NY	3/4 x 1/2

#### PARTIE F POLYPROPYLÈNE



Item#	Taille"
CGF-050-PP	1/2
CGF-075-PP	3/4
CGF-100-PP	1
CGF-125-PP	1-1/4
CGF-150-PP	1-1/2
CGF-200-PP	2
CGF-300-PP	3
CGF-400-PP	4

#### PARTIE F POLYPROPYLÈNE COUDÉ 90 DEGRÉE



Item#	Taille"
CGF-1590-PP	1-1/2
CGF-2090-PP	2

#### PARTIE F POLYPROPYLÈNE RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT



Item#	Taille"
CGF-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4
CGF-805-PP	3/4 x 1/2

#### PARTIE F RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT ALUMINIUM



Item#	Taille"
CGF-1520-A	1-1/2 x 2

CGF-2015-A	2 x 1-1/2
CGF-2030-A	2 x 3
CGF-3020-A	3 x 2
CGF-3040-A	3 x 4
CGF-4030-A	4 x 3
CGF-4060-A	4 x 6

#### PARTIE F INOX 316



Item#	Taille"
CGF-050-SS1	1/2
CGF-075-SS1	3/4
CGF-100-SS1	1
CGF-125-SS1	1-1/4
CGF-150-SS1	1-1/2
CGF-200-SS1	2
CGF-250-SS1	2-1/2
CGF-300-SS1	3
CGF-400-SS1	4
CGF-500-SS1	5
CGF-600-SS1	6
CGF-800-SS1	8

#### PARTIE F INOX 316 BSP



Item#	Taille"
CGFBSP-100-SS1	1
CGFBSP-150-SS1	1-1/2
CGFBSP-200-SS1	2
CGFBSP-300-SS1	3
CGFBSP-400-SS1	4
CGFBSP-600-SS1	6

#### PARTIE F ALUM À SOUDAGE



Item#	Taille"
CGFW-150-A1	1-1/2
CGFW-200-A1	2

#### PARTIE F INOX 316 À SOUDAGE



Item#	Taille"
CGFW-150-SS	1-1/2
CGFW-200-SS	2

## CAM ET RAINURE POUR BOYAU PLAT PVC

### CAM ET RAINURE POUR BOYAU A PLAT PVC



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCLF-150-A1	1-1/2	250
CGCLF-200-A1	2	250
CGCLF-300-A1	3	150
CGCLF-400-A1	4	150
CGCLF-600-A1	6	75
CGELF-150-A1	1-1/2	
CGELF-200-A1	2	
CGELF-300-A1	3	
CGELF-400-A1	4	
CGELF-600-A1	6	

## PIÈCES POUR CAM ET RAINURE

### ÉTANCHE BIOCARBURANTS



Item#	Taille"
CG-050-BFR	1/2

### ÉTANCHE BIO-CARBURANTS



Item#	Taille"
CG-075-BFR	3/4
CG-100-BFR	1
CG-125-BFR	1-1/4
CG-150-BFR	1-1/2
CG-200-BFR	2
CG-250-BFR	2-1/2
CG-300-BFR	3
CG-400-BFR	4
CG-600-BFR	6

## CAM ET RAINURE

### PIÈCES POUR CAM ET RAINURE

#### ÉTANCHE EPDM



Item#	Taille"
CG-050-EPDM	1/2
CG-075-EPDM	3/4
CG-100-EPDM	1
CG-125-EPDM	1-1/4
CG-150-EPDM	1-1/2
CG-200-EPDM	2
CG-250-EPDM	2-1/2
CG-300-EPDM	3
CG-400-EPDM	4
CG-500-EPDM	5
CG-600-EPDM	6
CG-800-EPDM	8

#### ÉTANCHE NBR



Item#	Taille"
CG-050-NBR	1/2
CG-075-NBR	3/4
CG-100-NBR	1
CG-125-NBR	1-1/4
CG-150-NBR	1-1/2
CG-200-NBR	2
CG-250-NBR	2-1/2
CG-300-NBR	3
CG-400-NBR	4
CG-500-NBR	5
CG-600-NBR	6
CG-800-NBR	8
CG-1000-NBR	10

#### ÉTANCHE VITON



Item#	Taille"
CG-050-VI	1/2
CG-075-VI	3/4
CG-100-VI	1
CG-125-VI	1-1/4
CG-150-VI	1-1/2
CG-200-VI	2
CG-250-VI	2-1/2
CG-300-VI	3
CG-400-VI	4

### ÉTANCHE NBR BLANC ALIMENTAIRE

Item#	Taille"
CG-150-WH	1-1/2
CG-200-WH	2
CG-250-WH	2-1/2
CG-300-WH	3
CG-400-WH	4
CG-500-WH	5
CG-600-WH	6

### PIÈCE" H" POUR VÉROUILLAGE RAPIDE CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
HHK2-200-SS	1-1/4
HHK2-300-SS	3
HHK5-200-SS	
HHK5-300-SS	

### VÉROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" LAITON



Item#	Taille"
HF-075-BCC	1/2
HF-100-BCC	1
HF-200-BCC	1-1/4
HF-300-BCC	3
HF-600-BCC	6

### CHAÎNE 12" INOX POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
CH-12-SS	12

### CHAÎNE 6" INOX POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
CH-6-SS	6

### VÉROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" INOX



Item#	Taille"
HP-075-SS	3/4
HP-100-SS	1
HP-200-SS	1-1/4
HP-300-SS	3
HP-600-SS	6

HR-150-SS	1/2
HR-400-SS	2
HS-075-SS	1/2
HS-100-SS	1
HS-200-SS	1-1/4
HS-300-SS	3
HS-600-SS	6
HSC-200-SS	1-1/4

### BRAS 90° VÉROUILLANT LAITON POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
HSL-200-B	1-1/4
HSL-200-SS	1-1/4
HSL-300-B	3
HSL-300-SS	3
HSL-600-B	6
HSL-600-SS	6

### BRAS DE VÉROUILLAGE RAPIDE INOX POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
HSK2-200-SS	1-1/2
HSK2-300-SS	3
HSK3-200-SS	1-1/2
HSK3-300-SS	3
HSK5-200-SS	1-1/2 - 2
HSK5-300-SS	3 - 4

### ÉTANCHE SILICONE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON



Item#	Taille"
CG-150-TEV	1-1/2
CG-200-TEV	2
CG-300-TEV	3
CG-400-TEV	4

### ÉTANCHE VITON ENCAPSULÉ AVEC TEFLON



Item#	Taille"
CG-100-TEV	1
CG-100-TV	1
CG-150-TEV	1-1/2
CG-150-TV	1-1/2
CG-200-TEV	2
CG-200-TV	2
CG-300-TEV	3
CG-400-TEV	4
CG-400-TV	4



## CAM ET RAINURE

### PIÈCES POUR CAM ET RAINURE

#### ÉTANCHE BUNA ENCAPSULÉ AVEC TEFLON



Item#	Taille"
CG-050-TB	1/2
CG-075-TB	3/4
CG-100-TB	1
CG-125-TB	
CG-150-TB	1-1/2
CG-200-TB	2
CG-250-TB	2-1/2
CG-300-TB	3
CG-400-TB	4

#### ÉTANCHE NÉOPRÈNE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON



Item#	Taille"
CG-400-TN	4

### CAM ET RAINURE POUR BOYAU À JARDIN

#### CAM ET RAINURE POUR BOYAU À JARDIN



Item#	Taille"
CGAQ-075-PP	3/4
CGAQV-075-PP	3/4
CGBQ-075-PP	3/4
CGDQ-075-PP	3/4
CGDQY-075-PP	3/4
CGFQ-075-PP	3/4
ST-120	

## COLLIER D ATTACHE

### COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON

#### COLLIER" HAMMER-LOCK"



Item#	Taille"	Largueur"
CPHL-03	1-3/16	3/8
CPHL-04	1	5/8


CPHL-05	1-1/4	5/8
CPHL-06	1-1/2	5/8
CPHL-07	1-3/4	5/8
CPHL-08	2	5/8
CPHL-09	2-1/4	5/8
CPHL-10	2-1/2	5/8
CPHL-11	2-3/4	5/8
CPHL-12	3	5/8
CPHL-14	3-1/2	5/8
CPHL-16	4	5/8
CPHL-18	4-1/2	5/8
CPHL-20	5	5/8
CPHL-24	6	5/8
CPHL-26	6-1/2	5/8
CPHL-28	7	5/8
CPHL-310	1	3/8
CPHL-311	1-3/8	3/8
CPHL-316	2	3/8
CPHL-32	8	5/8

#### COLLIER" HAMMER-LOCK" INOX



Item#	Taille"	Largueur"
CPHLS-03	13/16	5/8
CPHLS-04	1	5/8
CPHLS-05	1-1/4	5/8
CPHLS-06	1-1/2	5/8
CPHLS-07	1-3/4	5/8
CPHLS-08	2	5/8
CPHLS-09	2-1/4	5/8
CPHLS-10	2-1/2	5/8
CPHLS-11	2-3/4	5/8
CPHLS-12	3	5/8
CPHLS-14	3-1/2	5/8
CPHLS-16	4	5/8
CPHLS-18	4-1/2	5/8
CPHLS-20	5	5/8
CPHLS-24	6	5/8
CPHLS-28	7	5/8
CPHLS-311	1-3/8	3/8
CPHLS-316	2	3/8
CPHLS-32	8	5/8

#### OUTILS" HAMMER-LOCK"



Item#
P1
P1000
P300
P38

#### COLLIER BOUCLE À PINÇON-OUVERT



Item#	Taille"	Largueur"
CPO-03		3/8
CPO-08	2	5/8
CPO-10	2-1/2	5/8
CPO-12	3	5/8
CPO-14	3-1/2	5/8
CPO-144		5/8
CPO-16	4	5/8
CPO-168		5/8
CPO-18	4-1/2	5/8
CPO-20	5	5/8
CPO-24	6	5/8
CPO-28	7	5/8
CPO-311	1-3/8	3/8
CPO-316	2	3/8
CPO-32	8	5/8
CPO-325	3-3/8	3/8
CPO-36	9	5/8
CPO-40	10	5/8
CPO-48	12	5/8
CPO-56	14	5/8
CPO-72	18	5/8
CPO-96	24	5/8

COLLIER D ATTACHE

**COLLIER D ATTACHE**  
**COLLIER DE SERRAGE AVEC**  
**BOUCLE À POINÇON**  
**COLLIER BOUCLE À PINÇON**  
**INOX-OUVERT**



Item#	Taille"	Largueur"
CPOS-08	2	5/8
CPOS-10	2-1/2	5/8
CPOS-12	3	5/8
CPOS-14	3-1/2	5/8
CPOS-144	36	5/8
CPOS-16	4	5/8
CPOS-18	4-1/2	5/8
CPOS-20	5	5/8
CPOS-24	6	5/8
CPOS-28	7	5/8
CPOS-311	1-3/8	3/8
CPOS-316	2	3/8
CPOS-32	8	5/8
CPOS-325	3-3/8	3/8
CPOS-36	9	5/8
CPOS-40	10	5/8
CPOS-48	12	5/8
CPOS-56	14	5/8
CPOS-64	16	5/8

**PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK**  
**P1**

Item#
P1-201
P1-202
P1-203
P1-204
P1-206
P1-207
P1-208
P1-209
P1-211
P1-212
P1-214
P1-215
P1-216
P1-217
P1-218
P1-220A
P1-224
P1-225A
P1-228
P1-229
P1-231A
P1-242

**PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK**  
**P1000**

Item#
P1000-2029
P1000-2119
P1000-2149
P1000-2169

**PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK**  
**P300**

Item#
P300-01
P300-02
P300-03
P300-04
P300-05
P300-07
P300-08
P300-09
P300-11
P300-12
P300-13
P300-14
P300-15
P300-18
P300-21
P300-25
P300-26
P300-27
P300-28
P300-29
P300-32
P300-34
P300-35

**PIÈCES POUR OUTIL HAMMERLOCK**  
**P38**

Item#
P382
P383

**COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE**  
**À POINÇON PUNCH-LOK**



Item#	Taille"	Largueur"
CP-03	1-3/16	3/8
CP-04	1	5/8
CP-05	1-1/4	5/8
CP-06	1-1/2	5/8
CP-07	1-3/4	5/8
CP-08	2	5/8
CP-09	2-1/4	5/8
CP-10	2-1/2	5/8
CP-11	2-3/4	5/8
CP-12	3	5/8
CP-14	3-1/2	5/8
CP-16	4	5/8
CP-18	4-1/2	5/8
CP-20	5	5/8
CP-24	6	5/8
CP-26	6-1/2	5/8
CP-28	7	5/8
CP-310	1	3/8
CP-311	1-3/8	3/8
CP-316	2	3/8
CP-32	8	5/8

**COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE**  
**À POINÇON INOX PUNCH-LOK**



Item#	Taille"	Largueur"
CPS-03	13/16	3/8
CPS-04	1	5/8
CPS-05	1-1/4	5/8
CPS-06	1-1/2	5/8
CPS-07	1-3/4	5/8
CPS-08	2	5/8
CPS-09	2-1/4	5/8
CPS-10	2-1/2	5/8
CPS-11	2-3/4	5/8
CPS-12	3	5/8
CPS-14	3-1/2	5/8
CPS-16	4	5/8
CPS-18	4-1/2	5/8
CPS-20	5	5/8
CPS-24	6	5/8
CPS-28	7	5/8
CPS-311	1-3/8	3/8
CPS-316	2	3/8
CPS-32	8	5/8

**COLLIER BOUCLE A PINÇON STYLE "J"**  
**MÉTAL GALVANISÉ ET INOX**

Item#	Taille"	Largueur"
TJ-202	1-3/8	3/8
TJ-204	1-1/4	5/8
TJ-205	1-1/2	5/8
TJ-206	1-3/4	5/8
TJ-207	2	5/8
TJ-208	2-1/4	5/8
TJ-209	2-1/2	5/8
TJ-211	3	3/4
TJ-212	3-1/2	3/4
TJ-213	4	3/4
TJ-214	4-1/2	3/4
TJ-243	1	3/4
TJ-304	1-1/4	3/4

**BANDE INOX**

Item#	Taille"	Largueur"
SC-04	1/4	1/4
SC-06	3/8	3/8
SC-08	1/2	1/2
SC-10	5/8	5/8
SC-12	3/4	3/4

## COLLIER D ATTACHE COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON

BOUCLES INOX

Item#	Taille"
SB-04	1/4
SB-06	3/8
SB-08	1/2
SB-10	5/8
SB-12	3/4

## OUTILS ET PIÈCES TPT



Item#
TPT-01
TPT-02
TPT-03
TPT-04
TPT-1

## COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES

COLLIER DE SERRAGE A DEUX  
OREILLES



Item#	Taille"	Fermé	Ouvert
CC-1113	1/2	0.433	0.512
CC-1315	9/16	0.512	0.591
CC-1315-1	9/16 1 ear		
CC-1517	19/32	0.591	0.669
CC-1518	5/8	0.591	0.708
CC-1518-1	5/8 1 ear		
CC-1720	3/4	0.669	0.787
CC-1922	13/16	0.748	0.865
CC-2023	7/8	0.787	0.905
CC-2225	15/16	0.866	0.984
CC-2327	1	0.905	1.063
CC-2528	1-1/16	0.984	1.012
CC-2731	1-1/8	1.063	1.22
CC-3134	1-5/16	1.22	1.339
CC-3437	1-7/16	1.339	1.457
CC-3740	1-1/2	1.457	1.575

## TROUSSE DE COLLIER A SERRAGE DEUX OREILLES

Item#  
OET-SB80

## COLLIER DEUX OREILLES-OETIKER



Item#	Taille"	Fermé	Ouvert
OET-0041	5/32	0.122	0.161
OET-0045	11/64	0.138	0.177
OET-0305	3/16	0.118	0.197
OET-0507	1/4	0.197	0.276
OET-0709	5/16	0.276	0.354
OET-0811	3/8	0.315	0.433
OET-0911	7/16	0.354	0.433
OET-1113	1/2	0.433	0.512
OET-1315	9/16	0.512	0.591
OET-1517	19/32	0.591	0.669
OET-1518	5/8	0.591	0.708
OET-1720	3/4	0.669	0.787
OET-1922	13/16	0.748	0.865
OET-2023	7/8	0.787	0.905
OET-2225	15/16	0.866	0.984
OET-2327	1	0.905	1.063
OET-2528	1-1/16	0.984	1.012
OET-2731	1-1/8	1.063	1.220
OET-3134	1-5/16	1.220	1.339
OET-3437	1-7/16	1.339	1.457
OET-3740	1-1/2	1.457	1.575
OET-4043	1-5/8	1.575	1.693
OET-4346	1-3/4	1.693	1.811

## COLLIER DEUX OREILLES INOX-OETIKER



Item#	Taille"	Fermé	Ouvert
OET-R0041	5/32	0.122	0.161
OET-R0045	11/64	0.138	0.177
OET-R0305	3/16	0.118	0.197
OET-R0507	1/4	0.197	0.276
OET-R0709	5/16	0.276	0.354
OET-R0811	3/8	0.315	0.433
OET-R1113	1/2	0.433	0.512
OET-R1315	9/16	0.512	0.591
OET-R1517	19/32	0.591	0.669
OET-R1518	5/8	0.591	0.708
OET-R1720	3/4	0.669	0.787
OET-R1922	13/16	0.748	0.865
OET-R2023	7/8	0.787	0.905
OET-R2225	15/16	0.866	0.984
OET-R2327	1	0.905	1.063
OET-R2528	1-1/16	0.984	1.012
OET-R2731	1-1/8	1.063	1.220
OET-R3134	1-5/16	1.220	1.339
OET-R3437	1-7/16	1.339	1.457
OET-R3740	1-1/2	1.457	1.575
OET-R4043	1-5/8	1.575	1.693
OET-R4346	1-3/4	1.693	1.811

## PINCE OETIKER" DEVANT/COTÉ"

Item#  
OETP-1099

## TROUSSE OETIKER SK1098

Item#  
OET-SK1098

## PINCE STANDARD OETIKER



Item#  
OETP-1098

## PINCE STANDARD POUR COLLIER DEUX OREILLES



Item#  
CCP-1098

COLLIER D ATTACHE

## COLLIER D ATTACHE

### BRIDE DE SERRAGE À DOUBLE BOULON

### BRIDE DE SÉRRAGE À DOUBLE BOULON



Item#	Taille"	Torque Boulon Lbs pieds	Fermé	Ouvert
DBC-1700-DP	15-1/16	260	15-1/16	17-1/2
DBC-22-DP	21/32	15	21/32	7/8
DBC-29-DP	7/8	15	7/8	1-9/64
DBC-34-DP	1-5/16	15	1-5/16	1-11/16
DBC-40-DP	1-5/16	20	1-5/16	1-19/32
DBC-49-DP	1-5/8	25	1-5/8	1-15/16
DBC-76-DP	2-3/8	25	2-3/8	3-1/16
DBC-94-DP	3-1/2	40	3-1/2	3-11/16
DBC-115-DP	3-3/4	40	3-3/4	4-1/2
DBC-400-DP	3-1/2	40	3-1/2	4
DBC-431-DP	3-13/16	40	3-3/16	4-1/16
DBC-463-DP	4-1/16	40	4-1/16	4-7/16
DBC-525-DP	4-3/16	60	4-3/16	5
DBC-550-DP	5	60	5	5-1/2
DBC-600-DP	5-1/2	60	5-1/2	5-15/16
DBC-639-DP	5-11/16	60	5-11/16	5-15/16
DBC-675-DP	6-1/8	60	6-1/8	6-7/8
DBC-769-DP	6-15/16	60	6-15/16	7-5/8
DBC-818-DP	7-11/16	125	7-11/16	8-3/16
DBC-875-DP	8-1/4	125	8-1/4	8-7/8
DBC-988-DP	8-15/16	125	8-15/16	9-7/8
DBC-1125-DP	9-15/16	125	9-15/16	11-3/8
DBC-1275-DP	11-3/16	125	11-3/16	13
DBC-1360-DP	12-3/16	200	12-3/16	14
DBC-1450-DP	13-3/16	200	13-3/16	15
DBC-60-DP	1-7/8	25	1-7/8	2-3/8

### COLLET HAUTE TENSION



Item#	Taille"	Torque Boulon Lbs pieds	Fermé	Ouvert
R88DB-12-DP	1-1/8	15	1-1/8	1-1/4
R88DB-16-DP	1-3/8	20	1-3/8	1-1/2
R88DB-20-DP	1-5/8	25	1-5/8	1-3/4
R88DB-24-DP	2	25	2	2-1/8
R88DB-32-DP	2-1/4	30	2-1/4	2-3/8

## COLLIER A VIS

### COLLIER À VIS MICRO



Item#	Taille"	Largueur"
GCM-04	7/16	5/16
GCM-05	1/2	5/16
GCM-06	9/16	5/16
GCM-08	5/8	5/16
GCM-10	3/4	5/16
GCM-12	13/16	5/16
GCM-16	1	5/16
GCM-20	1-1/4	5/16
GCM-24	1-1/2	5/16
GCM-28	1-3/4	5/16
GCM-32	2	5/16
GCM-36	2-1/4	5/16

### COLLIER À VIS MICRO TRIDON



Item#	Taille"	Largueur"
MH-04	7/16	5/16
MH-05	1/2	5/16
MH-06	9/16	5/16
MH-08	5/8	5/16
MH-10	3/4	5/16
MH-12	13/16	5/16
MH-16	1	5/16
MH-20	1-1/4	5/16
MH-24	1-1/2	5/16
MH-28	1-3/4	5/16
MH-32	2	5/16
MH-36	2-1/4	5/16

## COLLIER A VIS INOX

### COLLIER À VIS INOX MICRO



Item#	Taille"	Largueur"
GCMS-04	7/16	5/16
GCMS-05	1/2	5/16
GCMS-06	9/16	5/16
GCMS-08	5/8	5/16
GCMS-10	3/4	5/16
GCMS-12	13/16	5/16
GCMS-16	1	5/16
GCMS-20	1-1/4	5/16
GCMS-24	1-1/2	5/16
GCMS-28	1-3/4	5/16
GCMS-32	2	5/16
GCMS-36	2-1/4	5/16

## COLLIER D ATTACHE

### COLLIER A VIS INOX

#### COLLIER À VIS MICRO INOX TRIDON



Item#	Taille"	Largueur"
MAH-04	7/16	5/16
MAH-06	9/16	5/16
MAH-08	5/8	5/16
MAH-10	3/4	5/16
MAH-12	13/16	5/16
MAH-16	1	5/16
MAH-20	1-1/4	5/16
MAH-24	1-1/2	5/16
MAH-28	1-3/4	5/16
MAH-32	2	5/16
MAH-36	2-1/4	5/16
MAS-04	5/16 - 5/8	5/16

### COLLIER A VIS

#### TRIDON COLLIER À VIS POUR SILICONE



Item#	Taille"	Largueur"
ET-08	1/2	1/2
ET-10	7/8	1/2
ET-12	7/8	1/2
ET-16	1	1/2
ET-20	1-1/4	1/2
ET-24	1-1/2	1/2
ET-28	1-3/4	1/2
ET-32	2	1/2
ET-36	2-1/4	1/2
ET-40	2-1/2	1/2
ET-44	2-3/4	1/2
ET-48	3	1/2
ET-56	3-1/2	1/2
ET-60	3-3/4	1/2
ET-64	3-1/2	1/2

### COLLIER À VIS



Item#	Taille"	Largueur"
GC-06	7/16	1/2
GC-08	1/2	1/2
GC-10	5/8	1/2
GC-12	3/4	1/2
GC-16	1	1/2
GC-20	1-1/4	1/2
GC-24	1-1/2	1/2
GC-28	1-3/4	1/2
GC-32	2	1/2

GC-36	2-1/4	1/2
GC-40	2-1/2	1/2
GC-44	2-3/4	1/2
GC-48	3	1/2
GC-52	3-1/4	1/2
GC-56	3-1/2	1/2
GC-60	3-3/4	1/2
GC-64	3-1/2	1/2
GC-72	4	1/2
GC-80	4-1/2	1/2
GC-84	4-3/4	1/2
GC-88	5-1/2	1/2
GC-96	6	1/2
GC-104	6-1/2	1/2
GC-116	7	1/2
GC-128	8	1/2
GC-152	9-1/2	1/2
GC-164	10	1/2
GC-188	11-3/4	1/2
GC-200	12-1/2	1/2
GC-212	13-1/4	1/2
GC-224	14	1/2
GC-236	14-3/4	1/2
GC-248	15-1/2	1/2
GC-270	16-5/8	1/2
GC-312	19-1/2	1/2
GC-390	24-1/8	1/2

## COLLIER D ATTACHE

### COLLIER A VIS

### COLLIER À VIS TRIDON



Item#	Taille"	Largueur"
HS-06	7/16	1/2
HS-08	1/2	1/2
HS-10	5/8	1/2
HS-12	3/4	1/2
HS-16	1	1/2
HS-20	1-1/4	1/2
HS-24	1-1/2	1/2
HS-28	1-3/4	1/2
HS-32	2	1/2
HS-36	2-1/4	1/2
HS-390	24-1/8	1/2
HS-40	2-1/2	1/2
HS-44	2-3/4	1/2
HS-48	3	1/2
HS-52	3-1/4	1/2
HS-56	3-1/2	1/2
HS-60	3-3/4	1/2
HS-64	3-1/2	1/2
HS-72	4	1/2
HS-80	4-1/2	1/2
HS-84	4-3/4	1/2
HS-88	5-1/2	1/2
HS-96	6	1/2
HS-104	6-1/2	1/2
HS-116	7	1/2
HS-128	8	1/2
HS-152	9-1/2	1/2
HS-164	10	1/2
HS-188	11-3/4	1/2
HS-200	12-1/2	1/2
HS-208	13	1/2
HS-212	13-1/4	1/2
HS-224	14	1/2
HS-236	14-3/4	1/2
HS-248	15-1/2	1/2
HS-270	16-5/8	1/2
HS-312	19-1/2	1/2

### COLLIER A VIS INOX

### COLLIER À VIS INOX



Item#	Taille"	Largueur"
GCS-06	7/16	1/2
GCS-08	1/2	1/2
GCS-10	5/8	1/2
GCS-12	3/4	1/2
GCS-16	1	1/2
GCS-20	1-1/4	1/2
GCS-24	1-1/2	1/2
GCS-28	1-3/4	1/2
GCS-32	2	1/2
GCS-36	2-1/4	1/2

GCS-40	2-1/2	1/2
GCS-44	2-3/4	1/2
GCS-48	3	1/2
GCS-52	3-1/4	1/2
GCS-56	3-1/2	1/2
GCS-60	3-3/4	1/2
GCS-64	3-1/2	1/2
GCS-72	4	1/2
GCS-80	4-1/2	1/2
GCS-84	4-3/4	1/2
GCS-88	5-1/2	1/2
GCS-96	6	1/2
GCS-104	6-1/2	1/2
GCS-116	7	1/2
GCS-128	8	1/2
GCS-152	9-1/2	1/2
GCS-164	10	1/2
GCS-188	11-3/4	1/2
GCS-200	12-1/2	1/2
GCS-212	13-1/4	1/2
GCS-224	14	1/2
GCS-236	14-3/4	1/2
GCS-248	15-1/2	1/2
GCS-270	16-5/8	1/2
GCS-312	19-1/2	1/2
GCS-390	24-1/8	1/2

### COLLIER À VIS INOX RELÂCHE RAPIDE



Item#	Taille"	Largueur"
GCL-104	6-1/2	9/16
GCL-128	8	9/16
GCL-152	9-1/2	9/16
GCL-188	11-3/4	9/16
GCL-248	1-3/4 x 16	9/16
GCL-48	3	9/16
GCL-56	3-1/2	9/16
GCL-72	4-1/2	9/16
GCL-88	5-1/2	9/16
GCL-96	6	9/16

## COLLIER D ATTACHE

### COLLIER A VIS INOX

#### COLLIER À VIS INOX TRIDON



Item#	Taille"	Largueur"
HAS-06	7/16	1/2
HAS-08	1/2	1/2
HAS-10	5/8	1/2
HAS-12	3/4	1/2
HAS-16	1	1/2
HAS-20	1-1/4	1/2
HAS-24	1-1/2	1/2
HAS-28	1-3/4	1/2
HAS-32	2	1/2
HAS-36	2-1/4	1/2
HAS-40	2-1/2	1/2
HAS-44	2-3/4	1/2
HAS-48	3	1/2
HAS-52	3-1/4	1/2
HAS-88	5-1/2	1/2
HAS-96	6	1/2
HAS-56	3-1/2	1/2
HAS-60	3-3/4	1/2
HAS-64	3-1/2	1/2
HAS-72	4	1/2
HAS-80	4-1/2	1/2
HAS-84	4-3/4	1/2
HAS-104	6-1/2	1/2
HAS-116	7	1/2
HAS-128	8	1/2
HAS-152	9-1/2	1/2
HAS-164	10	1/2
HAS-188	11-3/4	1/2
HAS-200	12-1/2	1/2
HAS-212	13-1/4	1/2
HAS-224	14	1/2
HAS-236	14-3/4	1/2
HAS-248	15-1/2	1/2
HAS-270	16-5/8	1/2
HAS-312	19-1/2	1/2
HAS-390	24-1/8	1/2

#### COLLET À VIS INOX RELÂCHE RAPIDE TRIDON



Item#	Taille"	Largueur"
LAS-104	6-1/2	9/16
LAS-128	8	9/16
LAS-152	9-1/2	9/16
LAS-188	11-3/4	9/16
LAS-248	1-3/4 - 16	9/16
LAS-312	19-1/2	9/16
LAS-48	3	9/16
LAS-56	3-1/2	9/16
LAS-72	4-1/2	9/16
LAS-88	5-1/2	9/16
LAS-96	6	9/16

## COLLET D ATTACHE" MAXI"

### COLLET MAXI M10 DOUBLE BOULON



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M10DC-86	M10DC-86	3.39	3.61	0.94
M10DC-92	M10DC-92	3.62	3.85	0.94
M10DC-98	M10DC-98	3.86	4.08	0.94
M10DC-104	M10DC-104	4.09	4.44	0.94
M10DC-113	M10DC-113	4.45	4.79	0.94
M10DC-122	M10DC-122	4.80	5.15	0.94
M10DC-131	M10DC-131	5.16	5.50	1.02
M10DC-140	M10DC-140	5.51	5.86	1.02
M10DC-149	M10DC-149	5.87	6.37	1.02
M10DC-162	M10DC-162	6.38	6.88	1.02
M10DC-175	M10DC-175	6.89	7.39	1.02
M10DC-188	M10DC-188	7.40	7.86	1.02
M10DC-200	M10DC-200	7.87	8.66	1.02
M10DC-220	M10DC-220	8.66	9.45	1.02
M10DC-240	M10DC-240	9.45	10.24	1.02
M10DC-260	M10DC-260	10.24	11.02	1.02
M10DC-280	M10DC-280	11.02	11.81	1.02
M10DC-300	M10DC-300	11.81	12.80	1.02
M10DC-325	M10DC-325	12.80	13.78	1.02
M10DC-350	M10DC-350	13.78	14.76	1.02
M10DC-375	M10DC-375	14.76	15.75	1.02
M10DC-400	M10DC-400	15.75	16.73	1.02
M10DC-425	M10DC-425	16.73	17.72	1.02
M10DC-450	M10DC-450	17.72	18.70	1.02

### COLLET MAXI M10



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M10-175	M10-175	6.89	7.39	1.02
M10-188	M10-188	7.40	7.86	1.02
M10-201	M10-201	7.91	8.42	1.02
M10-214	M10-214	8.43	8.90	1.02
M10-227	M10-227	8.94	9.44	1.02
M10-240	M10-240	9.45	9.92	1.02

COLLIER D ATTACHE

## COLLIER D ATTACHE

### COLLET D ATTACHE" MAXI"

#### COLLET MAXI M6



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M6-23	23-25mm	0.87	1.01	0.71
M6-26	26-28mm	1.02	1.13	0.71
M6-29	29-31mm	1.14	1.25	0.79
M6-32	32-35mm	1.26	1.41	0.79
M6-36	36-39mm	1.42	1.56	0.79
M6-40	40-43mm	1.57	1.72	0.79

#### COLLET MAXI M6 INOX



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M6S-26	26-28mm	1.02	1.13	0.71
M6S-29	29-31mm	1.14	1.25	0.79
M6S-32	32-35mm	1.26	1.41	0.79
M6S-36	36-39mm	1.42	1.56	0.79
M6S-40	40-43mm	1.57	1.72	0.79

### COLLET D ATTACHE" COLLIER "MEGAKLAMP"

#### COLLET MAXI AVEC RESSORT TENSION CONSTANTE

Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
TSC-065-SP	58-65mm	2.28	2.56	0.75
TSC-068-SP	60-68mm	2.36	2.68	0.75
TSC-075-SP	67-75mm	2.63	2.95	0.75
TSC-081-SP	73-81mm	2.87	3.19	0.75
TSC-087-SP	79-87mm	3.11	3.43	0.75
TSC-100-SP	92-100mm	3.62	3.94	0.75
TSC-113-SP	105-113mm	4.13	4.45	0.75
TSC-119-SP	111-119mm	4.37	4.66	0.75
TSC-125-SP	117-125mm	4.61	4.92	0.75
TSC-138-SP	130-138mm	5.12	5.43	0.75
TSC-151-SP	143-151mm	5.63	5.94	0.75
TSC-167-SP	159-167mm	6.26	6.57	0.75

#### CLIP-P



Item#	Taille
PCLIP-038	3/8
PCLIP-050	1/2
PCLIP-063	5/8
PCLIP-075	3/4
PCLIP-100	1
PCLIP-125	1-1/4

### COLLIER COLLIER "MEGAKLAMP"



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
MKL-019-SP	17-19mm	0.67	0.75	1.02
MKL-022-SP	20-22mm	0.79	0.87	1.02
MKL-025-SP	23-25mm	0.87	0.98	1.02
MKL-028-SP	26-28mm	1.02	1.10	1.02
MKL-031-SP	29-31mm	1.14	1.22	1.02
MKL-035-SP	32-35mm	1.26	1.38	1.02
MKL-039-SP	36-39mm	1.42	1.54	1.02
MKL-043-SP	40-43mm	1.57	1.69	0.87
MKL-047-SP	44-47mm	1.73	1.85	0.87
MKL-051-SP	48-51mm	1.89	2.01	0.87
MKL-055-SP	52-55mm	2.05	2.17	0.87
MKL-059-SP	56-59mm	2.20	2.32	0.87
MKL-063-SP	60-63mm	2.36	2.48	0.87
MKL-067-SP	64-67mm	2.52	2.64	0.94
MKL-073-SP	68-73mm	2.68	2.87	0.94
MKL-079-SP	74-79mm	2.91	3.11	0.94
MKL-085-SP	80-85mm	3.15	3.35	0.94
MKL-091-SP	86-91mm	3.39	3.58	0.94
MKL-097-SP	92-97mm	3.62	3.82	0.94
MKL-103-SP	98-103mm	3.86	4.06	0.94
MKL-112-SP	104-112mm	4.09	4.41	0.94
MKL-121-SP	113-121mm	4.45	4.76	0.94
MKL-130-SP	122-130mm	4.80	5.12	0.94
MKL-139-SP	131-139mm	5.16	5.47	1.02
MKL-148-SP	140-148mm	5.51	5.83	1.02
MKL-161-SP	149-161mm	5.87	6.34	1.02
MKL-174-SP	162-174mm	6.38	6.85	1.02
MKL-187-SP	175-187mm	6.89	7.36	1.02
MKL-200-SP	188-200mm	7.40	7.87	1.02
MKL-213-SP	201-213mm	7.91	8.39	1.02
MKL-226-SP	214-226mm	8.43	8.90	1.02
MKL-239-SP	227-239mm	8.94	9.41	1.02
MKL-252-SP	240-252mm	9.45	9.92	1.02

COLLIER D ATTACHE



## COLLIER D ATTACHE

### COLLET D ATTACHE" MAXI"

#### COLLET MAXI M8 INOX



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M8S-98	98-103mm	3.86	4.08	0.94

#### COLLET MAXI M8 INOX



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M8S-44	44-47mm	1.73	1.88	0.87
M8S-48	48-51mm	1.89	2.04	0.87
M8S-52	52-55mm	2.05	2.17	0.87
M8S-56	56-59mm	2.20	2.35	0.87
M8S-60	60-63mm	2.36	2.51	0.87
M8S-64	64-67mm	2.52	2.67	0.87
M8S-68	68-73mm	2.68	2.90	0.94
M8S-74	74-79mm	2.91	3.14	0.94
M8S-80	80-85mm	3.15	3.38	0.94
M8S-86	86-91mm	3.39	3.61	0.94
M8S-92	92-97mm	3.62	3.85	0.94
M8S-104	104-112mm	4.09	4.44	0.94
M8S-113	113-121mm	4.45	4.79	0.94
M8S-122	122-130mm	4.80	5.15	0.94
M8S-131	131-139mm	5.16	5.50	1.02
M8S-140	140-148mm	5.51	5.86	1.02
M8S-149	149-161mm	5.87	6.37	1.02
M8S-162	162-174mm	6.38	6.88	1.02

#### COLLET MAXI M8



Item#	Taille	Taille Min"	Taille Max"	Largueur"
M8-44	44-47mm	1.73	1.88	0.87
M8-48	48-51mm	1.89	2.04	0.87
M8-52	52-55mm	2.05	2.17	0.87
M8-56	56-59mm	2.20	2.35	0.87
M8-60	60-63mm	2.36	2.51	0.87
M8-64	64-67mm	2.52	2.67	0.87
M8-68	68-73mm	2.68	2.90	0.94
M8-74	74-79mm	2.91	3.14	0.94

M8-80	80-85mm	3.15	3.38	0.94
M8-86	86-91mm	3.39	3.61	0.94
M8-92	92-97mm	3.62	3.85	0.94
M8-98	98-103mm	3.86	4.08	0.94
M8-104	104-112mm	4.09	4.44	0.94
M8-113	113-121mm	4.45	4.79	0.94
M8-122	122-130mm	4.80	5.15	0.94
M8-140	140-148mm	5.51	5.86	1.02
M8-149	149-161mm	5.87	6.37	1.02
M8-248	248-260mm			1.02

COLLIER D ATTACHE

## COLLIER D ATTACHE

### COLLET SPIRALE

#### COLLET SPIRALE GAUCHE



Item#	Taille"
SC-150L-SP	1-1/2
SC-200L-SP	2
SC-250L-SP	2-1/2
SC-300L-SP	3
SC-400L-SP	4
SC-500L-SP	5
SC-600L-SP	6
SC-800L-SP	8
SC-1000L-SP	10
SC-1200L-SP	12

#### COLLET SPIRALE DROIT



Item#	Taille"
SC-200R-SP	2
SC-250R-SP	2-1/2
SC-300R-SP	3
SC-400R-SP	4
SC-500R-SP	5
SC-600R-SP	6
SC-800R-SP	8
SC-1000R-SP	10
SC-1200R-SP	12

## SYSTÈME CRIMPLOK

### RACCORDS D AIR CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - RACCORD "UNIVERSEL" A SERTIR



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
FHE-075-MP	3/4	150
HE-050CF-SP	1/2	150
HE-075CF-SP	3/4	150
HE-075CR-SP	3/4	150
HE-100CF-SP	1	150
HE-100CR-SP	1	150
HE-101CF-SP	1	150

## RACCORDS HAUTE PRESSION

### RACCORD HAUTE PRESSION TIGE BOYAU FEMELLE



Item#	Taille"
GJS-050CR-SP	1/2
GJS-050CR-SP	1/2
GJS-075CR-SP	3/4
GJS-100CR-SP	1
GJS-125CR-DP	1-1/4
GJS-150CR-DP	1-1/2
GJS-200CR-DP	2
GJS-250CR-DP	2-1/2
GJS-300CR-DP	3
GJS-400CR-DP	4

Information produit : Pour application avec nos férules longues CRIMPLOK (CF-XXXXXL/S-SP)

### RACCORD HAUTE PRESSION TIGE BOYAU MÂLE



Item#	Taille"
GJM-050CR-SP	1/2
GJM-075CR-SP	3/4
GJM-100CR-SP	1
GJM-125CR-DP	1-1/4
GJM-150CR-DP	1-1/2
GJM-200CR-DP	2
GJM-250CR-DP	2-1/2
GJM-300CR-DP	3
GJM-400CR-DP	4

Information produit : Pour application avec nos férules longues CRIMPLOK (CF-XXXXXL/S-SP)

## CAM ET RAINURE CRIMPLOK

### CRIMPLOK - CAM ET RAINURE ALUMINIUM À SERTIR



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-150CR-A1	1-1/2	250
CGC-200CR-A1	2	250
CGC-250CR-A1	2-1/2	150
CGC-300CR-A1	3	150
CGC-400CR-A1	4	150
CGC-600CR-A1	6	75
CGC-800CS-A1	8	50
CGE-150CR-A1	1-1/2	
CGE-200CR-A1	2	
CGE-250CR-A1	2-1/2	
CGE-300CR-A1	3	
CGE-400CR-A1	4	
CGE-600CR-A1	6	
CGE-800CS-A1	8	

Information produit : Pour utilisation avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXX-SP)

### CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX A SERTIR



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-100CR-SS1	1	250
CGC-150CR-SS1	1-1/2	250
CGC-200CR-SS1	2	250
CGC-250CR-SS1	2-1/2	150
CGC-300CR-SS1	3	150
CGC-400CR-SS1	4	150
CGC-600CR-SS1	6	75
CGE-100CR-SS1	1	
CGE-150CR-SS1	1-1/2	
CGE-200CR-SS1	2	
CGE-250CR-SS1	2-1/2	
CGE-300CR-SS1	3	
CGE-400CR-SS1	4	

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXX-SS304)

## SYSTÈME CRIMPLOK

### CAM ET RAINURE CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - CAM ET RAINURE AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK5-150CR-A1	1-1/2	250
CGCHK5-200CR-A1	2	250
CGCHK5-300CR-A1	3	150
CGCHK5-400CR-A1	4	150

Information produit : Pour utilisation avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SP)

#### CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q2



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCK-200CR-SS	2	250
CGCK-300CR-SS	3	150
CGCK-400CR-SS	4	150

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SS304)

#### CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK5-150CR-SS1	1-1/2	250
CGCHK5-200CR-SS1	2	250
CGCHK5-300CR-SS1	3	150
CGCHK5-400CR-SS1	4	150

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SS304)

### MAMELON CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - MAMELON ACIER AVEC VALVE ECHAPPEMENT



Item#	Taille"
CNTPR-300CR-S	3
CNTPR-400CR-S	4

Information produit : Pour utilisation avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SP)

#### CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ À SERTIR



Item#	Taille"
CNT-100CR-SP	1
CNT-125CR-SP	1-1/4
CNT-150CR-SP	1-1/2
CNT-200CR-SP	2
CNT-350CR-SP	2-1/2
CNT-300CR-SP	3
CNT-400CR-SP	4
CNT-600CR-SP	6

Information produit : Pour utilisation avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SP)

### CRIMPLOK - MAMELON INOX À SERTIR



Item#	Taille"
CNT-100CR-SS316	1
CNT-125CR-SS316	1-1/4
CNT-150CR-SS316	1-1/2
CNT-200CR-SS316	2
CNT-250CR-SS316	2-1/2
CNT-300CR-SS316	3
CNT-400CR-SS316	4
CNT-600CR-SS316	6

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SS304)

#### CRIMPLOK - MAMELON PLAQUÉ LONG NPT À SERTIR



Item#	Taille"
CNL-150CR-SP	1-1/2
CNL-200CR-SP	2
CNL-250CR-SP	2-1/2
CNL-300CR-SP	3
CNL-400CR-SP	4

Information produit : Pour application avec nos férules longues CRIMPLOK (CF-XXXXXL/SP)

### CAM ET RAINURE/MAMELON/FÉRRULE CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ À SERTIR POUR COMPOSITE



Item#	Taille"
SLINKN-100-SP	1
SLINKN-200-SP	2
SLINKN-300-SP	3
SLINKN-400-SP	4
SLINKN-600-SP	6
SLINKN-800-SP	8

Information produit : Pour une utilisation avec mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SP)

## SYSTÈME CRIMPLOK

### CAM ET RAINURE/MAMELON/FÉRULE CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - MAMELON INOX A SERTIR POUR COMPOSITE



Item#	Taille"
SLINKN-100-SS304	1
SLINKN-200-SS304	2
SLINKN-300-SS304	3
SLINKN-400-SS304	4
SLINKN-600-SS304	6
SLINKN-800-SS304	8

Information produit : Pour utilisation avec mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SS304)

#### CRIMPLOK - MAMELON VICTAULIQUE INOX À SERTIR POUR COMPOSITE

Item#	Taille"
SLINKV-200-SS316	2
SLINKV-300-SS304	3
SLINKV-300-SS316	3
SLINKV-400-SS316	4

Information produit : Pour utilisation avec mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SS304)

#### CRIMPLOK - FÉRULE ACIER PLAQUE POUR COMPOSITE CHIMIQUE



Information produit : Pour une utilisation avec mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SP)

#### CRIMPLOK - FÉRULE ACIER PLAQUE POUR COMPOSITE PÉTROLE



Item#	Taille"
SLINKF-100-SP	1
SLINKF-200-SP	2
SLINKF-300-SP	3
SLINKF-400-SP	4
SLINKF-600-SP	6
SLINKF-800-SP	8

Information produit : Pour une utilisation avec mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SP)

#### CRIMPLOK - FÉRULE INOX 304 POUR COMPOSITE



Item#	Taille"
SLINKF-200-SS304	2
SLINKF-300-SS304	3
SLINKF-400-SS304	4
SLINKF-600-SS304	6
SLINKF-800-SS304	8

Information produit : Pour utilisation avec mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SS304)

#### PARTIE C ALUMINIUM POUR TUYAU COMPOSITE

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCC-150-A1	1-1/2	250
CGCC-200-A1	2	250
CGCC-250-A1	2-1/2	150
CGCC-300-A1	3	150
CGCC-400-A1	4	150

#### PARTIE E ALUMINIUM POUR TUYAU COMPOSITE

Item#	Taille"
CGEC-150-A1	1-1/2
CGEC-200-A1	2
CGEC-250-A1	2-1/2
CGEC-300-A1	3
CGEC-400-A1	4

#### CRIMPLOK - ÉTANCHE JOINT NITRILE POUR COMPOSITE

Item#	Taille"
SLINKG-100-NBR	1
SLINKG-200-NBR	2
SLINKG-300-NBR	3
SLINKG-400-NBR	4
SLINKG-600-NBR	6
SLINKG-800-NBR	8

Information produit : Pour utilisation avec les mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SP/SS304) et férules (SLINKF-XXX-SP/SS304)

#### CRIMPLOK - ÉTANCHE JOINT VITON POUR COMPOSITE

Item#	Taille"
SLINKG-100-VI	1
SLINKG-200-VI	2
SLINKG-300-VI	3
SLINKG-400-VI	4

SLINKG-600-VI	6
SLINKG-800-VI	8

Information produit : Pour utilisation avec les mamelons CRIMPLOK (SLINKN-XXX-SP/SS304) et férules (SLINKF-XXX-SP/SS304)

#### MAMELON CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - MAMELON H.D. A SERTIR ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
CNT-400CS-SP	4
CNT-600CS-SP	6
CNT-800CS-SP	8

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CSL-XXXXX-SP)

#### CRIMPLOK - MAMELON H.D.A SERTIR ACIER



Item#	Taille"
CNT-400CS-S	4
CNT-600CS-S	6
CNT-800CS-S	8

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CSL-XXXXX-SP)

#### CRIMPLOK - MAMELON H.D. VICTAULIQUE À SERTIR ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
CNG-400CS-SP	4
CNG-600CS-SP	6
CNG-800CS-SP	8

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CSL-XXXXX-SP)

## SYSTÈME CRIMPLOK

### MAMELON CRIMPLOK

#### CRIMPLOK - MAMELON H.D. VICTAULIQUE À SERTIR ACIER



Item#	Taille"
CNG-400CS-S	4
CNG-600CS-S	6
CNG-800CS-S	8

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CSL-XXXXX-SP)

#### CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ TOURNEDOS À SERTIR

Item#	Taille"
CNG-200CR-SP	2
CNG-300CR-SP	3
CNG-400CR-SP	4
CNG-600CR-SP	6

Information produit : Pour utilisation avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SP)

#### CRIMPLOK - MAMELON VICTAULIQUE INOX 316 À SERTIR

Item#	Taille"
CNG-200CR-SS316	2
CNG-250CR-SS316	2-1/2
CNG-300CR-SS316	3
CNG-400CR-SS316	4

Information produit : Pour application avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SS304)

#### CRIMPLOK - MAMELON ACIER TOURNEDOS À SERTIR



Item#	Taille"
CNTB-200CR-S	2
CNTB-300CR-S	3
CNTB-400CR-S	4
CNTB-600CR-S	6

#### CRIMPLOK - MAMELON INOX TOURNEDOS À SERTIR



Item#	Taille"
CNTB-200CR-SS316	2
CNTB-300CR-SS316	3
CNTB-400CR-SS316	4
CNTB-600CR-SS316	6

#### CRIMPLOK - MAMELON ACIER FIX À SERTIR POUR BRIDE 125 à 150 #



Item#	Taille"
CNFL-200CR-S	2
CNFL-300CR-S	3
CNFL-400CR-S	4
CNFL-600CR-S	6

#### CRIMPLOK - MAMELON INOX FIX À SERTIR POUR BRIDE 125 à 150 #



Item#	Taille"
CNFL-200CR-SS316	2
CNFL-300CR-SS316	3
CNFL-400CR-SS316	4
CNFL-600CR-SS316	6

#### CRIMPLOK - MAMELON COUPE CARRE À SERTIR



Item#	Taille"
CNSC-300CR-SP	3
CNSC-400CR-SP	4

Information produit : Pour utilisation avec nos férules CRIMPLOK (CF-XXXXX-SP)

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"**


Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-05029T-SP	1/2	FLPS050058	0.9063"	2.14"	0.04
CFT-05030T-SP	1/2	FLPS050060	0.9375"	2.14"	0.04

**CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"**


Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-08104T-SP	3/4	FLPS075108	1.1250"	2.14"	0.04
CFT-08105T-SP	3/4	FLPS075110	1.1562"	2.14"	0.04
CFT-08106T-SP	3/4	FLPS075112	1.1875"	2.14"	0.04
CFT-08107T-SP	3/4	FLPS075114	1.2188"	2.14"	0.04
CFT-08108T-SP	3/4	FLPS075116	1.2500"	2.14"	0.04
CFT-08109T-SP	3/4	FLPS075118	1.2812"	2.14"	0.04

**CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-08104HD-SP	3/4	1.1250"	2.14"	0.06
CFT-08105HD-SP	3/4	1.1562"	2.14"	0.06
CFT-08106HD-SP	3/4	1.1875"	2.14"	0.06
CFT-08107HD-SP	3/4	1.2188"	2.14"	0.06
CFT-08108HD-SP	3/4	1.2500"	2.14"	0.06
CFT-08109HD-SP	3/4	1.2812"	2.14"	0.06

**CRIMPLOK - FÉRRULE COURT ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-05100S-SP	1/2	FPS050100S	1.0000"	1.41"	0.06
CF-05101S-SP	1/2	FPS050104S	1.0625"	1.41"	0.06
CF-05102S-SP	1/2	FPS050108S	1.1250"	1.41"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-08104-SP	3/4	FPS075116	1.2500"	2.14"	0.06
CF-08105-SP	3/4	FPS075120	1.3125"	2.14"	0.06
CF-08106-SP	3/4	FPS075124	1.3750"	2.14"	0.06
CF-08107-SP	3/4	FPS075128	1.4375"	2.14"	0.06
CF-08108-SP	3/4	FPS075132	1.5000"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-10114T-SP	1	FLPS100128	1.4375"	2.29"	0.04
CFT-10115T-SP	1	FLPS100130	1.4687"	2.29"	0.04
CFT-10116T-SP	1	FLPS100132	1.5000"	2.29"	0.04
CFT-10117T-SP	1	FLPS100134	1.5312"	2.29"	0.04
CFT-10118T-SP	1	FLPS100136	1.5625"	2.29"	0.04

**CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-10114HD-SP	1	1.4375"	2.29"	0.06
CFT-10115HD-SP	1	1.4687"	2.29"	0.06
CFT-10116HD-SP	1	1.5000"	2.29"	0.06
CFT-10117HD-SP	1	1.5312"	2.29"	0.06
CFT-10118HD-SP	1	1.5625"	2.29"	0.06

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-10108-SP	1	FPS100132	1.5000"	2.29"	0.06
CF-10109-SP	1	FPS100136	1.5625"	2.29"	0.06
CF-10110-SP	1	FPS100140	1.6250"	2.29"	0.06
CF-10111-SP	1	FPS100144	1.6875"	2.29"	0.06
CF-10112-SP	1	FPS100148	1.7500"	2.29"	0.06
CF-10113-SP	1	FPS100152	1.8125"	2.29"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-13113-SP	1-1/4	FPS125152	1.8125"	2.32"	0.06
CF-13114-SP	1-1/4	FPS125156	1.8750"	2.32"	0.06
CF-13115-SP	1-1/4	FPS125160	1.9375"	2.32"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-13113L-SP	1-1/4	FPS125152L	1.8125"	2.74"	0.06
CF-13114L-SP	1-1/4	FPS125156L	1.8750"	2.74"	0.06
CF-13115L-SP	1-1/4	FPS125160L	1.9375"	2.74"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords haute pression (GJM/GJS-XXXCR-SP) et nos CRIMPLOK mamelons tige longue fileté à sertie (CNL-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-15115-SP	1-1/2	FPS150160	1.9375"	2.36"	0.06
CF-15200-SP	1-1/2	FPS150200	2.0000"	2.36"	0.06
CF-15201-SP	1-1/2	FPS150204	2.0625"	2.36"	0.06
CF-15202-SP	1-1/2	FPS150208	2.1250"	2.36"	0.06
CF-15203-SP	1-1/2	FPS150212	2.1875"	2.36"	0.06
CF-15204-SP	1-1/2	FPS150216	2.2500"	2.36"	0.06
CF-15205-SP	1-1/2	FPS150220	2.3125"	2.36"	0.06
CF-15206-SP	1-1/2	FPS150224	2.3750"	2.36"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-15115L-SP	1-1/2	FPS150160L	1.9375"	2.91"	0.06
CF-15200L-SP	1-1/2	FPS150200L	2.0000"	2.91"	0.06
CF-15201L-SP	1-1/2	FPS150204L	2.0625"	2.91"	0.06
CF-15202L-SP	1-1/2	FPS150208L	2.1250"	2.91"	0.06
CF-15203L-SP	1-1/2	FPS150212L	2.1875"	2.91"	0.06
CF-15204L-SP	1-1/2	FPS150216L	2.2500"	2.91"	0.06
CF-15205L-SP	1-1/2	FPS150220L	2.3125"	2.91"	0.06
CF-15206L-SP	1-1/2	FPS150224L	2.3750"	2.91"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords haute pression (GJM/GJS-XXXCR-SP) et nos CRIMPLOK mamelons tige longue fileté à sertie (CNL-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-20208-SP	2	FPS200232	2.5000"	2.79"	0.06
CF-20209-SP	2	FPS200236	2.5625"	2.79"	0.06
CF-20210-SP	2	FPS200240	2.6250"	2.79"	0.06
CF-20211-SP	2	FPS200244	2.6875"	2.79"	0.06
CF-20212-SP	2	FPS200248	2.7500"	2.79"	0.06
CF-20213-SP	2	FPS200252	2.8125"	2.79"	0.06
CF-20214-SP	2	FPS200256	2.8750"	2.79"	0.06
CF-20215-SP	2	FPS200260	2.9375"	2.79"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"



**SYSTÈME CRIMPLOK**

**FÉRRULE PLAQUÉ CRIMPLOK**
**CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-20215L-SP	2	FPS200260L	2.9375"	3.41"	0.06
CF-20208L-SP	2	FPS200232L	2.5000"	3.41"	0.06
CF-20209L-SP	2	FPS200236L	2.5625"	3.41"	0.06
CF-20210L-SP	2	FPS200240L	2.6250"	3.41"	0.06
CF-20211L-SP	2	FPS200244L	2.6875"	3.41"	0.06
CF-20212L-SP	2	FPS200248L	2.7500"	3.41"	0.06
CF-20213L-SP	2	FPS200252L	2.8125"	3.41"	0.06
CF-20214L-SP	2	FPS200256L	2.8750"	3.41"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords haute pression (GJM/GJS-XXXCR-SP) et nos CRIMPLOK mamelons tige longue fileté à sertie (CNL-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-25302-SP	2-1/2	FPS250308	3.1250"	3.11"	0.06
CF-25303-SP	2-1/2	FPS250312	3.1875"	3.11"	0.06
CF-25304-SP	2-1/2	FPS250316	3.2500"	3.11"	0.06
CF-25305-SP	2-1/2	FPS250320	3.3125"	3.11"	0.06
CF-25307-SP	2-1/2	FPS250328	3.4375"	3.11"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-25302L-SP	2-1/2	FPS250308L	3.1250"	3.88"	0.06
CF-25303L-SP	2-1/2	FPS250312L	3.1875"	3.88"	0.06
CF-25304L-SP	2-1/2	FPS250316L	3.2500"	3.88"	0.06
CF-25305L-SP	2-1/2	FPS250320L	3.3125"	3.88"	0.06
CF-25307L-SP	2-1/2	FPS250328L	3.4375"	3.88"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords haute pression (GJM/GJS-XXXCR-SP) et nos CRIMPLOK mamelons tige longue fileté à sertie (CNL-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-30309-SP	3	FPS300336	3.5625"	3.94"	0.09
CF-30310-SP	3	FPS300340	3.6250"	3.94"	0.09
CF-30311-SP	3	FPS300344	3.6875"	3.94"	0.09
CF-30312-SP	3	FPS300348	3.7500"	3.94"	0.09
CF-30313-SP	3	FPS300352	3.8125"	3.94"	0.09
CF-30314-SP	3	FPS300356	3.8750"	3.94"	0.09
CF-30315-SP	3	FPS300360	3.9375"	3.94"	0.09
CF-30400-SP	3	FPS300400	4.0000"	3.94"	0.09

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-30309L-SP	3	FPS300336L	3.5625"	4.36"	0.09
CF-30310L-SP	3	FPS300340L	3.6250"	4.36"	0.09
CF-30311L-SP	3	FPS300344L	3.6875"	4.36"	0.09
CF-30312L-SP	3	FPS300348L	3.7500"	4.36"	0.09
CF-30313L-SP	3	FPS300352L	3.8125"	4.36"	0.09
CF-30314L-SP	3	FPS300356L	3.8750"	4.36"	0.09
CF-30315L-SP	3	FPS300360L	3.9375"	4.36"	0.09
CF-30400L-SP	3	FPS300400L	4.0000"	4.36"	0.09

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords haute pression (GJM/GJS-XXXCR-SP) et nos CRIMPLOK mamelons tige longue fileté à sertie (CNL-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**FÉRRULE PLAQUÉ CRIMPLOK**
**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-40409-SP	4	FPS400436	4.5625"	4.19"	0.09
CF-40410-SP	4	FPS400440	4.6250"	4.19"	0.09
CF-40411-SP	4	FPS400444	4.6875"	4.19"	0.09
CF-40412-SP	4	FPS400448	4.7500"	4.19"	0.09
CF-40413-SP	4	FPS400452	4.8125"	4.19"	0.09
CF-40414-SP	4	FPS400456	4.8750"	4.19"	0.09
CF-40415-SP	4	FPS400460	4.9375"	4.19"	0.09
CF-40500-SP	4	FPS400500	5.0000"	4.19"	0.09
CF-40501-SP	4	FPS400504	5.0625"	4.19"	0.09

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-40410L-SP	4	FPS400440L	4.6250"	5.20"	0.09
CF-40411L-SP	4	FPS400444L	4.6875"	5.20"	0.09
CF-40412L-SP	4	FPS400448L	4.7500"	5.20"	0.09
CF-40413L-SP	4	FPS400452L	4.8125"	5.20"	0.09
CF-40414L-SP	4	FPS400456L	4.8750"	5.20"	0.09
CF-40415L-SP	4	FPS400460L	4.9375"	5.20"	0.09
CF-40500L-SP	4	FPS400500L	5.0000"	5.20"	0.09
CF-40501L-SP	4	FPS400504L	5.0625"	5.20"	0.09

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords haute pression (GJM/GJS-XXXCR-SP) et nos CRIMPLOK mamelons tige longue fileté à sertie (CNL-XXXCR-SP). Tolerance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 6"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-60610-SP	6	FPS600640	6.6250"	5.67"	0.12
CF-60612-SP	6		6.7500"	5.67"	0.12
CF-60614-SP	6	FPS600656	6.8750"	5.67"	0.12
CF-60702-SP	6	FPS600708	7.1250"	5.67"	0.12
CF-60704-SP	6		7.2500"	5.67"	0.12
CF-60706-SP	6	FPS600724	7.3750"	5.67"	0.12

**Information produit :** Pour utilisation avec nos raccords CRIMPLOK camlock et rainure à sertie (CGC/CGE-XXXCR-A1) et nos CRIMPLOK mamelon fileté à sertie (CNT-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**FÉRRULE INOX CRIMPLOK**
**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-05100-SS304	1/2	FSS050100	1.0000"	2.14"	0.06
CF-05101-SS304	1/2	FSS050104	1.0625"	2.14"	0.06
CF-05102-SS304	1/2	FSS050108	1.1250"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-05029T-SS304	1/2	FLSS050058	0.9063"	2.14"	0.04

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-08104-SS304	3/4	FSS075116	1.2500"	2.14"	0.06
CF-08105-SS304	3/4	FSS075120	1.3125"	2.14"	0.06
CF-08106-SS304	3/4	FSS075124	1.3750"	2.14"	0.06
CF-08107-SS304	3/4	FSS075128	1.4375"	2.14"	0.06
CF-08108-SS304	3/4	FSS075132	1.5000"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-08104HD-SS304	3/4	1.1250"	2.14"	0.06
CFT-08105HD-SS304	3/4	1.1562"	2.14"	0.06
CFT-08106HD-SS304	3/4	1.1875"	2.14"	0.06
CFT-08107HD-SS304	3/4	1.2188"	2.14"	0.06
CFT-08108HD-SS304	3/4	1.2500"	2.14"	0.06
CFT-08109HD-SS304	3/4	1.2812"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour une application avec notre CRIMPLOK Universel raccord crimp (HE-XXXCR-SP). L'épaisseur de la ferrule est de .060"

**CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-08104T-SS304	3/4	FLSS075108	1.1250"	2.14"	0.04
CFT-08105T-SS304	3/4		1.1562"	2.14"	0.04
CFT-08106T-SS304	3/4	FLSS075112	1.1875"	2.14"	0.04
CFT-08107T-SS304	3/4	FLSS075114	1.2188"	2.14"	0.04
CFT-08108T-SS304	3/4	FLSS075116	1.2500"	2.14"	0.04
CFT-08109T-SS304	3/4	FLSS075118	1.2812"	2.14"	0.04

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-10108-SS304	1	FSS100132	1.5000"	2.29"	0.06
CF-10109-SS304	1	FSS100136	1.5625"	2.29"	0.06
CF-10110-SS304	1	FSS100140	1.6250"	2.29"	0.06
CF-10111-SS304	1	FSS100144	1.6875"	2.29"	0.06
CF-10112-SS304	1	FSS100148	1.7500"	2.29"	0.06
CF-10113-SS304	1	FSS100152	1.8125"	2.29"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**FÉRRULE INOX CRIMPLOK**
**CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-10114HD-SS304	1	1.4375"	2.29"	0.06
CFT-10115HD-SS304	1	1.4687"	2.29"	0.06
CFT-10116HD-SS304	1	1.5000"	2.29"	0.06
CFT-10117HD-SS304	1	1.5312"	2.29"	0.06
CFT-10118HD-SS304	1	1.5625"	2.29"	0.06

**Information produit :** Pour une application avec notre CRIMPLOK Universel raccord crimp (HE-XXXCR-SP). L'épaisseur de la ferrule est de .060"

**CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CFT-10114T-SS304	1	FLSS100128	1.4375"	2.29"	0.04
CFT-10115T-SS304	1	FLSS100130	1.4687"	2.29"	0.04
CFT-10116T-SS304	1	FLSS100132	1.5000"	2.29"	0.04
CFT-10117T-SS304	1	FLSS100134	1.5312"	2.29"	0.04
CFT-10118T-SS304	1	FLSS100136	1.5625"	2.29"	0.04

**Information produit :** Pour une application avec notre CRIMPLOK Universel raccord crimp (HE-XXXCR-SP). L'épaisseur de la ferrule est de .060"

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-13113-SS304	1-1/4	FSS125152	1.8125"	2.32"	0.06
CF-13114-SS304	1-1/4	FSS125156	1.8750"	2.32"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-15200-SS304	1-1/2	FSS150200	2.0000"	2.36"	0.06
CF-15202-SS304	1-1/2	FSS150208	2.1250"	2.36"	0.06
CF-15203-SS304	1-1/2	FSS150212	2.1875"	2.36"	0.06
CF-15204-SS304	1-1/2	FSS150216	2.2500"	2.36"	0.06
CF-15205-SS304	1-1/2	FSS150220	2.3125"	2.36"	0.06
CF-15206-SS304	1-1/2	FSS150224	2.3750"	2.36"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-20208-SS304	2	FSS200232	2.5000"	2.79"	0.06
CF-20209-SS304	2	FSS200236	2.5625"	2.79"	0.06
CF-20210-SS304	2	FSS200240	2.6250"	2.79"	0.06
CF-20211-SS304	2	FSS200244	2.6875"	2.79"	0.06
CF-20212-SS304	2	FSS200248	2.7500"	2.79"	0.06
CF-20213-SS304	2	FSS200252	2.8125"	2.79"	0.06
CF-20214-SS304	2	FSS200256	2.8750"	2.79"	0.06
CF-20215-SS304	2	FSS200260	2.9375"	2.79"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**FÉRRULE INOX CRIMPLOK**
**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 2-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-25301-SS304	2-1/2		3.0625"	3.11"	0.06
CF-25302-SS304	2-1/2	FSS250308	3.1250"	3.11"	0.06
CF-25303-SS304	2-1/2	FSS250312	3.1875"	3.11"	0.06
CF-25304-SS304	2-1/2	FSS250316	3.2500"	3.11"	0.06
CF-25305-SS304	2-1/2	FSS250320	3.3125"	3.11"	0.06
CF-25307-SS304	2-1/2	FSS250328	3.4375"	3.11"	0.06

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-30309-SS304	3	FSS300336	3.5625"	3.94"	0.10
CF-30310-SS304	3	FSS300340	3.6250"	3.94"	0.10
CF-30311-SS304	3	FSS300344	3.6875"	3.94"	0.10
CF-30312-SS304	3	FSS300348	3.7500"	3.94"	0.10
CF-30313-SS304	3	FSS300352	3.8125"	3.94"	0.10
CF-30314-SS304	3	FSS300356	3.8750"	3.94"	0.10
CF-30315-SS304	3	FSS300360	3.9375"	3.94"	0.10
CF-30400-SS304	3	FSS300400	4.0000"	3.94"	0.10

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Ferrule D.I."	Ferrule Longueur	épaisseur
CF-40409-SS304	4	FSS400436	4.5625"	4.19"	0.10
CF-40410-SS304	4	FSS400440	4.6250"	4.19"	0.10
CF-40411-SS304	4	FSS400444	4.6875"	4.19"	0.10
CF-40412-SS304	4	FSS400448	4.7500"	4.19"	0.10
CF-40413-SS304	4	FSS400452	4.8125"	4.19"	0.10
CF-40414-SS304	4	FSS400456	4.8750"	4.19"	0.10
CF-40415-SS304	4	FSS400460	4.9375"	4.19"	0.10
CF-40500-SS304	4	FSS400500	5.0000"	4.19"	0.10
CF-40501-SS304	4	FSS400504	5.0625"	4.19"	0.10

**Information produit :** Pour utilisation avec nos CRIMPLOK raccords camlock et rainure (CGC/CGE-XXXCR-SS1) et CRIMPLOK mamelon inoxydable à sertie (CNT-XXXCR-SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-20209-A	2	SAL200236	2.5625"	2.79"	0.12
CSL-20210-A	2	SAL200240	2.6250"	2.79"	0.12
CSL-20211-A	2	SAL200244	2.6875"	2.79"	0.12

**CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-30310-A	3	SAL300340	3.6250"	3.94"	0.12
CSL-30313-A	3	SAL300352	3.8125"	3.94"	0.12
CSL-30314-A	3	SAL300356	3.8750"	3.94"	0.12
CSL-30315-A	3	SAL300360	3.9375"	3.94"	0.12

**CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-40411-A	4	SAL400444	4.6875"	4.19"	0.12
CSL-40412-A	4	SAL400448	4.7500"	4.19"	0.12
CSL-40413-A	4	SAL400452	4.8125"	4.19"	0.12
CSL-40414-A	4	SAL400456	4.8750"	4.19"	0.12
CSL-40415-A	4	SAL400460	4.9375"	4.19"	0.12


**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-05015-SP	1/2	SPS050100	0.9375"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-08102-SP	3/4	SPS075108	1.1250"	2.14"	0.06
CSL-08104-SP	3/4	SPS075116	1.2500"	2.14"	0.06
CSL-08106-SP	3/4	SPS075124	1.3750"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-05100S-SP	1/2	SPS050100S	1.0000"	0.91"	0.06
CSL-08102S-SP	3/4	SPS075108S	1.1250"	1.10"	0.06
CSL-08105S-SP	3/4	SPS075120S	1.3125"	1.10"	0.06
CSL-08106S-SP	3/4	SPS075124S	1.3750"	1.10"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-10105-SP	1	SPS100120	1.3125"	2.29"	0.06
CSL-10106-SP	1	SPS100124	1.3750"	2.29"	0.06
CSL-10107-SP	1	SPS100128	1.4375"	2.29"	0.06
CSL-10108-SP	1	SPS100132	1.5000"	2.29"	0.06
CSL-10109-SP	1	SPS100136	1.5625"	2.29"	0.06
CSL-10110-SP	1	SPS100140	1.6250"	2.29"	0.06
CSL-10111-SP	1	SPS100144	1.6875"	2.29"	0.06
CSL-10112-SP	1	SPS100148	1.7500"	2.29"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-10107S-SP	1	SPS100128S	1.4375"	1.26"	0.06
CSL-10108S-SP	1	SPS100132S	1.5000"	1.26"	0.06
CSL-10109S-SP	1	SPS100136S	1.5625"	1.26"	0.06
CSL-10110S-SP	1	SPS100140S	1.6250"	1.26"	0.06
CSL-10111S-SP	1	SPS100144S	1.6875"	1.26"	0.06
CSL-10112S-SP	1	SPS100148S	1.7500"	1.26"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-13114-SP	1-1/4	SPS125156	1.8750"	2.32"	0.06
CSL-13200-SP	1-1/4	SPS125200	2.0000"	2.32"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"



**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-13110S-SP	1-1/4	SPS125140S	1.6250"	1.26"	0.06
CSL-13112S-SP	1-1/4	SPS125148S	1.7500"	1.26"	0.06
CSL-13113S-SP	1-1/4	SPS125152S	1.8125"	1.26"	0.06
CSL-13114S-SP	1-1/4	SPS125156S	1.8750"	1.26"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-15112-SP	1-1/2	SPS150148	1.7500"	2.36"	0.06
CSL-15113-SP	1-1/2	SPS150152	1.8125"	2.36"	0.06
CSL-15114-SP	1-1/2	SPS150156	1.8750"	2.36"	0.06
CSL-15115-SP	1-1/2	SPS150160	1.9375"	2.36"	0.06
CSL-15200-SP	1-1/2	SPS150200	2.0000"	2.36"	0.06
CSL-15201-SP	1-1/2	SPS150204	2.0625"	2.36"	0.06
CSL-15202-SP	1-1/2	SPS150208	2.1250"	2.36"	0.06
CSL-15203-SP	1-1/2	SPS150212	2.1875"	2.36"	0.06
CSL-15204-SP	1-1/2	SPS150216	2.2500"	2.36"	0.06
CSL-15205-SP	1-1/2	SPS150220	2.3125"	2.36"	0.06
CSL-15206-SP	1-1/2	SPS150224	2.3750"	2.36"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-15115S-SP	1-1/2	SPS150160S	1.9375"	1.46"	0.06
CSL-15200S-SP	1-1/2	SPS150200S	2.0000"	1.46"	0.06
CSL-15201S-SP	1-1/2	SPS150204S	2.0625"	1.46"	0.06
CSL-15202S-SP	1-1/2	SPS150208S	2.1250"	1.46"	0.06
CSL-15203S-SP	1-1/2	SPS150212S	2.1875"	1.46"	0.06
CSL-15204S-SP	1-1/2	SPS150216S	2.2500"	1.46"	0.06
CSL-15205S-SP	1-1/2	SPS150220S	2.3125"	1.46"	0.06
CSL-15206S-SP	1-1/2	SPS150224S	2.3750"	1.46"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-20204-SP	2	SPS200216	2.2500"	2.79"	0.06
CSL-20206-SP	2	SPS200224	2.3750"	2.79"	0.06
CSL-20207-SP	2	SPS200228	2.4375"	2.79"	0.06
CSL-20208-SP	2	SPS200232	2.5000"	2.79"	0.06
CSL-20209-SP	2	SPS200236	2.5625"	2.79"	0.06
CSL-20210-SP	2	SPS200240	2.6250"	2.79"	0.06
CSL-20211-SP	2	SPS200244	2.6875"	2.79"	0.06
CSL-20212-SP	2	SPS200248	2.7500"	2.79"	0.06
CSL-20213-SP	2	SPS200252	2.8125"	2.79"	0.06
CSL-20214-SP	2	SPS200256	2.8750"	2.79"	0.06
CSL-20215-SP	2	SPS200260	2.9375"	2.79"	0.06
CSL-20300-SP	2	SPS200300	3.0000"	2.79"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-20202S-SP	2	SPS200208S	2.1250"	1.81"	0.06
CSL-20204S-SP	2	SPS200216S	2.2500"	1.81"	0.06
CSL-20206S-SP	2	SPS200224S	2.3750"	1.81"	0.06
CSL-20207S-SP	2	SPS200228S	2.4375"	1.81"	0.06
CSL-20208S-SP	2	SPS200232S	2.5000"	1.81"	0.06
CSL-20209S-SP	2	SPS200236S	2.5625"	1.81"	0.06
CSL-20210S-SP	2	SPS200240S	2.6250"	1.81"	0.06
CSL-20211S-SP	2	SPS200244S	2.6875"	1.81"	0.06
CSL-20212S-SP	2	SPS200248S	2.7500"	1.81"	0.06
CSL-20213S-SP	2	SPS200252S	2.8125"	1.81"	0.06
CSL-20214S-SP	2	SPS200256S	2.8750"	1.81"	0.06
CSL-20215S-SP	2	SPS200260S	2.9375"	1.81"	0.06
CSL-20300S-SP	2	SPS200300S	3.0000"	1.81"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-25300-SP	2-1/2	SPS250300	3.0000"	3.11"	0.06
CSL-25302-SP	2-1/2	SPS250308	3.1250"	3.11"	0.06
CSL-25304-SP	2-1/2	SPS250316	3.2500"	3.11"	0.06
CSL-25306-SP	2-1/2	SPS250324	3.3750"	3.11"	0.06
CSL-25308-SP	2-1/2	SPS250332	3.5000"	3.11"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**MANCHON PLAQUÉ CRIMPLOK**
**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-25212S-SP	2-1/2	SPS250248S	2.7500"	2.28"	0.06
CSL-25214S-SP	2-1/2	SPS250256S	2.8750"	2.28"	0.06
CSL-25300S-SP	2-1/2	SPS250300S	3.0000"	2.28"	0.06
CSL-25302S-SP	2-1/2	SPS250308S	3.1250"	2.28"	0.06
CSL-25304S-SP	2-1/2	SPS250316S	3.2500"	2.28"	0.06
CSL-25306S-SP	2-1/2	SPS250324S	3.3750"	2.28"	0.06
CSL-25308S-SP	2-1/2	SPS250332S	3.5000"	2.28"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-30304-SP	3	SPS300316	3.2500"	3.94"	0.09
CSL-30306-SP	3	SPS300324	3.3750"	3.94"	0.09
CSL-30307-SP	3	SPS300328	3.4375"	3.94"	0.09
CSL-30308-SP	3	SPS300332	3.5000"	3.94"	0.09
CSL-30309-SP	3	SPS300336	3.5625"	3.94"	0.09
CSL-30310-SP	3	SPS300340	3.6250"	3.94"	0.09
CSL-30311-SP	3	SPS300344	3.6875"	3.94"	0.09
CSL-30312-SP	3	SPS300348	3.7500"	3.94"	0.09
CSL-30313-SP	3	SPS300352	3.8125"	3.94"	0.09
CSL-30314-SP	3	SPS300356	3.8750"	3.94"	0.09
CSL-30400-SP	3	SPS300400	4.0000"	3.94"	0.09

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-30302S-SP	3	SPS300308S	3.1250"	2.44"	0.09
CSL-30304S-SP	3	SPS300316S	3.2500"	2.44"	0.09
CSL-30306S-SP	3	SPS300324S	3.3750"	2.44"	0.09
CSL-30307S-SP	3	SPS300328S	3.4375"	2.44"	0.09
CSL-30308S-SP	3	SPS300332S	3.5000"	2.44"	0.09
CSL-30309S-SP	3	SPS300336S	3.5625"	2.44"	0.09
CSL-30310S-SP	3	SPS300340S	3.6250"	2.44"	0.09
CSL-30311S-SP	3	SPS300344S	3.6875"	2.44"	0.09
CSL-30312S-SP	3	SPS300348S	3.7500"	2.44"	0.09
CSL-30313S-SP	3	SPS300352S	3.8125"	2.44"	0.09
CSL-30314S-SP	3	SPS300356S	3.8750"	2.44"	0.09
CSL-30315S-SP	3	SPS300360S	3.9375"	2.44"	0.09
CSL-30400S-SP	3	SPS300400S	4.0000"	2.44"	0.09

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-40404-SP	4	SPS400416	4.2500"	4.19"	0.09
CSL-40406-SP	4	SPS400424	4.3750"	4.19"	0.09
CSL-40408-SP	4	SPS400432	4.5000"	4.19"	0.09
CSL-40409-SP	4	SPS400436	4.5625"	4.19"	0.09
CSL-40410-SP	4	SPS400440	4.6250"	4.19"	0.09
CSL-40411-SP	4	SPS400444	4.6875"	4.19"	0.09
CSL-40412-SP	4	SPS400448	4.7500"	4.19"	0.09
CSL-40413-SP	4	SPS400452	4.8125"	4.19"	0.09
CSL-40414-SP	4	SPS400456	4.8750"	4.19"	0.09
CSL-40415-SP	4	SPS400460	4.9375"	4.19"	0.09
CSL-40500-SP	4	SPS400500	5.0000"	4.19"	0.09

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-40404S-SP	4	SPS400416S	4.2500"	3.31"	0.09
CSL-40406S-SP	4	SPS400424S	4.3750"	3.31"	0.09
CSL-40408S-SP	4	SPS400432S	4.5000"	3.31"	0.09
CSL-40409S-SP	4	SPS400436S	4.5625"	3.31"	0.09
CSL-40410S-SP	4	SPS400440S	4.6250"	3.31"	0.09
CSL-40411S-SP	4	SPS400444S	4.6875"	3.31"	0.09
CSL-40412S-SP	4	SPS400448S	4.7500"	3.31"	0.09
CSL-40413S-SP	4	SPS400452S	4.8125"	3.31"	0.09
CSL-40414S-SP	4	SPS400456S	4.8750"	3.31"	0.09
CSL-40415S-SP	4	SPS400460S	4.9375"	3.31"	0.09
CSL-40500S-SP	4	SPS400500S	5.0000"	3.31"	0.09

**Information produit :** Pour application avec nos mamelons (CNT/G-XXX-S/SP) et raccords tige courte (PL-XXX-AD). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 6"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-60604-SP	6	SPS600616	6.2500"	5.67"	0.12
CSL-60606-SP	6	SPS600624	6.3750"	5.67"	0.12
CSL-60608-SP	6	SPS600632	6.5000"	5.67"	0.12
CSL-60610-SP	6	SPS600640	6.6250"	5.67"	0.12
CSL-60612-SP	6	SPS600648	6.7500"	5.67"	0.12
CSL-60614-SP	6	SPS600656	6.8750"	5.67"	0.12
CSL-60700-SP	6	SPS600700	7.0000"	5.67"	0.12
CSL-60702-SP	6	SPS600708	7.1250"	5.67"	0.12
CSL-60704-SP	6	SPS600716	7.2500"	5.67"	0.12
CSL-60706-SP	6	SPS600724	7.3750"	5.67"	0.12

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 8"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-80804-SP	8	SPS800816	8.2500"	6.50"	0.12
CSL-80808-SP	8	SPS800832	8.5000"	6.50"	0.12
CSL-80812-SP	8	SPS800848	8.7500"	6.50"	0.12
CSL-80900-SP	8	SPS800900	9.0000"	6.50"	0.12
CSL-80904-SP	8	SPS800916	9.2500"	6.50"	0.12
CSL-80908-SP	8	SPS800932	9.5000"	6.50"	0.12

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 10"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-100108-SP	10	SPS100132	10.5000"	7.25"	0.12
CSL-100112-SP	10	SPS100148	10.7500"	7.25"	0.12
CSL-100114-SP	10	SPS100156	10.8750"	7.25"	0.12
CSL-101100-SP	10	SPS101100	11.0000"	7.25"	0.12
CSL-101104-SP	10	SPS101116	11.2500"	7.25"	0.12
CSL-101106-SP	10	SPS101124	11.3750"	7.25"	0.12
CSL-101106-SP	10	SPS101124	11.3750"	7.25"	0.12
CSL-101108-SP	10	SPS101132	11.5000"	7.25"	0.12

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure CRIMPLOK (CGC/CGE-XXX-A1), mamelons tige longue à sertie CRIMPLOK (CNL-XXXCR-SP) et mamelons à sertie CRIMPLOK (CNT/G-XXXCS-S/P). Tolérance D.I. = +/-0.012"


**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-05100S-SS304	1/2	SSS050100S	1.0000"	0.91"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-08102-SS304	3/4	SSS075108	1.1250"	2.14"	0.06
CSL-08104-SS304	3/4	SSS075116	1.2500"	2.14"	0.06
CSL-08106-SS304	3/4	SSS075124	1.3750"	2.14"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 3/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-08101S-SS304	3/4	SSS075104S	1.0625"	1.10"	0.06
CSL-08102S-SS304	3/4	SSS075108S	1.1250"	1.10"	0.06
CSL-08104S-SS304	3/4	SSS075116S	1.2500"	1.10"	0.06
CSL-08105S-SS304	3/4	SSS075120S	1.3125"	1.10"	0.06
CSL-08106S-SS304	3/4	SSS075124S	1.3750"	1.10"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords haute pression à sertie CRIMPLOK (GJM/GJS-XXXCR-SP). Tolérance D.I. = +/-0.012

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-10104-SS304	1	SSS100116	1.2500"	2.29"	0.06
CSL-10105-SS304	1	SSS100120	1.3125"	2.29"	0.06
CSL-10106-SS304	1	SSS100124	1.3750"	2.29"	0.06
CSL-10107-SS304	1	SSS100128	1.4375"	2.29"	0.06
CSL-10108-SS304	1	SSS100132	1.5000"	2.29"	0.06
CSL-10109-SS304	1	SSS100136	1.5625"	2.29"	0.06
CSL-10110-SS304	1	SSS100140	1.6250"	2.29"	0.06
CSL-10111-SS304	1	SSS100144	1.6875"	2.29"	0.06
CSL-10112-SS304	1	SSS100148	1.7500"	2.29"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure (CGC/CGE-XXX-SS1). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-10107S-SS304	1	SSS100128S	1.4375"	1.26"	0.06
CSL-10108S-SS304	1	SSS100132S	1.5000"	1.26"	0.06
CSL-10109S-SS304	1	SSS100136S	1.5625"	1.26"	0.06
CSL-10110S-SS304	1	SSS100140S	1.6250"	1.26"	0.06
CSL-10111S-SS304	1	SSS100144S	1.6875"	1.26"	0.06
CSL-10112S-SS304	1	SSS100148S	1.7500"	1.26"	0.06

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAU 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-13114-SS304	1-1/4	SSS125156	1.8750"	2.32"	0.06
CSL-13200-SS304	1-1/4	SSS125200	2.0000"	2.32"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure (CGC/CGE-XXX-SS1). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1-1/4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-13110S-SS304	1-1/4	SSS125140S	1.6250"	1.26"	0.06
CSL-13112S-SS304	1-1/4	SSS125148S	1.7500"	1.26"	0.06
CSL-13113S-SS304	1-1/4	SSS125152S	1.8125"	1.26"	0.06
CSL-13114S-SS304	1-1/4	SSS125156S	1.8750"	1.26"	0.06

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAU 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-15113-SS304	1-1/2	SSS150152	1.8125"	2.36"	0.06
CSL-15114-SS304	1-1/2	SSS150156	1.8750"	2.36"	0.06
CSL-15115-SS304	1-1/2	SSS150160	1.9375"	2.36"	0.06
CSL-15200-SS304	1-1/2	SSS150200	2.0000"	2.36"	0.06
CSL-15201-SS304	1-1/2	SSS150204	2.0625"	2.36"	0.06
CSL-15202-SS304	1-1/2	SSS150208	2.1250"	2.36"	0.06
CSL-15203-SS304	1-1/2	SSS150212	2.1875"	2.36"	0.06
CSL-15204-SS304	1-1/2	SSS150216	2.2500"	2.36"	0.06
CSL-15205-SS304	1-1/2	SSS150220	2.3125"	2.36"	0.06
CSL-15206-SS304	1-1/2	SSS150224	2.3750"	2.36"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure (CGC/CGE-XXX-SS1). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1-1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-15115S-SS304	1-1/2	SSS150160S	1.9375"	1.46"	0.06
CSL-15200S-SS304	1-1/2	SSS150200S	2.0000"	1.46"	0.06
CSL-15201S-SS304	1-1/2	SSS150204S	2.0625"	1.46"	0.06
CSL-15202S-SS304	1-1/2	SSS150208S	2.1250"	1.46"	0.06
CSL-15203S-SS304	1-1/2	SSS150212S	2.1875"	1.46"	0.06
CSL-15204S-SS304	1-1/2	SSS150216S	2.2500"	1.46"	0.06
CSL-15205S-SS304	1-1/2	SSS150220S	2.3125"	1.46"	0.06
CSL-15206S-SS304	1-1/2	SSS150224S	2.3750"	1.46"	0.06

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-20204-SS304	2	SSS200216	2.2500"	2.79"	0.06
CSL-20206-SS304	2	SSS200224	2.3750"	2.79"	0.06
CSL-20207-SS304	2	SSS200228	2.4375"	2.79"	0.06
CSL-20208-SS304	2	SSS200232	2.5000"	2.79"	0.06
CSL-20209-SS304	2	SSS200236	2.5625"	2.79"	0.06
CSL-20210-SS304	2	SSS200240	2.6250"	2.79"	0.06
CSL-20211-SS304	2	SSS200244	2.6875"	2.79"	0.06
CSL-20212-SS304	2	SSS200248	2.7500"	2.79"	0.06
CSL-20213-SS304	2	SSS200252	2.8125"	2.79"	0.06
CSL-20214-SS304	2	SSS200256	2.8750"	2.79"	0.06
CSL-20215-SS304	2	SSS200260	2.9375"	2.79"	0.06
CSL-20300-SS304	2	SSS200300	3.0000"	2.79"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure (CGC/CGE-XXX-SS1). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-20202S-SS304	2	SSS200208S	2.1250"	1.81"	0.06
CSL-20204S-SS304	2	SSS200216S	2.2500"	1.81"	0.06
CSL-20206S-SS304	2	SSS200224S	2.3750"	1.81"	0.06
CSL-20207S-SS304	2	SSS200228S	2.4375"	1.81"	0.06
CSL-20208S-SS304	2	SSS200232S	2.5000"	1.81"	0.06
CSL-20209S-SS304	2	SSS200236S	2.5625"	1.81"	0.06
CSL-20210S-SS304	2	SSS200240S	2.6250"	1.81"	0.06
CSL-20211S-SS304	2	SSS200244S	2.6875"	1.81"	0.06
CSL-20212S-SS304	2	SSS200248S	2.7500"	1.81"	0.06
CSL-20213S-SS304	2	SSS200252S	2.8125"	1.81"	0.06
CSL-20214S-SS304	2	SSS200256S	2.8750"	1.81"	0.06
CSL-20215S-SS304	2	SSS200260S	2.9375"	1.81"	0.06
CSL-20300S-SS304	2	SSS200300S	3.0000"	1.81"	0.06

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 2- 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-25300-SS304	2-1/2	SSS250300	3.0000"	3.11"	0.06
CSL-25302-SS304	2-1/2	SSS250308	3.1250"	3.11"	0.06
CSL-25304-SS304	2-1/2	SSS250316	3.2500"	3.11"	0.06
CSL-25306-SS304	2-1/2	SSS250324	3.3750"	3.11"	0.06
CSL-25308-SS304	2-1/2	SSS250332	3.5000"	3.11"	0.06

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure (CGC/CGE-XXX-SS1). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 2- 1/2"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-25302S-SS304	2-1/2	SSS250308S	3.1250"	2.28"	0.06
CSL-25304S-SS304	2-1/2	SSS250316S	3.2500"	2.28"	0.06
CSL-25306S-SS304	2-1/2	SSS250324S	3.3750"	2.28"	0.06
CSL-25308S-SS304	2-1/2	SSS250332S	3.5000"	2.28"	0.06

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"



**SYSTÈME CRIMPLOK**

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-30302S-SS304	3	SSS300308S	3.1250"	2.44"	0.10
CSL-30304-SS304	3	SSS300316	3.2500"	3.94"	0.10
CSL-30306-SS304	3	SSS300324	3.3750"	3.94"	0.10
CSL-30307-SS304	3	SSS300328	3.4375"	3.94"	0.10
CSL-30308-SS304	3	SSS300332	3.5000"	3.94"	0.10
CSL-30309-SS304	3	SSS300336	3.5625"	3.94"	0.10
CSL-30310-SS304	3	SSS300340	3.6250"	3.94"	0.10
CSL-30311-SS304	3	SSS300344	3.6875"	3.94"	0.10
CSL-30312-SS304	3	SSS300348	3.7500"	3.94"	0.10
CSL-30313-SS304	3	SSS300352	3.8125"	3.94"	0.10
CSL-30314-SS304	3	SSS300356	3.8750"	3.94"	0.10
CSL-30315-SS304	3	SSS300360	3.9375"	3.94"	0.10
CSL-30400-SS304	3	SSS300400	4.0000"	3.94"	0.10

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 3"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-30304S-SS304	3	SSS300316S	3.2500"	2.44"	0.10
CSL-30306S-SS304	3	SSS300324S	3.3750"	2.44"	0.10
CSL-30307S-SS304	3	SSS300328S	3.4375"	2.44"	0.10
CSL-30308S-SS304	3	SSS300332S	3.5000"	2.44"	0.10
CSL-30309S-SS304	3	SSS300336S	3.5625"	2.44"	0.10
CSL-30310S-SS304	3	SSS300340S	3.6250"	2.44"	0.10
CSL-30311S-SS304	3	SSS300344S	3.6875"	2.44"	0.10
CSL-30312S-SS304	3	SSS300348S	3.7500"	2.44"	0.10
CSL-30313S-SS304	3	SSS300352S	3.8125"	2.44"	0.10
CSL-30314S-SS304	3	SSS300356S	3.8750"	2.44"	0.10
CSL-30315S-SS304	3	SSS300360S	3.9375"	2.44"	0.10
CSL-30400S-SS304	3	SSS300400S	4.0000"	2.44"	0.10

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-40404-SS304	4	SSS400416	4.2500"	4.19"	0.10
CSL-40406-SS304	4	SSS400424	4.3750"	4.19"	0.10
CSL-40408-SS304	4	SSS400432	4.5000"	4.19"	0.10
CSL-40409-SS304	4	SSS400436	4.5625"	4.19"	0.10
CSL-40410-SS304	4	SSS400440	4.6250"	4.19"	0.10
CSL-40411-SS304	4	SSS400444	4.6875"	4.19"	0.10
CSL-40412-SS304	4	SSS400448	4.7500"	4.19"	0.10
CSL-40413-SS304	4	SSS400452	4.8125"	4.19"	0.10
CSL-40414-SS304	4	SSS400456	4.8750"	4.19"	0.10
CSL-40415-SS304	4	SSS400460	4.9375"	4.19"	0.10
CSL-40500-SS304	4	SSS400500	5.0000"	4.19"	0.10

**Information produit :** Pour application avec nos raccords cam et rainure (CGC/CGE-XXX-SS1). Tolérance D.I. = +/-0.012"

**SYSTÈME CRIMPLOK****MANCHON INOX CRIMPLOK****CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 4"**

Item#	Taille"	Campbell	Manchon D.I."	Manchon Longueur	épaisseur
CSL-40404S-SS304	4	SSS400416S	4.2500"	3.31"	0.10
CSL-40406S-SS304	4	SSS400424S	4.3750"	3.31"	0.10
CSL-40408S-SS304	4	SSS400432S	4.5000"	3.31"	0.10
CSL-40409S-SS304	4	SSS400436S	4.5625"	3.31"	0.10
CSL-40410S-SS304	4	SSS400440S	4.6250"	3.31"	0.10
CSL-40411S-SS304	4	SSS400444S	4.6875"	3.31"	0.10
CSL-40412S-SS304	4	SSS400448S	4.7500"	3.31"	0.10
CSL-40413S-SS304	4	SSS400452S	4.8125"	3.31"	0.10
CSL-40414S-SS304	4	SSS400456S	4.8750"	3.31"	0.10
CSL-40415S-SS304	4	SSS400460S	4.9375"	3.31"	0.10
CSL-40500S-SS304	4	SSS400500S	5.0000"	3.31"	0.10

**Information produit :** Pour application avec mamelons régulier (CNT/G-XXX-SS/SS316). Tolérance D.I. = +/-0.012"

## RACCORD À HAUTE PRESSION

### COLLET À HAUTE PRESSION

#### COLLIER HAUTE PRESSION À DEUX BOULONS



Item#	Taille"	Torque Boulon Lbs pieds	Taille Min"	Taille Max"	Dixon
BC2-050A-DP	1/2	12	0.94	1.06	B4
BC2-050B-DP	1/2	12	1.06	1.19	B5
BC2-050-DP	1/2	6	0.81	0.94	DD
BC2-075A-DP	3/4	21	1.19	1.31	BU9
BC2-075B-DP	3/4	21	1.31	1.50	B9
BC2-075C-DP	3/4	21	1.50	1.69	B10
BC2-075-DP	3/4	21	1.16	1.28	BU9S
BCQ-038-DP	3/8	6	0.69	0.88	CD

#### COLLIER HAUTE PRESSION À QUATRE BOULONS



Item#	Taille"	Torque Boulon Lbs pieds	Taille Min"	Taille Max"	Dixon
BC4-100A-DP	1	21	1.41	1.56	156
BC4-100B-DP	1	21	1.53	1.72	BU14
BC4-100C-DP	1	21	1.63	1.84	B14
BC4-100-DP	1	21	1.88	2.06	B15
BC4-125-DP	1-1/4	40	2.06	2.25	B19
BC4-150A-DP	1-1/2	40	2.09	2.28	BU24
BC4-150B-DP	1-1/2	40	2.25	2.44	B24
BC4-150C-DP	1-1/2	40	2.47	2.72	B25
BC4-150-DP	1-1/2	40	2.00	2.22	B22
BC4-200A-DP	2	60	2.50	2.78	BU29
BC4-200B-DP	2	60	2.75	3.06	B29
BC4-200C-DP	2-1/2	60	3.09	3.44	B30
BC4-200-DP	2	60	2.34	2.53	BU28
BC4-250-DP	2-1/2	150	3.50	3.94	B34
BC4-300A-DP	3	150	3.81	4.19	B35
BC4-300B-DP	3	150	4.06	4.44	B39
BC4-300-DP	3	150	3.50	3.94	BU-35

## COLLIER HAUTE PRESSION À SIX BOULONS



Item#	Taille"	Torque Boulon Lbs pieds	Taille Min"	Taille Max"	Dixon
BC6-300A-DP	4	150	4.25	4.81	BS39
BC6-400A-DP	4	150	4.88	5.31	BS49
BC6-400B-DP	4	150	5.25	5.59	BU49

## RACCORD À HAUTE PRESSION

### RACCORD À HAUTE PRESSION

#### HAUTE PRESSION DOUBLE ADAPTEUR



Item#	Taille"
GDS-050-B	1/2
GDS-075-B	3/4
GDS-150-DP	1-1/4
GDS-200-DP	2
GDS-300-DP	3

#### HAUTE PRESSION ADAPTEUR FEMELLE



Item#	Taille"
GJF-050-SP	1/2
GJF-075-DP	3/4
GJF-100-DP	1
GJF-125-DP	1-1/4
GJF-150-DP	1-1/2
GJF-200-DP	2
GJF-250-DP	2-1/2
GJF-300-DP	3
GJF-400-DP	4

#### HAUTE PRESSION TIGE BOYAU FEMELLE



Item#	Taille"
GJS-038-DP	3/8
GJS-050-SP	1/2
GJS-075-DP	3/4
GJS-100-DP	1
GJS-125-DP	1-1/4
GJS-150-DP	1-1/2
GJS-200-DP	2
GJS-250-DP	2-1/2
GJS-300-DP	3
GJS-400-DP	4

## ENSEMBLE H.P. TIGE BOYAU FEM+ÉCROU PIVOTANT+ADAPTEUR FEMELLE



Item#	Taille"
GJ-050-DP	1/2
GJ-075-DP	3/4
GJ-100-DP	1
GJ-125-DP	1-1/4
GJ-150-DP	1-1/2
GJ-200-DP	2
GJ-250-DP	2-1/2
GJ-300-DP	3
GJ-400-DP	4

## ENSEMBLE H.P. TIGE BOYAU MALE+COLLIER HAUTE PRESSION



Item#	Taille"
GJM-050-SPATT	1/2
GJM-075-SPATT	3/4
GJM-100-DPATT	1
GJM-125-DPATT	1-1/4
GJM-150-DPATT	1-1/2
GJM-200-DPATT	2
GJM-250-DPATT	2-1/2
GJM-300-DPATT	3
GJM-400-DPATT	4

#### HAUTE PRESSION ADAPTEUR MÂLE



Item#	Taille"
GMS-050-DP	1/2
GMS-075-DP	3/4
GMS-100-DP	1
GMS-125-DP	1-1/4
GMS-150-DP	1-1/2
GMS-200-DP	2

## HAUTE PRESSION TIGE BOYAU MÂLE



Item#	Taille"
GJM-050-SP	1/2
GJM-075-SP	3/4
GJM-100-SP	1
GJM-125-DP	1-1/4
GJM-150-DP	1-1/2
GJM-200-DP	2
GJM-250-DP	2-1/2
GJM-300-DP	3
GJM-400-DP	4

#### UNION HAUTE PRESSION



Item#	Taille"
HM-050-DP	1/2
HM-075-DP	3/4
HM-100-DP	1
HM-125-DP	1-1/4
HM-150-DP	1-1/2
HM-200-DP	2
HM-250-DP	2-1/2
HM-300-DP	3
HM-400-DP	4

#### HAUTE PRESSION ÉCROU PIVOTANT



Item#	Taille"
GJN-050-DP	1/2
GJN-075-DP	3/4
GJN-125-DP	1-1/2
GJN-150-DP	1-1/2
GJN-200-DP	2
GJN-250-DP	2-1/2
GJN-300-DP	3
GJN-400-DP	4

RACCORD À HAUTE PRESSION

## RACCORD À HAUTE PRESSION

### RACCORD À HAUTE PRESSION

#### TIGE BOYAU BOYAU AVEC HEXAGONAL ACIER NPT



Item#	Taille"
HNC-04-02-SP	1/4 x 1/8
HNC-04-04-SP	1/4 x 1/4
HNC-04-06-SP	1/4 x 3/8
HNC-06-04-SP	3/8 x 1/4
HNC-06-06-SP	3/8 x 3/8
HNC-06-08-SP	3/8 x 1/2
HNC-08-04-SP	1/2 x 1/4
HNC-08-06-SP	1/2 x 3/8
HNC-08-08-SP	1/2 x 1/2
HNC-08-12-SP	1/2 x 3/4
HNC-12-08-SP	3/4 x 1/2
HNC-12-12-SP	3/4 x 3/4
HNC-12-16-SP	3/4 x 1
HNC-16-12-SP	1 x 3/4
HNC-16-16-SP	1 x 1

## BRIDE

### FILETÉE EN ACIER

#### BRIDE ACIER FILLETÉ 125-150#



Item#	Taille"
FL-150	1-1/2
FL-200	2
FL-250	2-1/2
FL-300	3
FL-400	4
FL-500	5
FL-600	6
FL-800	8
FL-1000	10
FL-1200	12

### BRIDE FLOTTANT ACIER AVEC JOINT CHEVAUCHEMENT

#### BRIDE FLOTTANT ACIER 125 à 150#



Item#	Taille"
FLF-200	2
FLF-300	3
FLF-400	4
FLF-600	6

### BRIDE FLOTTANT INOX AVEC JOINT CHEVAUCHEMENT

#### BRIDE FLOTTANT INOX 125-150#



Item#	Taille"
FLF-200-SS316	2
FLF-300-SS316	3
FLF-400-SS316	4
FLF-600-SS316	6

### COU À SOUDAGE EN ACIER

#### BRIDE ACIER À SOUDAGE 125-150#



Item#	Taille"
FLWN-200	2
FLWN-300	3
FLWN-400	4
FLWN-600	6

### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BRIDE

#### JOINT ÉTANCHE POUR BRIDE

Item#	Taille"
FLG-150-006	1-1/2
FLG-150-013	1-1/2
FLG-200-006	2
FLG-200-013	2
FLG-250-006	2-1/2
FLG-250-013	2-1/2
FLG-300-006	3
FLG-300-013	3
FLG-350-006	3-1/2
FLG-350-013	3-1/2
FLG-400-006	4
FLG-400-013	4
FLG-500-006	5
FLG-500-013	5
FLG-600-006	6
FLG-600-013	6
FLG-800-006	8
FLG-800-013	8
FLG-1000-006	10
FLG-1000-013	10
FLG-1200-006	12
FLG-1200-013	12
FLG-1400-006	14
FLG-1400-013	14

### FILETÉE EN INOX

#### BRIDE FILETÉ INOX 150#



Item#	Taille"
FL-200-316SS	2
FL-300-316SS	3
FL-400-304SS	4
FL-400-316SS	4
FL-600-316SS	6

## RACCORD D'INCENDIE

### RACCORD D'INCENDIE LAITON

#### RACCORD INCENDIE ENSEMBLE CSA LAITON



Item#	Taille"
FCB-250-11	2-1/2
FCB-250-12	2-1/2
FCB-250-13	2-1/2
FCB-250-14	2-1/2
FCB-250-16	2-1/2

## RACCORD D INCENDIE

### RACCORD D INCENDIE LAITON

#### RACCORD INCENDIE ENSEMBLE CSA LAITON NPSH



Item#	Taille"
FCB-150-11	1-1/2
FCB-150-12	1-1/2
FCB-150-13	1-1/2
FCB-150-15	1-1/2
FCB-175-0	1-3/4
FCB-175-1	1-3/4
FCB-200-3	2
FCB-200-4	2
FCB-200-5	2
FCB-200-6	2
FCB-200-8	2

### RACCORD D INCENDIE PYROLITE

#### RACCORD INCENDIE MONTAGE FORÉSTIER



Item#	Taille"
FCDC-150-A	1-1/2
FCER-150-A	1-1/2
FCF-150-A	1-1/2
FCFTG-150-A-NPS	1-1/2
FCH-150-A	1-1/2
FCH-150-AR	1-1/2
FCHG-150-NBR	1-1/2
FCHS-150-A1	1-1/2
FCM-150-A	1-1/2
FCTG-150-NBR	1-1/2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE FEM CSA



Item#	Taille"
FCP-250-14	2-1/2
FCPF-250-12	2-1/2
FCPF-250-13	2-1/2
FCPF-250-14	2-1/2
FCPF-250-16	2-1/2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE FEM NPS



Item#	Taille"
FCPF-150-11	1-1/2
FCPF-150-12	1-1/2
FCPF-200-8	2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE CSA



Item#	Taille"
FCPM-250-12	2-1/2
FCPM-250-16	2-1/2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE NPS



Item#	Taille"
FCPM-150-11	1-1/2
FCPM-150-12	1-1/2
FCPM-150-15	1-1/2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE NPT



Item#	Taille"
FCPM-200-4	2
FCPM-200-8	2
FCPM-200-9	2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE NH



Item#	Taille"
FCPNH-250-16	2-1/2
FCPNH-300-9	3

### RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE CSA



Item#	Taille"
FCP-250-11	2-1/2
FCP-250-12	2-1/2
FCP-250-13	2-1/2
FCP-250-16	2-1/2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE NPS



Item#	Taille"
FCP-150-11	1-1/2
FCP-150-12	1-1/2
FCP-150-13	1-1/2
FCP-150-15	1-1/2
FCP-175-0	1-3/4

FCP-175-1	1-3/4
FCP-200-4	2
FCP-200-6	2
FCP-200-8	2

### RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE QST



Item#	Taille"
FCPQ-250-12	2-1/2
FCPQ-250-13	2-1/2
FCPQ-250-16	2-1/2
FCPQC-150-12	1-1/2
FCPQC-150-13	1-1/2
FCPQC-250-13	2-1/2

### RACCORD INCENDIE COLLIER STORTZ



Item#	Taille"
CRS-400	4
CRS-500	5

## MANIPULATION DE MATÉRIEL

### SABLAGE

#### RACCORD POUR BUSE SABLAGE ALUMINIUM FEM NPT



Item#	Taille"
SNH-075-A	3/4
SNH-100-A	1
SNH-125-A	1-1/4
SNH-150-A	1-1/2

#### RACCORD POUR BUSE SABLAGE LAITON FEM NPT



Item#	Taille"
SNH-075-B	3/4
SNH-100-B	1
SNH-125-B	1-1/4
SNH-150-B	1-1/2

## MANIPULATION DE MATÉRIEL

### SABLAGE

#### RACCORD POUR BUSE SABLAGE NYLON FEM NPT



Item#	Taille"
SNH-075-NY	3/4
SNH-100-NY	1
SNH-125-NY	1-1/4
SNH-150-NY	1-1/2

#### ACCOUPEMENT SABLAGE ALUMINIUM



Item#	Taille"
SQC-075-A	3/4
SQC-100-A	1
SQC-125-A	1-1/4
SQC-150-A	1-1/2
SQC-151-A	1-1/2
SQC-200-A	2

#### ACCOUPEMENT SABLAGE LAITON



Item#	Taille"
SQC-075-B	3/4
SQC-100-B	1
SQC-125-B	1-1/4
SQC-150-B	1-1/2

#### ACCOUPEMENT SABLAGE NYLON



Item#	Taille"
SQC-075-NY	3/4
SQC-100-NY	1
SQC-125-NY	1-1/4
SQC-150-NY	1-1/2

### JOINT ÉTANCHE SABLAGE

Item#	SRG
	SRG-NY2

### JOINT ÉTANCHE SABLAGE PLEINE OUVERTURE

Item#	Taille"
SRG-2	2

### ADAPTEUR ALUM FILETAGE NPS FEM NPS



Item#	Taille"
STA-125-ANPS	1-1/4
STA-150-ANPS	1-1/2

### ADAPTEUR ALUM FILETAGE NPS FEM NPT



Item#	Taille"
STA-125-A	1-1/4
STA-150-A	1-1/2
STA-151-A	1-1/2

### ADAPTEUR ALUM FILETE LAITON FEM NPS



Item#	Taille"
STA-125-BNPS	1-1/4
STA-150-BNPS	1-1/2

### ADAPTEUR ALUM FILETE LAITON FEM NPT



Item#	Taille"
STA-125-B	1-1/4
STA-150-B	1-1/2

### ADAPTEUR FILETÉ NYLON FEM NPT



Item#	Taille"
STA-125-NY	1-1/4
STA-150-NY	1-1/2

### BRIDE EXTÉRIEURE

#### JOINT ÉTANCHE POUR BRIDE EXTÉRIEUR



Item#	Taille"
SFLG-300	3
SFLG-400	4
SFLG-500	5
SFLG-600	6
SFLG-800	8
SFLG-1000	10
SFLG-1200	12

#### BRIDE EXTÉRIEUR ALUM POUR TUYAU AZTEC



Item#	Taille"
SFL-200-A	2
SFL-300-A	3
SFL-400-A	4
SFL-500-A	5
SFL-600-A	6
SFL-800-A	8
SFL-1000-A	10
SFL-1200-A	12
SFL-1400-A	14

#### BRIDE EXTÉRIEUR FONTE POUR TUYAU AZTEC



Item#	Taille"
SFL-400-DP	4
SFL-600-DP	6

## MANIPULATION DE MATÉRIEL

BRIDE EXTÉRIEURE

### RACCORDS MINIER

RACCORD MINIER

MAMELON CHANFREINÉE



Item#	Taille"
PN-100T	1

UNION MINIER EXTRA LONG



Item#	Taille"
MXJ-100-SP	1
MXJ-150-SP	1-1/2
MXJ-200-SP	2

EMBOÛT MINIER EXTRA LONG POUR BOYAU



Item#	Taille"
MSXL-150-DP	1-1/2
MSXL-150-SP	1-1/2
MSXL-200-DP	2

UNION MINIER



Item#	Taille"
MJ-050-SP	1/2
MJ-075-SP	3/4
MJ-100-SP	1
MJ-125-SP	1-1/4
MJ-150-SP	1-1/2
MJ-200-SP	2

ÉCROU MINIER



Item#	Taille"
MN-050-SP	1/2
MN-100-SP	1
MN-125-DP	1-1/4
MN-150-DP	1-1/2
MN-200-DP	2
MNL-100-SP	1
MWN-100-DP	1

ADAPTEUR MINIER



Item#	Taille"
MSP-038F-100M	3/8
MSP-038M-050M	3/8
MSP-038M-100M	3/8
MSP-050F-100M	1/2
MSP-050M-100M	1/2
MSP-075F-100M	3/4
MSP-100F-100M	1

EMBOÛT MINIER POUR BOYAU



Item#	Taille"
MS-050-050-SP	1/2
MS-050-100-SP	1/2
MS-075-SP	3/4
MS-100-SP	1
MS-125-SP	1-1/4
MS-150-DP	1-1/2
MS-200-DP	2

## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

MAMELON

MAMELON INOX 304



Item#	Taille"
CNT-050-SS	1/2
CNT-075-SS	3/4
CNT-100-SS	1
CNT-125-SS	1-1/4
CNT-150-SS	1-1/2
CNT-200-SS	2
CNT-250-SS	2-1/2
CNT-300-SS	3
CNT-400-SS	4
CNT-500-SS	5
CNT-600-SS	6
CNT-800-SS	8

MAMELON MÂLE NPT INOX 304



Item#	Taille"
CNG-300-SS	3
CNT-050-SS316	1/2
CNT-075-SS316	3/4
CNT-100-SS316	1
CNT-125-SS316	1-1/4
CNT-150-SS316	1-1/2
CNT-200-SS316	2
CNT-300-SS316	3
CNT-400-SS316	4
CNT-600-SS316	6

MANIPULATION DE MATÉRIEL



## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

### MAMELON

#### MAMELON VICTAULIQUE INOX 304



Item#	Taille"
CNG-050-SS	1/2
CNG-075-SS	3/4
CNG-100-SS	1
CNG-125-SS	1-1/4
CNG-150-SS	1-1/2
CNG-200-SS	2
CNG-250-SS	2-1/2
CNG-400-SS	4
CNG-500-SS	5
CNG-600-SS	6
CNG-800-SS	8

#### MAMELON VICTAULIQUE INOX 316



Item#	Taille"
CNG-200-SS316	2
CNG-300-SS316	3
CNG-400-SS316	4
CNG-600-SS316	6

#### MAMELON MÂLE NPT ALUMINIUM



Item#	Taille"
CNT-075-A	3/4
CNT-100-A	1
CNT-125-A	1-1/4
CNT-150-A	1-1/2
CNT-200-A	2
CNT-250-A	2-1/2
CNT-300-A	3
CNT-400-A	4

#### MAMELON MÂLE NPT LAITON



Item#	Taille"
CNT-050-B	1/2
CNT-075-B	3/4
CNT-100-B	1
CNT-125-B	1-1/4
CNT-150-B	1-1/2
CNT-200-B	2
CNT-250-B	2-1/2
CNT-300-B	3
CNT-400-B	4

#### MAMELON TIGE BOYAU BOYAU x EMBOUT SANS FILET POUR SOUDURE

Item#	Taille"
CNP-250-S	2-1/2
CNP-300-S	3
CNP-400-S	4
CNP-600-S	6
CNP-800-S	8

#### MAMELON MÂLE NPT ACIER



Item#	Taille"
CNT-050-S	1/2
CNT-075-S	3/4
CNT-100-S	1
CNT-125-S	1-1/4
CNT-150-S	1-1/2
CNT-200-S	2
CNT-250-S	2-1/2
CNT-300-S	3
CNT-500-S	5
CNT-400-S	4
CNT-600-S	6
CNT-800-S	8
CNT-1000-S	10
CNT-1200-S	12

#### MAMELON VICTAULIQUE ACIER



Item#	Taille"
CNG-150-S	1-1/2
CNG-200-S	2
CNG-250-S	2-1/2

CNG-300-S	3
CNG-400-S	4
CNG-600-S	6
CNG-800-S	8
CNG-1000-S	10
CNG-1200-S	12

## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

### MAMELON

#### MAMELON MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
CNT-050-SP	1/2
CNT-075-SP	3/4
CNT-100-SP	1
CNT-125-SP	1-1/4
CNT-150-SP	1-1/2
CNT-200-SP	2
CNT-250-SP	2-1/2
CNT-300-SP	3
CNT-400-SP	4
CNT-500-SP	5
CNT-600-SP	6
CNT-800-SP	8
CNT-1000-SP	10
CNT-1200-SP	12

#### MAMELON MÂLE NPT LONG ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
CNL-150-SP	1-1/2
CNL-200-SP	2
CNL-250-SP	2-1/2
CNL-300-SP	3
CNL-400-SP	4
CNL-600-SP	6

#### MAMELON VICTAULIQUE LONG ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
CNLG-150-SP	1-1/2
CNLG-200-SP	2
CNLG-300-SP	3
CNLG-400-SP	4
CNLG-600-SP	6

## MAMELON VICTAULIQUE ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
CNG-150-SP	1-1/2
CNG-200-SP	2
CNG-250-SP	2-1/2
CNG-300-SP	3
CNG-400-SP	4
CNG-500-SP	5
CNG-600-SP	6
CNG-800-SP	8
CNG-1000-SP	10
CNG-1200-SP	12

#### MAMELON MÂLE NPT POLYPROPYLÈNE

Item#	Taille"
CNT-050-PP	1/2
CNT-075-PP	3/4
CNT-100-PP	1
CNT-125-PP	1-1/4
CNT-150-PP	1-1/2
CNT-200-PP	2
CNT-250-PP	2-1/2
CNT-300-PP	3
CNT-400-PP	4

#### MAMELON EXPANDEUR MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
EXP-075-100	3/4
EXP-100-125	1
EXP-125-150	1-1/4
EXP-150-200	1-1/2
EXP-200-250	2
EXP-250-300	2-1/2
EXP-300-400	3

## UNION TUYAU INOX 304



Item#	Taille"
HM-050-SS	1/2
HM-075-SS	3/4
HM-100-SS	1
HM-125-SS	1-1/4
HM-150-SS	1-1/2
HM-200-SS	2
HM-300-SS	3
HM-400-SS	4
HM-500-SS	5

## UNION TUYAU ACIER



Item#	Taille"
HM-038-S	3/8
HM-050-S	1/2
HM-063-S	5/8
HM-075-S	3/4
HM-100-S	1
HM-125-S	1-1/4
HM-150-S	1-1/2
HM-200-S	2
HM-250-S	2-1/2
HM-300-S	3
HM-400-S	4
HM-500-S	5
HM-600-S	6
HM-800-S	8
HM-1000-S	10
HM-1200-S	12

MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

### MAMELON

#### UNION TUYAU ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
HM-038-SP	3/8
HM-050-SP	1/2
HM-063-SP	5/8
HM-075-SP	3/4
HM-100-SP	1
HM-125-SP	1-1/4
HM-150-SP	1-1/2
HM-200-SP	2
HM-250-SP	2-1/2
HM-300-SP	3
HM-400-SP	4
HM-500-SP	5
HM-600-SP	6
HM-800-SP	8
HM-1000-SP	10
HM-1200-SP	12

#### MAMELON REDUCTEUR MALE NPT ACIER PLAQUÉ



Item#	Taille"
RED-100-075	1
RED-125-100	1-1/4
RED-150-125	1-1/2
RED-200-150	2
RED-250-200	2-1/2
RED-300-250	3
RED-400-300	4

### RACCORDS D IRRIGATION

#### RACCORD IRRIGATION TIGE BOYAU FEMELLE AVEC JOINT ÉTANCHE



Item#	Taille"
BE-200-SP1	2
BE-300-SP1	3
BE-400-SP1	4
BE-600-SP1	6
BE-800-SP1	8

### RACCORD IRRIGATION FEMELLE+JOINT ÉTANCHE x MÂLE NPT



Item#	Taille"
BF-200-SP	2
BF-300-SP	3
BF-400-SP	4
BF-600-SP	6
BF-800-SP	8

### JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD IRRIGATION

Item#	Taille"
IRG-200-EPDM	2
IRG-300-EPDM	3
IRG-400-EPDM	4
IRG-600-EPDM	6
IRG-800-EPDM	8

### LEVIER DE VÉRROUILLAGE POUR RACCORD IRRIGATION



Item#	Taille"
BL-200-SP	2
BL-300-SP	3
BL-400-SP	4
BL-600-SP	6
BL-800-SP	8

### RACCORD IRRIGATION MÂLE AVEC LEVIER DE VÉRROUILLAGE x MÂLE NPT



Item#	Taille"
BB-200-SP	2
BB-300-SP	3
BB-400-SP	4
BB-600-SP	6
BB-800-SP	8

### RACCORD IRRIGATION MÂLE x TIGE BOYAU BOYAU



Item#	Taille"
BCS-200-SP1	2
BCS-300-SP1	3
BCS-400-SP1	4
BCS-600-SP1	6
BCS-800-SP1	8

### RACCORD IRRIGATION MÂLE AVEC LEVIER DE VÉRROUILLAGE x TIGE BOYAU



Item#	Taille"
BC-200-SP1	2
BC-300-SP1	3
BC-400-SP1	4
BC-600-SP1	6
BC-800-SP1	8

## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

### RACCORDS D IRRIGATION

#### RACCORD IRRIGATION MÂLE x MÂLE NPT



Item#	Taille"
BBT-200-SP	2
BBT-300-SP	3
BBT-400-SP	4
BBT-600-SP	6
BBT-800-SP	8

#### CLIP SURETÉ POUR RACCORD IRRIGATION



Item#	Taille"
BSC-200-SP	2
BSC-300-SP	3
BSC-400-SP	4
BSC-600-SP	6
BSC-800-SP	8

#### RACCORD IRRIGATION ENSEMBLE COMPLET M+F



Item#	Taille"
BCE-200-SP1	2
BCE-300-SP1	3
BCE-400-SP1	4
BCE-600-SP1	6
BCE-800-SP1	8

### TIGE BOYAU LONGUE

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FEM NPT



Item#	Taille"
LF-150-B	1-1/2
LF-200-B	2
LFGHT-050-B	1/2
LFGHT-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FEM IPT/NPS



Item#	Taille"
LF-050A-B	1/2
LF-050-B	1/2
LF-050B-B	1/2
LF-075-B	3/4
LF-100-B	1
LF-125-B	1-1/4

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FILET MÂLE



Item#	Taille"
LM-125-B	1-1/4
LM-150-B	1-1/2
LM-200-B	2

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x MÂLE GHT



Item#	Taille"
LMGHT-050-B	1/2
LMGHT-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x MÂLE IPT/NPS



Item#	Taille"
LM-050A-B	1/2
LM-050-B	1/2
LM-050B-B	1/2
LM-075-B	3/4
LM-100-B	1

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F x TIGE BOYAU



Item#	Taille"
LS-150-B	1-1/2
LS-200-B	2

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F GHT x TIGE BOYAU



Item#	Taille"
GSHT-075-B	1/2
LSGHT-050-B	1/2
LSGHT-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F IPT/NPS x TIGE BOYAU



Item#	Taille"
LS-050A-B	1/2
LS-050-B	1/2
LS-050B-B	1/2
LS-075-B	3/4
LS-100-B	1
LS-125-B	1-1/4

#### JOINT ETANCHE POUR RACCORD TIGE BOYAU COURTE+LONGUE

Item#	Taille"
LW-050-R	1/2
LW-075-R	3/4
LW-100-R	1
LW-125-R	1-1/4

### TIGE BOYAU COURT

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE ALUM FEM NPS



Item#	Taille"
PF-150-AD	1-1/2
PF-200-AD	2
PF-250-AD	2-1/2
PF-300-AD	3
PF-400-AD	4
PF-600-AD	6
PFS-1212-AB	1-1/4
PFS-1215-AB	1-1/4

MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

### TIGE BOYAU COURT

#### RACORD TIGE BOYAU COURTE ALUM MÂLE NPS



Item#	Taille"
PM-150-A	1-1/2
PM-200-A	2
PM-250-A	2-1/2
PM-300-A	3
PM-400-A	4
PM-600-A	6
PMS-1212-A	1-1/4
PMS-1215-A	1-1/2

#### RACORD TIGE BOYAU COURTE ALUM ENSEMBLE COMPLET M+F NPS



Item#	Taille"
PL-125-AD	1-1/4
PL-150-AD	1-1/2
PL-200-AD	2
PL-250-AD	2-1/2
PL-300-AD	3
PL-400-AD	4
PL-600-AD	6
PLS-1212-AB	1-1/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM GHT



Item#	Taille"
SSF-050-B	1/2
SSF-063-B	5/8
SSF-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM IPT/NPS



Item#	Taille"
SSF-100-B	1
SSFI-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM NPS



Item#	Taille"
PF-150-B	1-1/2
PF-200-B	2
PF-250-B	2-1/2
PF-300-B	3
PF-400-B	4
PF-600-B	6

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F GHT



Item#	Taille"
SSH-050-B	1/2
SSH-063-B	5/8
SSH-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F IPT/NPS



Item#	Taille"
SSHI-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE GHT



Item#	Taille"
SSM-050-B	1/2
SSM-063-B	5/8
SSM-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE NPS/IPT



Item#	Taille"
SSMI-075-B	3/4

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE NPS



Item#	Taille"
PM-150-B	1-1/2
PM-200-B	2
PM-250-B	2-1/2
PM-300-B	3
PM-400-B	4
PM-600-B	6
SSM-100-B	1

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F NPS



Item#	Taille"
SSH-100-B	1

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F



Item#	Taille"
PL-150-B	1-1/2
PL-200-B	2
PL-250-B	2-1/2
PL-300-B	3
PL-400-B	4
PL-600-B	6

#### JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD TIGE BOYAU COURTE



Item#	Taille"
PG-150-NBR	1-1/2
PG-200-NBR	2
PG-250-NBR	2-1/2
PG-300-NBR	3
PG-400-NBR	4
PG-600-NBR	6

## MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

### TIGE BOYAU COURT

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE FEM NPS



Item#	Taille"
PF-150-DP	1-1/2
PF-200-DP	2
PF-250-DP	2-1/2
PF-300-DP	3
PF-400-DP	4
PF-600-DP	6

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE MALE NPS



Item#	Taille"
PM-150-DP	1-1/2
PM-200-DP	2
PM-250-DP	2-1/2
PM-300-DP	3
PM-400-DP	4
PM-600-DP	6

#### RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE ENSEMBLE COMPLET M+F NPS



Item#	Taille"
PL-150-DP	1-1/2
PL-200-DP	2
PL-250-DP	2-1/2
PL-300-DP	3
PL-400-DP	4
PL-600-DP	6

## SOUPAPES ET TAMIS

### SOUPAPE

#### SOUPAPE LAITON PLEINE OUVERTURE NPT



Item#	Taille"
BV-025-B1	1/4
BV-038-B1	3/8
BV-050-B1	1/2
BV-075-B1	3/4
BV-100-B1	1
BV-125-B1	1-1/4
BV-150-B1	1-1/2
BV-200-B1	2
BV-250-B1	2-1/2
BV-300-B1	3
BV-400-B1	4

#### SOUPAPE INOX PLEINE OUVERTURE NPT



Item#	Taille"
BV-025-SS	1/4
BV-038-SS	3/8
BV-050-SS	1/2
BV-075-SS	3/4
BV-100-SS	1
BV-125-SS	1-1/4
BV-150-SS	1-1/2
BV-200-SS	2
BV-250-SS	2-1/2

### FILTRE AVEC CLAPET

#### RABAT POUR FILTRE AVEC CLAPET



Item#	Taille"
FVF-150-DP	1-1/2
FVF-200-DP	2
FVF-250-DP	2-1/2
FVF-300-DP	3
FVF-400-DP	4
FVF-600-DP	6
FVF-800-DP	8

### FILTRE À CLAPET



Item#	Taille"
FV-075-DP	3/4
FV-100-DP	1
FV-125-DP	1-1/4
FV-150-DP	1-1/2
FV-200-DP	2
FV-250-DP	2-1/2
FV-300-DP	3
FV-400-DP	4
FV-600-DP	6
FV-800-DP	8

### CUIR POUR FILTRE À CLAPET



Item#	Taille"
FVG-150-L	1-1/2
FVG-200-L	2
FVG-250-L	2-1/2
FVG-300-L	3
FVG-400-L	4
FVG-600-L	6
FVG-800-L	8

### PLAQUÉ POUR FILTRE À CLAPET



Item#	Taille"
FVP-150-DP	1-1/2
FVP-200-DP	2
FVP-250-DP	2-1/2
FVP-300-DP	3
FVP-400-DP	4
FVP-600-DP	6
FVP-800-DP	8

### PASSOIRE POUR FILTRE À CLAPET



Item#	Taille"
FVS-150-DP	1-1/2
FVS-200-DP	2
FVS-250-DP	2-1/2
FVS-300-DP	3
FVS-400-DP	4
FVS-600-DP	6
FVS-800-DP	8

MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU

## SOUPAPES ET TAMIS

### FILTRE AVEC CLAPET

#### TAMIS

#### TAMIS EXTRA LONG AVEC PETIT TROUS ROND



Item#	Taille"	Taille de Trou"
SRXL-200-SP	2	0.100
SRXL-300-SP	3	0.100
SRXL-400-SP	4	0.100

#### TAMIS PLÂT À TROUS DESSOUS



Item#	Taille"	Taille de Trou"
SB-150-SP	1-1/2	0.375
SB-200-SP	2	0.375
SB-300-SP	3	0.375

#### TAMIS POLYPROPYLÈNE



Item#	Taille"	Taille de Trou"
SP-150-PP	1-1/2	0.375
SP-200-PP	2	0.375

#### TAMIS TROUS ROND



Item#	Taille"	Taille de Trou"
SR-150-SP	1-1/2	0.375
SR-200-SP	2	0.375
SR-250-SP	2-1/2	0.375
SR-300-SP	3	0.375
SR-400-SP	4	0.375
SR-600-SP	6	0.375
SR-800-SP	8	0.375

#### TAMIS TROUS ROND EN CÔNE



Item#	Taille"
SCR-300-SS304	3
SCR-400-SS304	4

#### TAMIS LONG ET MINCE AVEC TROUS ROND



Item#	Taille"	Taille de Trou"
SL-150-SP	1-1/2	0.375
SL-200-SP	2	0.375
SL-300-SP	3	0.375

#### TAMIS À PETITS TROUS



Item#	Taille"
SRC-2003-A	2
SRC-2003-SS	2
SRC-3003-A	3
SRC-3003-SS	3
SRC-4003-A	4
SRC-4003-SS	4

#### TAMIS À TROUS CARRÉE



Item#	Taille"	Taille de Trou"
SS-150-SP	1-1/2	1.000
SS-200-SP	2	1.125
SS-250-SP	2-1/2	1.500
SS-300-SP	3	1.500
SS-400-SP	4	1.500
SS-600-SP	6	1.500

#### TAMIS PLAT À TROUS DESSUS



Item#	Taille"	Taille de Trou"
ST-150-SP	1-1/2	0.375
ST-200-SP	2	0.375
ST-300-SP	3	0.375

## RACCORDS D EAU

### BUSE ET ADAPTEUR BONNE FONTAINE

#### BUSE EN LAITON



Item#	Taille"
HN-075-B	3/4
HN-100-B	1
HN-125-B	1-1/4
HN-150-B	1-1/2
HN-200-B	2
HN-250-B	2-1/2
HNT-075-B	3/4

#### ADAPTEUR BONNE FONTAINE LAITON CSA/NPT



Item#	Taille"
FCR-2515T-B	2-1/2
FCR-2520T-B	2-1/2

#### BUSE VERTE ABS AVEC FILET GHT



Item#	Taille"
FN-075G	3/4

#### ADAPTEUR BONNE FONTAINE LAITON NPS/NPT



Item#	Taille"
FCR-3025T-B	3
FCR-4030T-B	4
FCRG-250	

#### JOINT ÉTANCHE POUR BUSE PLASTIQUE ROUGE

Item#	Taille"
FNG-100	1
FNG-150	1-1/2

**RACCORDS D EAU  
BUSE ET ADAPTEUR BONNE  
FONTAINE**

**BUSE PLASTIQUE ROUGE GHT**



Item#	Taille"
FN-075	3/4
FN-075R	3/4

**BUSE PLASTIQUE ROUGE NPS**



Item#	Taille"
FN-100	1
FN-150	1-1/2
FN-200	2



# Table des matières

## Liste par ordre alphabétique

<b>"</b>	"UNIVERSEL" CLIP DE SURETÉ	3	CAM ET RAINURE POUR BOYAU PLAT PVC	17
	"UNIVERSEL" TRIPLE CONNECTION	3	CAM ET RAINURE/MAMELON/FÉRRULE CRIMPLOK	29-30
	"UNIVERSEL"/FEMELLE NPT INOX	2	CHAINE 12" INOX POUR CAM ET RAINURE	18
	"UNIVERSEL"/FEMELLE NPT	2	CHAINE 6" INOX POUR CAM ET RAINURE	18
	"UNIVERSEL"/FEMELLE NPT LAITON	2	CLIP SURETÉ POUR RACCORD IRRIGATION	62
	"UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE GROS	3	CLIP-P	26
	"UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE PETIT	3	COLLET À HAUTE PRESSION	53
	"UNIVERSEL"/MALE NPT	2	COLLET À VIS INOX RELÂCHE RAPIDE TRIDON	25
	"UNIVERSEL"/MALE NPT INOX	2	COLLET D ATTACHE" COLLIER "MEGAKLAMP"	26
	"UNIVERSEL"/MALE NPT LAITON	2	COLLET D ATTACHE" MAXI"	25-27
	"UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU	2	COLLET D ATTACHE" MAXI"	
	"UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU INOX	2	COLLET HAUTE TENSION	22
	"UNIVERSEL"/TIGE BOYAU BOYAU LAITON	2	COLLET MAXI M8	27
<b>A</b>			COLLET MAXI M8 INOX	27
	ACCOUPLLEMENT SABLAGE ALUMINIUM	57	COLLET MAXI AVEC RESSORT TENSION CONSTANTE	26
	ACCOUPLLEMENT SABLAGE LAITON	57	COLLET MAXI M10	25
	ACCOUPLLEMENT SABLAGE NYLON	57	COLLET MAXI M10 DOUBLE BOULON	25
	ADAPTEUR ALUM FILETAGE NPS FEM NPS	57	COLLET MAXI M6	26
	ADAPTEUR ALUM FILETAGE NPS FEM NPT	57	COLLET MAXI M6 INOX	26
	ADAPTEUR ALUM FILETE LAITON FEM NPS	57	COLLET MAXI M8 INOX	27
	ADAPTEUR ALUM FILETE LAITON FEM NPT	57	COLLET SPIRALE	28
	ADAPTEUR BONNE FONTAINE LAITON CSA/NPT	65	COLLET SPIRALE DROIT	28
	ADAPTEUR BONNE FONTAINE LAITON NPS/NPT	65	COLLET SPIRALE GAUCHE	28
	ADAPTEUR FILETÉ NYLON FEM NPT	57	COLLIER COLLIER "MEGAKLAMP"	26
	ADAPTEUR MINIER	58	COLLIER A VIS	
	ALUMINIUM PARTIE D VÉRROUILLAGE INOX	12	COLLIER A VIS	22-24
<b>B</b>			COLLIER À VIS	23
	BANDE INOX	20	COLLIER A VIS INOX	
	BAS DE SÉCURITÉ EXTRÊME	2	COLLIER A VIS INOX	22-25
	BOUCHON "UNIVERSEL"	2	COLLIER À VIS INOX	24
	BOUCHON "UNIVERSEL" INOX	2	COLLIER À VIS INOX MICRO	22
	BOUCLES INOX	21	COLLIER À VIS INOX RELÂCHE RAPIDE	24
	BRAS 90° VÉRROUILLANT LAITON POUR CAM ET RAINURE	18	COLLIER À VIS INOX TRIDON	25
	BRAS DE VÉRROUILLAGE RAPIDE INOX POUR CAM ET RAINURE	18	COLLIER À VIS MICRO	22
BRIDE		55	COLLIER À VIS MICRO INOX TRIDON	23
	BRIDE ACIER À SOUDAGE 125-150#	55	COLLIER À VIS MICRO TRIDON	22
	BRIDE ACIER FILLETÉ 125-150#	55	COLLIER À VIS TRIDON	24
	BRIDE DE SERRAGE À DOUBLE BOULON	22	COLLIER BOUCLE À PINÇON INOX-OUVERT	20
	BRIDE DE SERRAGE À DOUBLE BOULON	22	COLLIER BOUCLE A PINÇON STYLE "J" MÉTAL GALVANISÉ ET INOX	20
	BRIDE EXTÉRIEUR ALUM POUR TUYAU AZTEC	57	COLLIER BOUCLE À PINÇON-OUVERT	19
	BRIDE EXTÉRIEUR FONTE POUR TUYAU AZTEC	57	COLLIER D ATTACHE	19-28
	BRIDE EXTÉRIÈRE	57	COLLIER D ATTACHE	
	BRIDE FILETÉ INOX 150#	55	COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES	21
	BRIDE FLOTTANT ACIER 125 à 150#	55	COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES	21
	BRIDE FLOTTANT ACIER AVEC JOINT CHEVAUCHEMENT	55	COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON	
	BRIDE FLOTTANT INOX 125-150#	55	COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON	19-21
	BRIDE FLOTTANT INOX AVEC JOINT CHEVAUCHEMENT	55	COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON INOX PUNCH-LOK	20
	BUSE EN LAITON	65	COLLIER DE SERRAGE AVEC BOUCLE À POINÇON PUNCH-LOK	20
	BUSE ET ADAPTEUR BONNE FONTAINE		COLLIER DEUX OREILLES INOX-OETIKER	21
	BUSE ET ADAPTEUR BONNE FONTAINE	65-66	COLLIER DEUX OREILLES-OETIKER	21
	BUSE PLASTIQUE ROUGE GHT	66	COLLIER HAUTE PRESSION À DEUX BOULONS	53
	BUSE PLASTIQUE ROUGE NPS	66	COLLIER HAUTE PRESSION À QUATRE BOULONS	53
	BUSE VERTE ABS AVEC FILET GHT	65	COLLIER HAUTE PRESSION À SIX BOULONS	53
<b>C</b>			COLLIER" HAMMER-LOCK"	19
	CABLE DE SÉCURITÉ-GRAND- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS	1	COLLIER" HAMMER-LOCK" INOX	19
	CABLE DE SÉCURITÉ-MOYEN- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS	1	CORDON ET CLIP POUR "UNIVERSEL"	2
	CABLE DE SÉCURITÉ-PETIT- POUR BOYAU/BOYAU OU BOYAU/OUTILS	1	COU À SOUDAGE EN ACIER	55
CAM ET RAINURE		3-19	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	37
CAM ET RAINURE			CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 6"	37
	CAM ET RAINURE DC ALUMINIUM	3	CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	39
	CAM ET RAINURE CRIMPLOK	28-29	CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	38
	CAM ET RAINURE DC	3-5	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1"	38
	CAM ET RAINURE DC		CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1/2"	38
	CAM ET RAINURE DP		CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1-1/2"	39
	CAM ET RAINURE DP	5-6	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 1-1/4"	39
	CAM ET RAINURE PARTIE A	6-8	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 2"	39
	CAM ET RAINURE PARTIE B	8-10	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 2-1/2"	40
	CAM ET RAINURE PARTIE C	10-12	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 3"	40
	CAM ET RAINURE PARTIE D	12-15	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 3/4"	38
	CAM ET RAINURE PARTIE E		CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR TUYAU 4"	40
	CAM ET RAINURE PARTIE E	15-16	CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	39
	CAM ET RAINURE PARTIE F	16-17	CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"	38
	CAM ET RAINURE POUR BOYAU À JARDIN	19	CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. INOX 304 POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	38
	CAM ET RAINURE POUR BOYAU À JARDIN		CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	37
	CAM ET RAINURE POUR BOYAU À PLAT PVC	17	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE ALUMINIUM À SERTIR	28
			CRIMPLOK - CAM ET RAINURE AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q5	29
			CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX À SERTIR	28
			CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE Q2	29

# Table des matières

## Liste par ordre alphabétique

<b>C</b>	CRIMPLOK - CAM ET RAINURE INOX AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE Q5	29	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 2- 1/2"	50
	CRIMPLOK - ÉTANCHE JOINT NITRILE POUR COMPOSITE	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 2"	49
	CRIMPLOK - ÉTANCHE JOINT VITON POUR COMPOSITE	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 3"	51
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR COMPOSITE CHIMIQUE	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 3/4"	47
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR COMPOSITE PÉTROLE	30	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUx 4"	51
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"	33	CRIMPLOK - RACCORD "UNIVERSEL" À SERTIR	28
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	34	CUIR POUR FILTRE À CLAPET	64
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	33	<b>D</b>	
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	34	DISPOSITIFS DE RETENUE POUR SURETÉ	1-2
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	35	<b>E</b>	
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	36	EMBOÛT MINIER EXTRA LONG POUR BOYAU	58
	CRIMPLOK - FÉRRULE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"	32	EMBOÛT MINIER POUR BOYAU	58
	CRIMPLOK - FÉRRULE COURT ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU Ø2"	32	ENSEMBLE H.P. TIGE BOYAU FEM+ÉCROU PIVOTANT+ADAPTEUR FEMELLE	54
	CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	33	ENSEMBLE H.P. TIGE BOYAU MALE+COLLIER HAUTE PRESSION	54
	CRIMPLOK - FÉRRULE H.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	32	<b>É</b>	
	CRIMPLOK - FÉRRULE INOX 304 POUR COMPOSITE	30	ÉCROU MINIER	58
	CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1"	33	ÉTANCHE BIOCARBURANTS	17
	CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 1/2"	32	ÉTANCHE BIO-CARBURANTS	17
	CRIMPLOK - FÉRRULE L.D. ACIER PLAQUÉ POUR "UNIVERSEL" ET TUYAU 3/4"	32	ÉTANCHE BUNA ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	19
	CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	34	ÉTANCHE EPDM	18
	CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	33	ÉTANCHE NBR	18
	CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	35	ÉTANCHE NBR BLANC ALIMENTAIRE	18
	CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	36	ÉTANCHE NÉOPRÈNE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	19
	CRIMPLOK - FÉRRULE LONGUE ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	36	ÉTANCHE POUR RACCORD AIR NATIONAL	1
	CRIMPLOK - MAMELON ACIER AVEC VALVE ECHAPPEMENT	29	ÉTANCHE SILICONE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	18
	CRIMPLOK - MAMELON ACIER FIX À SERTIR POUR BRIDE 125 à 150 #	31	ÉTANCHE VITON	18
	CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ À SERTIR	29	ÉTANCHE VITON ENCAPSULÉ AVEC TEFLON	18
	CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ À SERTIR POUR COMPOSITE	29	ÉTANCHE VITON POUR COUPLEUR" RACCORD NATIONAL SÉRIE A	1
	CRIMPLOK - MAMELON ACIER PLAQUÉ TOURNEDOS À SERTIR	31	<b>F</b>	
	CRIMPLOK - MAMELON ACIER TOURNEDOS À SERTIR	31	FÉRRULE INOX CRIMPLOK	38-40
	CRIMPLOK - MAMELON COUPE CARRÉ À SERTIR	31	FÉRRULE PLAQUÉ CRIMPLOK	32-37
	CRIMPLOK - MAMELON H.D. À SERTIR ACIER PLAQUÉ	30	FILETÉE EN ACIER	55
	CRIMPLOK - MAMELON H.D. VICTAULIQUE À SERTIR ACIER	31	FILETÉE EN INOX	55
	CRIMPLOK - MAMELON H.D. VICTAULIQUE À SERTIR ACIER PLAQUÉ	30	FILTRE À CLAPET	64
	CRIMPLOK - MAMELON H.D.À SERTIR ACIER	30	FILTRE AVEC CLAPET	64
	CRIMPLOK - MAMELON INOX À SERTIR	29	<b>H</b>	
	CRIMPLOK - MAMELON INOX À SERTIR POUR COMPOSITE	30	HAUTE PRESSION ADAPTEUR FEMELLE	54
	CRIMPLOK - MAMELON INOX FIX À SERTIR POUR BRIDE 125 à 150 #	31	HAUTE PRESSION ADAPTEUR MÂLE	54
	CRIMPLOK - MAMELON INOX TOURNEDOS À SERTIR	31	HAUTE PRESSION DOUBLE ADAPTEUR	54
	CRIMPLOK - MAMELON PLAQUÉ LONG NPT À SERTIR	29	HAUTE PRESSION ÉCROU PIVOTANT	54
	CRIMPLOK - MAMELON VICTAULIQUE INOX 316 À SERTIR	31	HAUTE PRESSION TIGE BOYAU FEMELLE	54
	CRIMPLOK - MAMELON VICTAULIQUE INOX À SERTIR POUR COMPOSITE	30	HAUTE PRESSION TIGE BOYAU MÂLE	54
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"	42	<b>J</b>	
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1/2"	41	JOINT D ÉTANCHÉITÉ POUR BRIDE	55
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 10"	47	JOINT ÉTANCHE POUR BRIDE	55
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	43	JOINT ÉTANCHE POUR BRIDE EXTÉRIEUR	57
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	42	JOINT ÉTANCHE POUR BUSE PLASTIQUE ROUGE	65
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	44	JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD IRRIGATION	61
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	44	JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD TIGE BOYAU COURTE	63
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	45	JOINT ÉTANCHE POUR RACCORD TIGE BOYAU COURTE+LONGUE	62
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"	41	JOINT ÉTANCHE SABLAGE	57
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	46	JOINT ÉTANCHE SABLAGE PLEINE OUVERTURE	57
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 6"	46	<b>L</b>	
	CRIMPLOK - MANCHONS ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 8"	47	LEVIER DE VÉROUILLAGE POUR RACCORD IRRIGATION	61
	CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 2"	41	<b>M</b>	
	CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 3"	41	MAMELON	58-61
	CRIMPLOK - MANCHONS ALUMINIUM POUR TUYAU 4"	41	MAMELON ACIER NOIR FILETAGE MALE	3
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1"	42	MAMELON CHANFREINÉE	58
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/2"	43	MAMELON CRIMPLOK	29-31
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 1-1/4"	43	MAMELON CRIMPLOK	
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2"	44	MAMELON EXPANDEUR MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ	60
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 2-1/2"	45	MAMELON INOX 304	58
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3"	45	MAMELON MÂLE NPT ACIER	59
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 3/4"	42	MAMELON MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ	60
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT ACIER PLAQUÉ POUR TUYAU 4"	46	MAMELON MÂLE NPT ALUMINIUM	59
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1"	48	MAMELON MÂLE NPT INOX 304	58
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1/2"	47	MAMELON MÂLE NPT LAITON	59
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1-1/2"	49	MAMELON MÂLE NPT LONG ACIER PLAQUÉ	60
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUX 1-1/4"	48	MAMELON MÂLE NPT POLYPROPYLENE	60
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 2- 1/2"	50	MAMELON RÉDUCTEUR MÂLE NPT ACIER PLAQUÉ	61
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 2"	50	MAMELON TIGE BOYAU BOYAU x EMBOUT SANS FILET POUR SOUDURE	59
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 3"	51	MAMELON VICTAULIQUE ACIER	59
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 3/4"	48	MAMELON VICTAULIQUE ACIER PLAQUÉ	60
	CRIMPLOK - MANCHONS COURT INOX 304 POUR TUYAUx 4"	52	MAMELON VICTAULIQUE INOX 304	59
	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAU 1-1/2"	49	MAMELON VICTAULIQUE INOX 316	59
	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAU 1-1/4"	48		
	CRIMPLOK - MANCHONS INOX 304 POUR TUYAUX 1"	48		

# Table des matières

## Liste par ordre alphabétique

<b>M</b>					
	MAMELON VICTAULIQUE LONG ACIER PLAQUÉ	60			
	MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU	58-64			
	MAMELON/UNION ET RACCORDS À TIGE BOYAU				
	MANCHON ACIER NOIR	3			
	MANCHON ALUMINIUM CRIMPLOK	41			
	MANCHON INOX CRIMPLOK	47-52			
	MANCHON PLAQUÉ CRIMPLOK	41-47			
	MANCHON RÉDUCTEUR EN ACIER NOIR	3			
	MANIPULATION DE MATÉRIEL	56-57			
<b>O</b>					
	OUTILS ET PIÈCES TPT	21			
	OUTILS" HAMMER-LOCK"	19			
<b>P</b>					
	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M LAITON	7			
	PARTIE A ALUM ADAPTEUR BRIDE	6			
	PARTIE A ALUM POUR SOUDAGE	8			
	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM	7			
	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM AVEC VERRE VISION	7			
	PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M INOX 316	7			
	PARTIE A ALUMINIUM	6			
	PARTIE A ALUMINIUM BSP	6			
	PARTIE A ALUMINIUM FILET NPS	6			
	PARTIE A ALUMINIUM PIVOTANT	6			
	PARTIE A COUDE POLYPROPYLENE 90 DEGRÉE	7			
	PARTIE A FONTE	6			
	PARTIE A FONTE POUR SOUDAGE	6			
	PARTIE A INOX 316	7			
	PARTIE A INOX 316 ADAPTEUR BRIDE	8			
	PARTIE A INOX 316 BSP	8			
	PARTIE A INOX 316 POUR SOUDAGE	8			
	PARTIE A LAITON	6			
	PARTIE A NYLON JAUNE	7			
	PARTIE A NYLON RÉDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT	7			
	PARTIE A POLYPROPYLENE	7			
	PARTIE A POLYPROPYLENE REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT	7			
	PARTIE A RÉDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT ALUM	7			
	PARTIE B ALUM AVEC VÉRROUILLAGE INOX	8			
	PARTIE B ALUM POUR SOUDAGE	8			
	PARTIE B ALUMINIUM	8			
	PARTIE B ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	8			
	PARTIE B ALUMINIUM BSP	8			
	PARTIE B FONTE	9			
	PARTIE B INOX 316	9			
	PARTIE B INOX 316 BSP	9			
	PARTIE B INOX AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	10			
	PARTIE B LAITON	8			
	PARTIE B LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	9			
	PARTIE B NYLON JAUNE	9			
	PARTIE B NYLON RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT	9			
	PARTIE B POLYPROPYLENE	9			
	PARTIE B POLYPROPYLENE REDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT	9			
	PARTIE B RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT ALUMINIUM	9			
	PARTIE B SS316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	9			
	PARTIE C ALUMINIUM TIGE BOYAU REC VAP CAM AVEC SONDE	11			
	PARTIE C ALUM H.D. MULTI-SÉRRATION POUR CAMION-CITERNE	10			
	PARTIE C ALUMINIUM	10			
	PARTIE C ALUMINIUM 90 DEGRÉE	10			
	PARTIE C ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	10			
	PARTIE C ALUMINIUM AVEC FOSSE RETENTION POUR ÉTANCHE	10			
	PARTIE C ALUMINIUM AVEC VÉRROUILLAGE INOX	10			
	PARTIE C ALUMINIUM POUR TUYAU COMPOSITE	30			
	PARTIE C ALUMINIUM RÉDUCTEUR	10			
	PARTIE C FONTE	11			
	PARTIE C INOX 316	11			
	PARTIE C INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	11			
	PARTIE C INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION	12			
	PARTIE C INOX 316 REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR	12			
	PARTIE C LAITON	10			
	PARTIE C LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	11			
	PARTIE C NYLON JAUNE	11			
	PARTIE C NYLON RÉDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR	11			
	PARTIE C POLYPROPYLENE	11			
	PARTIE C POLYPROPYLENE COUDE 90 DEGRÉE	11			
	PARTIE C POLYPROPYLENE REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR	11			
	PARTIE D ALUM À SOUDAGE	15			
	PARTIE D ALUMINIUM	12			
	PARTIE D ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	12			
	PARTIE D ALUMINIUM BSP	12			
	PARTIE D ALUMINIUM COUPLEUR BRIDE	12			
	PARTIE D ALUMINIUM PIVOTANT	12			
	PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM	14			
	PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM AVEC VERRE VISION	14			
	PARTIE D COUPLEUR SPOOL INOX 316	14			
	PARTIE D FONTE	13			
	PARTIE D INOX 316	14			
	PARTIE D INOX 316 À SOUDAGE	14			
	PARTIE D INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	14			
	PARTIE D INOX 316 AVEC ÉTANCHE VITON	15			
	PARTIE D INOX 316 BSP	14			
	PARTIE D INOX COUDE 90°	15			
	PARTIE D LAITON	12			
	PARTIE D LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE	13			
	PARTIE D NYLON JAUNE	13			
	PARTIE D NYLON REDUCTEUR FILET NPT FEM	13			
	PARTIE D POLYPROPYLENE	13			
	PARTIE D POLYPROPYLENE COUDE 90 DEGRÉE	13			
	PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM	13			
	PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM AVEC VERRE VISION	13			
	PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR INOX 316	14			
	PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR LAITON	13			
	PARTIE D RÉDUCTEUR ALUM FEM NPT	14			
	PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS 90° À VÉRROUILLAGE	4			
	PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	4			
	PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	4			
	PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK5	4			
	PARTIE DC ALUM AVEC VÉRROUILLAGE INOX	4			
	PARTIE DC ALUMINIUM + CHAÎNE	3			
	PARTIE DC FONTE	4			
	PARTIE DC INOX 316	5			
	PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	5			
	PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK5	5			
	PARTIE DC INOX 316 BRAS 90 DEGRÉE VÉRROUILLANT	5			
	PARTIE DC LAITON	4			
	PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK2	4			
	PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉRROUILLANT RAPIDE HK5	4			
	PARTIE DC NYLON JAUNE	4			
	PARTIE DC POLYPROPYLENE	5			
	PARTIE DP ALUMINIUM	5			
	PARTIE DP ALUMINIUM AVEC CHAÎNE	5			
	PARTIE DP FONTE	5			
	PARTIE DP INOX 316	6			
	PARTIE DP LAITON	5			
	PARTIE DP NYLON JAUNE	6			
	PARTIE DP POLYPROPYLENE	6			
	PARTIE E ALUM REDUCTEUR TIGE BOYAU	16			
	PARTIE E ALUMINIUM	15			
	PARTIE E ALUMINIUM POUR TUYAU COMPOSITE	30			
	PARTIE E FONTE	15			
	PARTIE E INOX 316	16			
	PARTIE E INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION	15			
	PARTIE E LAITON	15			
	PARTIE E NYLON JAUNE	15			
	PARTIE E NYLON REDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR	15			
	PARTIE E POLYPROPYLENE	16			
	PARTIE E POLYPROPYLENE REDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR	16			
	PARTIE F ALUM À SOUDAGE	17			
	PARTIE F ALUMINIUM	16			
	PARTIE F ALUMINIUM À SOUDAGE	16			
	PARTIE F ALUMINIUM BSP	16			
	PARTIE F FONTE	16			
	PARTIE F INOX 316	17			
	PARTIE F INOX 316 À SOUDAGE	17			
	PARTIE F INOX 316 BSP	17			
	PARTIE F LAITON	16			
	PARTIE F NYLON JAUNE	16			
	PARTIE F NYLON RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT	17			
	PARTIE F POLYPROPYLENE	17			
	PARTIE F POLYPROPYLENE COUDE 90 DEGRÉE	17			
	PARTIE F POLYPROPYLENE REDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT	17			
	PARTIE F RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT ALUMINIUM	17			
	PASSOIRE POUR FILTRE À CLAPET	64			
	PIÈCE" H" POUR VÉRROUILLAGE RAPIDE CAM ET RAINURE	18			
	PIÈCES POUR CAM ET RAINURE				
	PIÈCES POUR CAM ET RAINURE				17-19

# Table des matières

## Liste par ordre alphabétique

<b>P</b>					
	PIÈCES POUR OUTIL HAMMERLOCK P38	20			
	PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK P1	20			
	PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK P1000	20			
	PIÈCES POUR OUTILS HAMMERLOCK P300	20			
	PINCE OETIKER" DEVANT/COTÉ"	21			
	PINCE STANDARD OETIKER	21			
	PINCE STANDARD POUR COLLIER DEUX OREILLES	21			
	PLAQUÉ POUR FILTRE À CLAPET	64			
	PLOMBERIE ACIER NOIR	3			
<b>R</b>					
	RABAT POUR FILTRE AVEC CLAPET	64			
	RACCORD À HAUTE PRESSION				
	RACCORD À HAUTE PRESSION	53-55			
	RACCORD AIR NATIONAL CONNECTION RAPIDE	1			
	RACCORD D INCENDIE	55-56			
	RACCORD D INCENDIE LAITON	55-56			
	RACCORD D INCENDIE PYROLITE	56			
	RACCORD HAUTE PRESSION TIGE BOYAU FEMELLE	28			
	RACCORD HAUTE PRESSION TIGE BOYAU MÂLE	28			
	RACCORD INCENDIE COLLIER STORTZ	56			
	RACCORD INCENDIE ENSEMBLE CSA LAITON	55			
	RACCORD INCENDIE ENSEMBLE CSA LAITON NPSH	56			
	RACCORD INCENDIE MONTAGE FORÉSTIER	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE CSA	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE NH	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE NPS	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE ENSEMBLE QST	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE FEM CSA	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE FEM NPS	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE CSA	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE NPS	56			
	RACCORD INCENDIE PYROLITE MÂLE NPT	56			
	RACCORD IRRIGATION ENSEMBLE COMPLET M+F	62			
	RACCORD IRRIGATION FEMELLE+JOINT ÉTANCHE x MÂLE NPT	61			
	RACCORD IRRIGATION MÂLE AVEC LEVIER DE VÉRROUILLAGE x MÂLE NPT	61			
	RACCORD IRRIGATION MÂLE AVEC LEVIER DE VÉRROUILLAGE x TIGE BOYAU	61			
	RACCORD IRRIGATION MÂLE x MÂLE NPT	62			
	RACCORD IRRIGATION MÂLE x TIGE BOYAU BOYAU	61			
	RACCORD IRRIGATION TIGE BOYAU FEMELLE AVEC JOINT ÉTANCHE	61			
	RACCORD MINIER	58			
	RACCORD POUR BUSE SABLAGE ALUMINIUM FEM NPT	56			
	RACCORD POUR BUSE SABLAGE LAITON FEM NPT	56			
	RACCORD POUR BUSE SABLAGE NYLON FEM NPT	57			
	RACCORD SÉRIE A NATIONAL COUPLER	1			
	RACCORD SÉRIE A NATIONAL LAITON	1			
	RACCORD SÉRIE A RACCORD NATIONAL TIGE BOYAU	1			
	RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x FEM NPT	1			
	RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x MÂLE NPT	1			
	RACCORD SÉRIE" B EMBOUT FEM x TIGE BOYAU	1			
	RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x FEM NPT	1			
	RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x MÂLE NPT	1			
	RACCORD SÉRIE" B EMBOUT MALE x TIGE BOYAU	1			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F GHT	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F IPT/NPS	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F NPS	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE ENSEMBLE COMPLET M+F NPS	64			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE FEM NPS	64			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE FONTE MALE NPS	64			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM GHT	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM IPT/NPS	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON FEM NPS	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE GHT	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE NPS	63			
	RACCORD TIGE BOYAU COURTE LAITON MÂLE NPS/IPT	63			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE ENSEMBLE CSA LAITON COMPLET M+F x	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FEM IPT/NPS	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FEM NPT	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x FILET MÂLE	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x MÂLE GHT	62			
	RACCORD TIGE BOYAU LONGUE LAITON x MÂLE IPT/NPS	62			
<b>RACCORDS</b>		<b>1-66</b>			
	RACCORDS D AIR	1-3			
	RACCORDS D AIR CRIMPLOK	28			
	RACCORDS D EAU	65-66			
	RACCORDS D EAU				
	RACCORDS D IRRIGATION	61-62			
	RACCORDS HAUTE PRESSION	28			
	RACCORDS MINIER	58			
	RACCORDS PLOMBERIE ACIER NOIR	3			
	RACORD TIGE BOYAU COURTE ALUM ENSEMBLE COMPLET M+F NPS	63			
	RACORD TIGE BOYAU COURTE ALUM FEM NPS	62			
	RACORD TIGE BOYAU COURTE ALUM MÂLE NPS	63			
	RÉDUIT EN ACIER NOIR FxM	3			
<b>S</b>					
	SABLAGE	56-57			
	SOUPAPE	64			
	SOUPAPE INOX PLEINE OUVERTURE NPT	64			
	SOUPAPE LAITON PLEINE OUVERTURE NPT	64			
	SOUPAPES ET TAMIS	64-65			
	SYSTÈME CRIMPLOK	28-52			
<b>T</b>					
	TAMIS	65			
	TAMIS À PETITS TROUS	65			
	TAMIS À TROUS CARRÉE	65			
	TAMIS EXTRA LONG AVEC PETIT TROUS ROND	65			
	TAMIS LONG ET MINCE AVEC TROUS ROND	65			
	TAMIS PLÂT À TROUS DESSOUS	65			
	TAMIS PLAT À TROUS DESSUS	65			
	TAMIS POLYPROPYLÈNE	65			
	TAMIS TROUS ROND	65			
	TAMIS TROUS ROND EN CÔNE	65			
	TIGE BOYAU BOYAU AVEC HEXAGONAL ACIER NPT	55			
	TIGE BOYAU COURT				
	TIGE BOYAU COURT	62-64			
	TIGE BOYAU LONGUE	62			
	TRIDON COLLIER À VIS POUR SILICONE	23			
	TROUSSE DE COLLIER A SERRAGE DEUX OREILLES	21			
	TROUSSE OETIKER SK1098	21			
<b>U</b>					
	UNION HAUTE PRESSION	54			
	UNION MINIER	58			
	UNION MINIER EXTRA LONG	58			
	UNION TUYAU ACIER	60			
	UNION TUYAU ACIER PLAQUÉ	61			
	UNION TUYAU INOX 304	60			
	UNIVERSEL	2-3			
<b>V</b>					
	VÉRROUILLAGE RESORT POUR COUPLEUR RACCORD NATIONAL	1			
	VÉRROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" INOX	18			
	VÉRROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" LAITON	18			

## Conversions de Température

**Commencer à lire degrés Celsius ou Fahrenheit dans la colonne ombragée, puis regardez pour l'équivalent Celsius dans la colonne de gauche, ou l'équivalent de Fahrenheit dans la colonne de droite.**

C	C or F	F	C	C or F	F	C	C or F	F
-73	-100	-148	5.0	41	105.8	33.3	92	197.6
-68	-90	-130	5.6	42	107.6	33.9	93	199.4
-62	-80	-112	6.1	43	109.4	34.4	94	201.2
-57	-70	-94	6.7	44	111.2	35.0	95	203.0
-51	-60	-76	0.72	45	113.0	35.6	96	204.8
-46	-50	-58	7.8	46	114.8	36.1	97	206.6
-40	-40	-40	8.3	47	116.6	36.7	98	208.4
-34	-30	-22	8.9	48	118.4	37.2	99	210.2
-29	-20	-4	9.4	49	120.2	37.8	100	212.0
-23	-10	14	10.0	50	122.0			
-17.8	0	32	10.6	51	123.8	43	110	230
-17.2	1	33.8	11.1	52	125.6	49	120	248
-16.7	2	35.6	11.7	53	127.4	54	130	266
-16.1	3	37.4	12.2	54	129.2	60	140	284
-15.6	4	39.2	12.8	55	131.0	66	150	302
-15.0	5	41.0	13.3	56	132.8	71	160	320
-14.4	6	42.8	13.9	57	134.6	77	170	338
-13.9	7	44.6	14.4	58	136.4	82	180	356
-13.3	8	46.4	15.0	59	138.2	88	190	374
-12.8	9	48.2	15.6	60	140.0	93	200	392
-12.2	10	50.0	16.1	61	141.8	99	210	410
-11.7	11	51.8	16.7	62	143.6	100	212	413.6
-11.1	12	53.6	17.2	63	145.4	104	220	428
-10.6	13	55.4	17.8	64	147.2	110	230	446
-10.0	14	57.2	18.3	65	149.0	116	240	464
-9.4	15	59.0	18.9	66	150.8	121	250	482
-8.9	16	60.8	19.4	67	152.6	127	260	500
-8.3	17	62.6	20.0	68	154.4	132	270	518
-7.8	18	64.4	20.6	69	156.2	138	280	536
-7.2	19	66.2	21.1	70	158.0	143	290	554
-6.7	20	68.0	21.7	71	159.8	149	300	572
-6.1	21	69.8	22.2	72	161.6	154	310	590
-5.6	22	71.6	22.8	73	163.4	160	320	608
-5.0	23	73.4	23.3	74	165.2	166	320	626
-4.4	24	75.2	23.9	75	167.0	170	338	640
-3.9	25	77.0	24.4	76	168.8	171	340	644
-3.3	26	78.8	25.0	77	170.6	177	350	662
-2.8	27	80.6	25.6	78	172.4	182	360	680
-2.2	28	82.4	26.1	79	174.2	186	366	691
-1.7	29	84.2	26.7	80	176.0	188	370	698
-1.1	30	86.0	27.2	81	177.8	193	380	716
-0.6	31	87.8	27.8	82	179.6	198	388	730
0	32	89.6	28.3	83	181.4	199	390	734
0.6	33	91.4	28.9	84	183.2	204	400	752
1.1	34	93.2	29.4	85	185.0	208	406	763
1.7	35	95.0	30.0	86	186.8	210	410	770
2.2	36	96.8	30.6	87	188.6	216	420	788
2.8	37	98.6	31.1	88	190.4	221	430	806
3.3	38	100.4	31.7	89	192.2	227	440	824
3.9	39	102.2	32.2	90	194.0	232	450	842
4.4	40	104.0	32.8	91	195.8			

### Conversions de Distance

MM	Pouces		MM	Pouces		MM	Pouces		MM	Pouces	
	Fraction	Décimal		Fraction	Décimal		Fraction	Décimal		Fraction	Décimal
0.3969	1/64	0.0156	6.7469	17/64	0.2656	13.0969	33/64	0.5156	19.4469	49/64	0.7656
0.7938	1/32	0.0312	7.1438	9/32	0.2812	13.4938	17/32	0.5312	19.8438	25/32	0.7812
1.1906	3/64	0.0468	7.5406	19/64	0.2968	13.8906	35/64	0.5468	20.2406	51/64	0.7968
1.5875	1/16	0.0625	7.9375	5/16	0.3125	14.2875	9/16	0.5625	20.2375	13/16	0.8125
1.9844	5/64	0.0781	8.3344	21/64	0.3281	14.6844	37/64	0.5781	21.0344	53/64	0.8281
2.3812	3/32	0.0937	8.7312	11/32	0.3437	15.0812	19/32	0.5937	21.4312	27/32	0.8437
2.7781	7/64	0.1093	9.1281	23/64	0.3593	15.4781	39/64	0.6093	21.8281	55/64	0.8593
3.1750	1/8	0.1250	9.5250	3/8	0.3750	15.8750	5/8	0.6250	22.2250	7/8	0.8750
3.5719	9/64	0.1406	9.9219	25/64	0.3906	16.2719	41/64	0.6406	22.6219	57/64	0.8906
3.9688	5/32	0.1562	10.3188	13/32	0.4062	16.6688	21/32	0.6562	23.0188	29/32	0.9062
4.3656	11/64	0.1718	10.7156	27/64	0.4218	17.0656	43/64	0.6718	23.4156	59/64	0.9218
4.7625	3/16	0.1875	11.1125	7/16	0.4375	17.4625	11/16	0.6875	23.8125	15/16	0.9375
5.1594	13/64	0.2031	11.5094	29/64	0.4531	17.8594	45/64	0.7031	24.2094	61/64	0.9531
5.5562	7/32	0.2187	11.9062	15/32	0.4687	18.2562	23/32	0.7187	24.6062	31/32	0.9687
5.9531	15/64	0.2343	12.3031	31/64	0.4843	18.6531	47/64	0.7343	25.0031	63/64	0.9843
6.3500	1/4	0.2500	12.7000	1/2	0.5000	19.0500	3/4	0.7500	25.4000	1	1.0000

### Conversions de pression

Kilo-Pascals (kPa)	Mega-Pascals (Mpa)	Bar (bar)	Kilograms per Square Centimeter (Kg/cm 2)	lbs per Square Inch (psi)	lbs per Square Inch (psi)	Kilo-Pascals (kPa)	Mega-Pascals (Mpa)	Bar (bar)	Kilograms per Square Centimeter (Kg/cm 2)
100	0.1	1.00	1.0	14.50	10	68.9	0.07	0.7	0.70
200	0.2	2.00	2.0	29.00	20	137.9	0.14	1.4	1.41
300	0.3	3.00	3.1	43.50	30	206.8	0.21	2.1	2.11
400	0.4	4.00	4.1	58.00	40	275.8	0.28	2.8	2.81
500	0.5	5.00	5.1	72.50	50	344.7	0.34	3.4	3.52
600	0.6	6.00	6.1	87.00	60	413.7	0.41	4.1	4.22
700	0.7	7.00	7.1	101.50	70	482.6	0.48	4.8	4.92
800	0.8	8.00	8.2	116.00	80	551.6	0.55	5.5	5.63
900	0.9	9.00	9.2	130.50	90	620.5	0.62	6.2	6.33
1000	1.0	10.00	10.2	145.00	100	689.0	0.70	6.9	7.00
2000	2.0	20.00	20.4	290.10	200	1379.0	1.40	13.8	14.10
3000	3.0	30.00	30.6	435.10	300	2068.0	2.10	20.7	21.10
4000	4.0	40.00	40.8	580.20	400	2758.0	2.80	27.6	28.10
5000	5.0	50.00	51.0	725.20	500	3447.0	3.40	34.5	35.20
6000	6.0	60.00	61.2	870.20	600	4137.0	4.10	41.4	42.20
7000	7.0	70.00	71.4	1015.30	700	4826.0	4.80	48.3	49.20
8000	8.0	80.00	81.6	1160.30	800	5516.0	5.50	55.2	56.30
9000	9.0	90.00	91.8	1305.30	900	6205.0	6.20	62.1	63.30
10000	10.0	100.00	102.0	1450.00	1000	6895.0	6.90	68.9	70.30
20000	20.0	200.00	204.0	2901.00	2000	13790.0	13.80	137.9	140.70
30000	30.0	300.00	306.0	4351.00	3000	20684.0	20.70	206.8	211.00
40000	40.0	400.00	408.0	5802.00	4000	27579.0	27.60	275.8	281.30
50000	50.0	500.00	510.0	7252.00	5000	34474.0	34.50	344.7	351.60
60000	60.0	600.00	612.0	8702.00	6000	41369.0	41.40	413.7	421.90
70000	70.0	700.00	714.0	10153.00	7000	48263.0	48.30	482.6	492.30
80000	80.0	800.00	816.0	11603.00	8000	55158.0	55.20	551.6	562.60
90000	90.0	900.00	918.0	13053.00	9000	62053.0	62.10	620.5	632.90
100000	100.0	1000.00	1020.0	14504.00	10000	68948.0	68.90	689.0	703.00
200000	100.0	2000.00	2040.0	29008.00	20000	137895.0	137.90	1379.0	1406.00
300000	300.0	3000.00	3060.0	43511.00	30000	206843.0	206.80	2068.0	2110.00
					40000	275790.0	275.80	2758.0	2813.00

### Table de Conversion – Pieds d’Eau en Pouces de Mercure

Pieds d’Eau	1	2	4	6	8	10	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34
IPouces de Mercure	0.9	1.8	3.5	5.3	7.1	8.8	10.6	12.4	14.1	17.7	19.4	21.2	23.0	24.8	26.5	28.3	30.0

## La Perte de Pression d'Écoulement d'Eau

### PSI Par 100 Pieds de Boyau

Écoulement d'eau		Diamètre Interne Actuel en pouces								
en	en									
U.S. gal.	pieds cube	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
par min.	par sec.									
0.5	0.001	0.4								
1.5	0.003	3.02	1.01	0.42						
2.5	0.005	7.75	2.58	1.08						
5	0.011	27.8	9.27	3.86	0.95	0.32	0.13			
10	0.022	99.5	33.2	13.8	3.38	1.14	0.47	0.12		
15	0.033		71.0	29.6	7.25	2.45	1.01	0.25	0.08	
20	0.044		121.0	50.3	12.4	4.15	1.71	0.42	0.14	
25	0.055			76.5	18.7	6.34	2.60	0.64	0.22	
30	0.066			108.0	26.5	8.96	3.68	0.90	0.30	0.13
35	0.077			142.0	34.8	11.8	4.83	1.18	0.40	0.17
40	0.088				44.7	15.1	6.20	1.52	0.51	0.21
45	0.099				55.0	18.6	7.65	1.87	0.63	0.26
50	0.110				67.5	22.8	9.35	2.28	0.78	0.32
60	0.132				94.3	31.8	13.1	3.19	1.08	0.45
70	0.154				126.0	42.5	17.5	4.25	1.44	0.60
80	0.176					54.6	22.5	5.48	1.86	0.77
90	0.198					67.5	27.8	6.80	2.30	0.95
100	0.223					81.5	33.5	8.19	2.78	1.15
125	0.278					124.0	50.6	12.4	4.20	1.73
150	0.334						72.1	17.6	6.97	2.46
175	0.390						94.5	23.1	7.83	3.23
200	0.446						122.0	29.6	10.1	4.15
225	0.501							36.8	12.5	5.15
250	0.557							44.6	15.2	6.28
275	0.613							53.3	18.1	7.45
300	0.688							62.5	21.2	8.75
325	0.724							72.5	24.6	10.2
350	0.780							83.2	28.2	11.7
375	0.836							94.5	32.1	13.3
400	0.891							107.0	36.2	14.9
450	1.00								44.9	18.6
500	1.11								54.5	22.5
600	1.34								76.5	31.6
700	1.56								102.0	42.1
800	1.78								131.0	53.9
900	2.00									66.8
1000	2.23									81.4
1100	2.45									97.0
1200	2.67									114.0
1300	2.90									132.0
1400	3.12									
1500	3.34									
1600	3.56									
1800	4.01									
2000	4.45									

La perte de pression d'un liquide circulant à travers d'un boyau dépend de la vitesse d'écoulement, le diamètre intérieur, si le tube est lisse, la viscosité du liquide, et la longueur du boyau. Cette charte montre la relation entre le taux d'écoulement, le diamètre intérieur, et la perte de pression pour l'eau à 68°F avec une viscosité d'un centipoise. La pression est directement proportionnelle à la longueur du boyau, par conséquent, les données présentées peuvent être étendues en utilisant des proportions

## Température de Vapeur – Charte de Conversions de Pression

Température – Équivalents de pression vapeur saturée manométrique au niveau de la mer

Température		Lbs. per Sq. Inch	Température		Lbs. per Sq. Inch	Température		Lbs. per Sq. Inch
F	C		F	C		F	C	
212	100.0	0.0	286	141.1	39.4	336	168.9	97.1
214	101.1	0.6	287	141.7	40.3	337	169.4	98.7
216	102.2	1.2	288	142.2	41.1	338	170.0	100.2
218	103.3	1.8	289	142.8	42.0	339	170.6	101.8
220	104.4	2.5	290	143.3	42.9	340	171.1	103.3
222	105.6	3.2	291	143.9	43.8	341	171.7	105.0
224	106.7	3.9	292	144.4	44.7	342	172.2	106.5
226	107.8	4.6	293	145.0	45.6	343	172.8	108.2
228	108.9	5.3	294	145.6	46.5	344	173.3	109.8
230	110.0	6.1	295	146.1	47.5	345	173.9	111.5
232	111.1	6.9	296	146.7	48.4	346	174.4	113.1
234	112.2	7.7	297	147.2	49.4	347	175.0	114.8
236	113.3	8.5	298	147.8	50.3	348	175.6	116.5
238	114.4	9.4	299	148.3	51.3	349	176.1	118.2
240	115.6	10.3	300	148.9	52.3	350	176.7	119.9
242	116.7	11.2	301	149.4	53.4	352	177.8	123.5
244	117.8	12.1	302	150.0	54.4	354	178.9	127.1
246	118.9	13.1	303	150.6	55.4	356	180.0	130.8
248	120.0	14.1	304	151.1	56.4	358	181.1	134.5
250	121.1	15.1	305	151.7	57.5	360	182.2	138.3
252	122.2	16.2	306	152.2	58.6	362	183.3	142.3
254	123.3	17.3	307	152.8	59.7	364	184.4	146.2
256	124.4	18.4	308	153.3	60.7	366	185.6	150.3
258	125.6	19.6	309	153.9	61.9	368	186.7	154.4
260	126.7	20.7	310	154.4	63.0	370	187.8	158.7
261	127.2	21.4	311	155.0	64.2	372	188.9	163.0
262	127.8	22.0	312	155.6	65.3	374	190.0	167.4
263	128.3	22.6	313	156.1	66.5	376	191.1	171.9
264	128.9	23.2	314	156.7	67.6	378	192.2	176.4
265	129.4	23.9	315	157.2	68.8	380	193.3	181.1
266	130.0	24.5	316	157.8	70.0	382	194.4	185.8
267	130.6	25.2	317	158.3	71.3	384	195.6	190.6
268	131.1	25.8	318	158.9	72.5	386	196.7	195.6
269	131.7	26.5	319	159.4	73.7	388	197.8	200.6
270	132.2	27.2	320	160.0	75.0	390	198.9	205.7
271	132.8	27.9	321	160.6	76.3	392	200.0	210.9
272	133.3	28.6	322	161.1	77.5	394	201.1	216.2
273	133.9	29.3	323	161.7	78.8	396	202.2	221.5
274	134.4	30.0	324	162.2	80.1	398	203.3	227.0
275	135.0	30.8	325	162.8	81.5	400	204.4	232.6
276	135.6	31.5	326	163.3	82.8	402	205.5	238
277	136.1	32.3	327	163.9	84.2	404	206.7	244
278	136.7	33.0	328	164.4	85.6	406	207.8	250
279	137.2	33.8	329	165.0	87.0	408	208.9	256
280	137.8	34.5	330	165.6	88.4	410	210	262
281	138.3	35.3	331	166.1	89.8	412	211.1	268
282	138.9	36.1	332	166.7	91.2	414	212.2	275
283	139.4	36.9	333	167.2	92.7	416	213.3	281
284	140.0	37.7	334	167.8	94.1	418	214.4	288
285	140.6	38.6	335	168.3	95.6	420	215.6	294

Degrés Celcius = 5/9 (Degrée F – 32)



## Débit un bout ouvert (GPM)

		Pression à l'entrée								Pression à l'entrée								
		psi	25	50	75	100	125	150	200	300	psi	25	50	75	100	125	150	200
1 /2" Boyau	30	10.4	6.2	5.6	4.8	4.3	3.8	3.3	2.6	30	68.0	46.2	37.5	32.0	28.5	25.8	22.0	17.8
	40	12.1	8.5	6.2	5.6	5.0	4.5	3.8	3.2	40	79.0	54.4	44.0	37.5	33.0	30.0	25.8	20.8
	50	13.8	9.4	7.5	6.4	5.6	5.1	4.0	3.5	50	89.0	62.0	49.0	42.0	37.5	34.0	29.0	23.3
	60	15.2	10.4	8.5	7.1	6.2	5.6	4.9	3.8	60	100.0	68.0	54.4	46.2	41.8	37.5	32.0	25.8
	70	16.6	11.2	9.0	7.8	6.8	6.2	5.3	4.2	70	—	74.0	59.0	51.0	45.0	40.8	37.3	28.0
	80	18.0	12.1	9.8	8.5	7.3	6.6	5.6	4.5	80	—	79.0	63.0	54.4	48.0	43.0	37.5	30.0
	90	19.0	13.0	10.4	8.8	7.7	7.1	6.0	4.8	90	—	84.0	68.0	58.0	51.8	46.2	40.0	32.0
	100	20.1	13.8	11.0	9.4	8.5	7.5	6.4	4.9	100	—	89.0	71.0	62.0	54.4	49.0	42.0	34.0
	125	22.8	15.5	12.5	10.5	9.4	8.5	7.2	5.8	125	—	101.0	80.0	68.0	62.0	55.8	47.8	38.0
5/8" Boyau	30	18.1	12.5	10.3	8.7	7.7	7.0	6.0	4.9	50	—	110.0	85.0	72.0	56.0	58.0	50.0	42.0
	40	21.4	14.8	12.5	10.3	9.0	8.3	7.0	5.7	75	—	130.0	110.0	90.0	80.0	73.0	64.0	52.0
	50	23.9	16.5	13.2	11.4	10.3	9.2	7.9	6.3	100	—	150.0	125.0	110.0	92.0	85.0	73.0	58.0
	60	26.5	18.1	14.8	12.5	11.2	10.3	8.7	7.0	150	—	—	150.0	130.0	120.0	110.0	90.0	67.0
	70	27.5	20.0	16.0	13.7	12.0	11.0	10.0	7.6	50	—	140.0	115.0	96.0	85.0	75.0	65.0	54.0
	80	30.6	21.4	16.8	14.8	13.0	11.8	10.3	8.3	75	—	170.0	140.0	125.0	110.0	96.0	84.0	67.0
	90	32.5	22.5	18.1	15.5	14.0	12.5	10.5	8.7	150	—	—	205.0	170.0	155.0	140.0	125.0	97.0
	100	34.5	23.9	19.0	16.6	14.8	13.2	11.4	9.2	50	—	180.0	150.0	130.0	120.0	105.0	90.0	74.0
	125	39.0	27.0	21.5	18.5	16.6	15.0	12.9	10.5	75	—	230.0	180.0	160.0	145.0	130.0	120.0	90.0
3/4" Boyau	30	31.0	21.3	17.2	14.8	13.0	11.8	10.2	8.2	100	—	260.0	220.0	180.0	170.0	150.0	130.0	105.0
	40	36.0	25.0	20.0	17.2	15.2	13.8	11.8	9.4	150	—	—	260.0	230.0	205.0	180.0	160.0	130.0
	50	41.0	28.0	22.5	19.2	17.2	15.5	13.2	10.7	75	—	480.0	380.0	330.0	290.0	270.0	230.0	180.0
	60	45.5	31.0	25.0	21.3	19.0	17.2	14.8	11.8	100	—	550.0	450.0	380.0	350.0	310.0	260.0	215.0
	70	49.5	34.0	27.2	23.5	21.0	18.8	17.1	12.8	125	—	—	550.0	480.0	425.0	380.0	330.0	265.0
	80	53.0	36.0	29.1	25.0	22.0	20.0	17.2	13.8									
	90	56.2	39.0	31.0	27.0	23.8	21.3	18.2	14.8									
	100	60.0	41.0	33.0	28.0	25.0	22.6	19.2	15.5									
	125	68.0	46.0	37.5	32.0	23.0	25.8	21.8	17.5									

## Charte de Force

Force (En Livre)

Boyau	25	50	75	100	150	200	250	300	500	1000
D.I.	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI	PSI
1/4"	1	2	4	5	7	10	12	15	25	49
3/8"	3	6	8	11	17	22	28	33	55	110
1/2"	5	10	15	20	29	39	49	59	98	196
3/4"	11	22	33	44	66	88	110	133	221	442
1"	20	39	59	79	118	157	196	236	393	785
1-1/4"	31	61	92	123	184	245	307	368	614	1227
1-1/2"	44	88	133	177	265	353	442	530	884	1767
2"	79	157	236	314	471	628	785	942	1571	3142
2-1/2"	123	245	368	491	736	982	1227	1473	2454	4909
3"	177	353	530	707	1060	1414	1767	2121	3534	7069
4"	314	628	942	1257	1885	2513	3142	3770	6283	12566
5"	491	982	1473	1964	2945	3927	4909	5891	9818	19635
6"	707	1414	2121	2827	4241	5655	7069	8482	14137	28274
8"	1257	2513	3770	5027	7540	10053	12566	15080	25133	50266
10"	1964	3927	5891	7854	11781	15708	19635	23562	39270	78540
12"	2827	5655	8482	11310	16965	22620	28274	33929	56549	113098

## Données de Flux / Charge

Ce tableau peut être utilisé pour déterminer la perte de pression dans un boyau relié à des outils pneumatiques. Les boyaux avec tube rugueux peuvent avoir une perte de 50% de plus que les chiffres démontrés sur la charte causé par la friction. Les chiffres démontrés s'appliquent aux boyaux avec des tubes internes lisses.

### Perte de Charge d'Air

#### CHARGE PULSANTE

Pieds cubes d'air libre par minute passant par 50 pieds de boyau

Dimension de Boyau	Manomètre	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	at line														
Perte de pression en livres par pouce carré - longueur de boyau 50 pieds															
	50	1.8	5.0	10.1	18.1										
<b>1/2 in.</b>	60	1.3	4.0	8.4	14.8	23.4									
<b>avec raccords</b>	70	1.0	3.4	7.0	12.4	20.0	28.4								
<b>chaque bout</b>	80	0.9	2.8	6.0	10.8	17.4	25.2	34.6							
	90	0.8	2.4	5.4	9.5	14.8	22.0	30.5	41.0						
	100	0.7	2.3	4.8	8.4	13.3	19.3	27.2	36.6						
	110	0.6	2.0	4.3	7.6	12.0	17.6	24.6	33.3	44.5					
<b>3/4 in.</b>	50	0.4	0.8	1.5	2.4	3.5	4.4	6.5	8.5	11.4	14.2				
<b>avec raccords</b>	60	0.3	0.6	1.2	1.9	2.8	3.8	5.2	6.8	8.6	11.2				
<b>chaque bout</b>	70	0.2	0.5	0.9	1.5	2.3	3.2	4.2	5.5	7.0	8.8	11.0			
	80	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.8	3.6	4.7	5.8	7.2	8.8	10.6		
	90	0.2	0.4	0.7	1.1	1.6	2.3	3.1	4.0	5.0	6.2	7.5	9.0		
	100	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4	2.0	2.7	3.5	4.4	5.4	6.6	7.9	9.4	11.1
	110	0.1	0.3	0.5	0.9	1.3	1.8	2.4	3.1	3.9	4.9	5.9	7.1	8.4	9.9
<b>1 in.</b>	50	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.1	1.5	2.0	2.6	3.5	4.8	7.0		
<b>avec raccords</b>	60	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0	2.6	3.3	4.2	5.5	7.2
<b>chaque bout</b>	70		0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.0	2.5	3.1	3.8	4.7
	80		0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7	3.5
	90		0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.8
	100		0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
	110		0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1
<b>1 1/4 in.</b>	50			0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1				
<b>avec raccords</b>	60				0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	
<b>chaque bout</b>	70				0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	
	80					0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0
	90						0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
	100							0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
	110								0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
<b>1 1/2 in.</b>	50						0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
<b>avec raccords</b>	60							0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
<b>chaque bout</b>	70								0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
	80									0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
	90										0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
	100											0.1	0.2	0.2	0.2
	110												0.1	0.2	0.2

Pour des longueurs plus ou moins longues de boyau, la perte de charge est proportionnelle à la longueur, par exemple, pour 25 pieds, la moitié des numéros sur la charte, pour 150 pieds, trois fois les numéros sur la charte, etc.





---

T. 1.888.775.HOSE (4673)  
F. 1.888.990.HOSE (4673)  
buchananrubber.com

## **OPERATIONS CANADIENNES**

### **TORONTO**

50 Fasken Drive, Units 11 - 21  
Rexdale, Ontario M9W 1K5  
email: sales@buchananrubber.com

### **EDMONTON**

9547 - 12 Ave. SW  
Edmonton, Alberta T6X 0C3  
email: westernsales@buchananrubber.com


### **MONTREAL**

9555 Henri Bourassa Ouest  
Ville St Laurent, Quebec H4S 1S7  
email: sales@amiflex.com

## **OPERATIONS AMERICAINES**

### **HOUSTON**

**Hose and Accessory Sales, Inc.**  
5731 Harvey Wilson Drive Houston, Texas 77020  
email: sales@buchananrubber.com



Les informations présentées dans cette brochure doivent être utilisées comme un guide général. Cette littérature et toute autre littérature d'Amiflex est fournie pour offrir des options de produits pour les utilisateurs techniquement versés et d'expérience, pour une investigation plus approfondie de leurs applications. En raison des vastes variétés de conditions d'exploitation et d'applications, l'utilisateur seul est responsable de faire la sélection finale du produit avec la pleine compréhension que les critères de performance et de sécurité de la demande sont respectés. Les spécifications de produits présentées sont sujettes à des modifications sans préavis.